

v. 6 - v. 10

頁

6

增廣本草綱目

入
三
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

本草綱目拾遺卷六

錢塘趙學敏恕軒氏輯

木部

響豆

池北偶譚樂安有孫公者年九十強健如四五十歲人自言生平惟服響豆每歲槐子將熟時輒令人守之不令鳥雀啄落既成即收作二枕夜聽其有聲者即響豆也因棄其餘如是數月而得響豆所在每樹不過一枚每歲不過服一粒如是者數十年無他術也○顏氏家訓康肩吾常服槐蜜年七十餘目看細字鬚髮猶黑抱朴子云槐子服之令人補腦髮不白而長生殆即此歟○明目悅顏色關心志強筋骨補血髓○紀曉嵐先生姑妄聽之云響豆者槐實之夜中爆響者也一樹祇一顆不可辨識其法槐始花時即以絲網罩樹上防鳥鵲啄食結子熟後多縫布囊貯之夜以為枕聽無聲者即棄去如是遊枕必有一囊作爆響者取此一囊又多分小囊貯之枕聽如初得一響者則又分二枕如是漸分至僅存二顆再分枕之則響豆得矣

木蛇

百草鏡云木蛇似蛇有鱗甲肉紋黃色如菊花瓣亦奇物也

治狗咬

通香木

邊志木長數尺出塞外以沸湯沃之取其汁洗衣服及灌一切花卉灑屋宇壁經年香氣不滅燒之能降天神香氣達數百里與丹珍之○治奇疾人不知名者服之即愈焚之辟瘟疫穢氣邪祟

閏月梭皮

徽州者色紫為上救生苦海梭欄皮每歲只生十二瓣逢閏月多生一瓣惟此瓣中間有界紋為異按唐氏小辨云梭每月生一片歲生必十二片唯當閏月之年值所閏之月則此一片僅有其大半亦不成片家有梭園每歲臘盡剝之歷驗

南天竹

即楊桐今人多植庭除云可辟火災綱目木部南燭條載其枝葉功用云苦平無毒止泄除睡強筋益氣久服長生不饑變白卻老并引上元寶經言服草木之王氣與神通食青燭之精命不復須晉謂指此而於其尋常日用功用概不著錄至其所引

附方亦僅取聖惠方中之治風疾及誤吞銅錢而已餘亦未之及焉故悉補之○王聖俞云為飯草乃南燭今山人寒食挑入市賣與人家染為飯者是也南天竹乃楊桐今人植之庭除冬結紅子以為玩者非南燭也古方用為飯草與南燭乃山中另有一種不可以南天

木部 響豆 木蛇 通香木 閏月梭皮 南天竹

竹牽混此說理確可從之明目烏鬚解肌熱清肝火活血
散滯食物宜忌云南燭葉味苦性平從新云苦酸溫平
用經霜天燭子臘梅花各三錢水蛭蟬一條俱預收臨用水煎服一刻即愈○下疳久而潰爛名蠟燭疳○不藥良方紅杞
子燒灰存性一錢梅花冰片五釐麻油調搽即愈○陰莖泄○慈航活人書紅杞子燒灰存性一錢如冰片五釐麻油和搽
集驗南天竹隔年陳子取來蒸
熟每歲一粒每早晨白湯下
解此毒
劉霞案曰凡人食此垂死者用南天竹子四兩搗水服之立活此方
湯代茶服○卸疫仙方行蘆檢秘凡人稍覺頭暈身酸困使即感冒寒邪急宜服此藥發散毋使傳經變成時疫此方經驗多人神效
異常用烏梅紅棗各三枚燈心三十根南天竹葉三十片先浸稜三段無充要以為慈白甘草麥冬各三錢小柴胡二錢水二鍾煎一鍾不
拘時溫服
微汗即愈
除根每服藥酒須吞丸藥○丸藥方儘蠶一動炒研砂糖和丸桐子大每次吞一錢水筋可治隔食隔氣

查克木
宜遊筆記塞外有查克木叢生樹高五尺許無皮枝幹清翠可愛葉似三春之柳然質甚堅並無柔條垂繚頗耐霜雪若伐以
為薪者火即燃形似炭有紅焰而無烟置徑寸於爐中歷一二日乃燼惟生於瀚海沙磧之地遇大風根株即拔因入土未深
是以天札無經久者○西北域記查克木產推河似絲柳而不垂無皮耐霜雪色青時入爐即燃數日乃燼然
大者拱高者尋風斯拔之何者地沙且鹹根難據而易朽也○治產難臨產之時握其不易產心痛燒灰服之

綠益子
邊志出遼東樹高丈餘其葉兩兩相對開花如蓋大黃色花謝結實亦兩兩相對大如木瓜綠色春生夏熟人不可食候食之
入口即落如屑古黑如漆滿口裂碎血出如水終日不能食經旬方止又能碎骨如泥彼處素駝初生取以潤其蹄則千里
可行否則不能行其性剛利如鉅舉而刺之利如刀鋒凡作
角器必用此○性烈有大毒能腐骨碎齒入外科方術家用

丁香油
百草鏡丁香油出南番乃用母丁香攪取其油色紫芳香辛烈番人貼以琉璃器蓋偶不密即香達於外粵澳門多有之藥
性考丁香油出西番○氣味甘辛性大熱透關竅驅寒力更速於丁香治胃寒痛或滴少許於煎藥或以油塗臍上痛處○暖
丹田除水瀉塗臍臍膏貼解蠟毒以一滴同薑湯服指牙治口臭○藥性考云壯陽煖腎止痛陰寒○按齊氏要術難古香即母丁香時
珍所謂雄為丁香雌為雞舌香也丁香中雌者獨大而可取油雄者細小不中榨取予內兄朱放鵬嘗於粵據云丁香油亦近時始有
其性熱而淫凡衣飾器物經染其氣數日不滅近日豪貴家多珍之為房帷用以色紫同玫瑰滴水中攪之散而復聚者為真偽者曰樟
木油色稍淡紫中帶黃黑色氣辛烈獨鼻作樟腦氣滴沐器洗衣或入香佩可以辟汗不入藥用綱目於丁香下附丁皮及根枝不及油

小兒天哮三奇
新云南燭子酸甘平彈筋骨益氣力固精駐顏名玉珀者
下疳久而潰爛名蠟燭疳○不藥良方紅杞
子燒灰存性一錢如冰片五釐麻油和搽
洗眼去風火熱腫眵淚亦

今人可去烏風作

今人可去烏風作

今人可去烏風作

今人可去烏風作

今人可去烏風作

今人可去烏風作

今人可去烏風作

或其時尚未有即有亦未行入中上也○塗臍散臍處受寒胃痛好酒和服○金御寒云胃寒呃逆吐甚者用丁香油擦透中脫痛痺擦痛處皆立效試過極驗○祝穆試效方治瘰癧化核膏用之取其香烈直透經絡平熱以散結端耳

檀香油

藥性考出算中船上帶來○味苦除惡開胃止吐逆

肉桂油

百草鏡粵澳洋船帶來色紫香烈如肉桂氣或云肉桂脂也或云桂子所榨未知孰是○性熱氣猛入心脾切同肉桂○傳信方治各種瘡用燈草一莖約長三四寸以水稍潤再以肉桂油塗之貼背脊風府穴下至肺俞止外以棉紙條封之須臨發前

一二時為之或先一日更妙貼後次日發瘡更重嗣後漸減益風寒暑濕盡為提挈而然也

水安息

出廣中洋船帶來波斯交趾皆有之形如荔枝而大外有殼包裹皮色亦如鮮荔枝開之中有香如膠漆黃褐色氣甚腥郁此物如開用不盡者須連外殼置碗中方不走溢否則遇五月黃梅時其汁自滿溢出殼外雖殼內所存不過少許亦會溢出亦一異也網目安息香本條所言皆乾者云是樹脂集解下引葉廷珪香錄云有如錫者謂之安息油即是此種瀕湖又未詳其功用今時頗行故采補以備用其殼有絲毫裂縫油即走溢須以濕膏然化滴之○百草鏡云安息香有小旱二種水安息難得焚其香旁置水盂試之其香烟投水中還結為香惟分兩稍減耳○五雜俎云安息香能聚其烟白色如縷直上不散○辛平無毒通心神除邪魅辟瘟毒止心痛下鬼胎入心經通腎氣尤益房領故龜靈劍用之以通陽及魂丹用之以救急然大耗真氣凡氣虛挾火者不可服忌見火○藥性考水安息香辛苦性溫除風寒霍亂煖腎

與陽治心腹蠱氣血淋遺精鬼交鬼孕重勞○辟瘴丹陳燕回生集用紅棗二觔茵陳切碎八兩大黃切片八兩水安息五錢合為錠每晨焚之○種子方周氏家寶嗣腦飛升白霜共為細末煉蜜為丸桐子大蠟丸封固月信後納一丸次日再納一丸種子如神并治血淋白帶陰瘡陰蝕楊梅瘡等症○方真川龍骨三錢良薑三錢五倍子二錢明雄二錢水安息母丁香酥合油各五錢官桂三錢輕粉二錢紫桐花二錢大山茨菰三錢附子一個重一兩二三錢者山茨菰四錢此二味要重便浸透焙乾研末川烏八錢五倍子三錢此二味同研末水安息五錢生蠟酥八錢此二味同研末麻草烏五錢明雄五錢此二味同研末官桂五錢母丁香八錢同研末酥合油五錢真桐片三錢同研末紫桐花三錢蛇床子一兩倭硫黃五錢輕粉五錢右藥為末同白芨五錢煎水合前藥打成錠每行時用津磨少許搽塗首能治滑精并穿腮起管年久不

久不生子且能解毒過瘡不染若早晚各搽一次久不斷更有神效與前方易婦同用更佳或再加入參五錢尤妙

許氏方用水安息
搽之管化毒愈

夜蘭

嶺南雜記產粵道旁小樹也狀如木蘭亦類紫葳高二三尺葉大如指頭頗帶藍色葉老則有白篆文如蝸涎名鬼畫符葉下有小花如粟米至晚香聞數十步恍若芝蘭又名蚊驚樹暑月有蚊折此樹逐之即驚散○粵語夜蘭木本高尺許葉如槐花如粟米至夜則芳香如蘭折之可以辟蚊插門上蚊不敢入一名蚊驚樹有病取其葉生啖或煎水即吐痰數日而愈葉上有篆文如符又名神符樹○調涵嶺南隨筆夜蘭生羅浮幽谷中有香無形與肉芝同為神物與此名同物異○敏按粵志步驚木以嫩葉和米數粒微炒煎湯飲之可愈嘔瀉寒痰花有幽香步行遇之往往驚為芝蘭故亦曰步驚永安人以嫩葉乾之持入京師作人事核其功用形狀或即夜蘭歟○治一切風寒諸病取葉煎湯服少頃大吐痰涎或行路侵寒暑吐瀉危篤採數葉嚼或吐或不吐病即愈

黎椒

白胡椒○山胡椒○邊州聞見錄川椒故有名產自黎大所城隅者尤香烈大小火雙肉理細密辨裂而子不墮俗呼抱娃子椒○四椒○馬思答吉○川志各州縣多出椒惟茂州出者最佳其殼一開一合者尤妙○性同川椒入藥尤效○按黎椒近日亦罕有真者外方所得俱屬彼土人以他產偽充其功效亦僅與川椒相埒據劉少府抱清云真者含一二粒口中可辟瘴毒解魚蝦食毒更可為導淫具彼土中有一種生惡瘴蚊女人不敢近惟吞黎椒三粒與之接則無害次日使出椒內盡包其毒不入人臟腑也故真者彼土亦珍貴之罕有出售於外者

白胡椒

通雅云廣舶胡椒有一種玉椒色白味獨平於他椒今甯波洋貨店頗多其色如雪以內外通白者為上皮白肉黃者為鮮魚蝦姦入房術用○蓬萊李金什言洋船帶來白胡椒據彼中人云即用胡椒之嫩者生去其皮曬乾即如白玉色非別有他種物理小識胡椒出番國亦是薑○胃痛○百草鏡用大紅棗去核七個每個內入白胡椒七粒線紮好飯鍋上蒸七次共搗為丸如綠豆大每生有白色者或曰即華澄茄○服七丸溫滾水下如壯實者用十九服後痛止而胃中作熱作饑以粥飯壓之即安此寒食痰飲皆治○洊種心○葉天士方丁香去頂蓋廣木香雄黃已豆去油淨白胡椒各三錢枳殼紅花五靈脂各一兩共白炒藥種福堂方白胡椒為細末好酒發為丸如菜子大條乾收貯瓶內每服八釐唾津送下忌生冷油膩半月除根

山胡椒

百草鏡雲南本邦土司出一種山胡椒色黑顆大主止痛破瘀

馬思答吉

五雜俎出西域似椒而香酷烈彼土以當椒用主開胃消食破積除邪

硝檀香末明礬丁香蟾酥各三錢北細辛二錢冰片麝香各五分金箔量加

金剛纂

滇志金剛纂花黃而細土人植以為雞冠一種形類雞冠。滇幢小品金剛纂生天目其樹長不滿三四尺多屈曲雖春夏亦無葉每觸其枝或槌不前矣。編國有是種相傳到其末漬水水必盡飲者立死曰人瘴又能借之為誘淫之法。○張洪使緬錄緬地有木曰金剛纂狀如棕櫚枝幹屈曲無葉到以漬水暴牛馬令渴極而飲之食其肉必死。○劉魁若樵賦統會雲南大侯州出金剛纂青色如刺桐最毒。滇記云金剛纂碧綠而蠟芒孔雀食之其數殺人以為草者誤今曲江建水石屏處處有之。○性有大毒入丹術家用丹房本草金剛纂純陽草也。

伏硫與柳葉藤同用其功最神

鍛樹皮

本草補泰西有鍛樹呂宋亦有之其色紅狀如杜仲初因人取樹皮包切肉數斷祇家合成一片始知其皮能合肉接骨也因名曰鍛樹。本華人參條下所載鍛不音貫而此鍛音斷不同或係二種當與有識者辨之。鍛按樹皮與血柏相似而大如團扇有鉅齒初生時可裹餅餌養食霜後解亦若丹楓照耀岩谷其皮柔韌如麻皮鳥刺之人米以治繩作魚網入水不濡又可為高鎗火繩中國所無也。○治折傷胎胎一切損傷肉破骨斷取皮搗碎煎酒服又以渣敷患處完好如初幼兒患疳由於胎中得者此因皮開裂腸入腎囊疼痛難忍亦能收命此葉久貼皮膜裂處自然復合永無患矣但非幼童之年則不可。治方用鍛樹皮或搗爛或削片以油潤濕黏布上貼患處外以布牢繫腰間或半年三個月方愈。

黃葛樹

川種。邊州聞見錄蜀多黃葛樹宜賓學宮前喻喻而生根未至地已合抱此樹以某月種無歲必某月始身入藥用根皮藥大相援連理陰庇百夫其名曰黃葛號嘉樹藤子由詩子生雖江陽未省到嘉樹即此。○益部談資黃葛樹葉似桂稍大團圓陰數畝冬春不凋幹則擁腫根皆蟠露土上至於石屋之側則全欲不藉土生者叢之梁方最多惜無材用。○按王阮亭居易錄雲南多黃葛似海棠稍大者香如佛手甘脆如梨多津液蜀產者樹而不結實其皮類川

槿亦能愈癰今曰黃葛或音之譌耳。○治疥癬取其根皮煎湯浴之

川槿皮

生川中色紅皮厚而氣極烈產孟復城者只一株傳為武侯遺植殺蟲如神生剝其皮置蟻其上即死今亦罕有他處產者名土槿皮薄而氣多不得混施今川人多用黃葛皮代之以售他處。○通雅真川槿皮切斷中有絲白韋如杜仲。○羣芳譜川槿皮厚氣強。楊起簡便方癰瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及頑癬多年不愈。○治人書川槿皮二錢輕粉五分斑毛七個大楓子七色紅氣。楊起簡便方癰瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及頑癬多年不愈。○治人書川槿皮二錢輕粉五分斑毛七個大楓子七厚力優。瘡內膜浸湯時擦之或以汁磨雄黃搽尤妙。藥方。○活人書川槿皮切片海桐皮檳榔各二錢輕粉錢半紅娘子五槿皮四兩輕粉雄黃各四錢百藥煎四餅斑毛一錢巴霜錢半大。○活人書川槿皮切片海桐皮檳榔各二錢輕粉錢半紅娘子五黃二兩海桐皮二兩研如粉陰陽水和抓損敷之必待自落愈。○活人書川槿皮切片海桐皮檳榔各二錢輕粉錢半紅娘子五

靈三宿 遍身真癩 大楓子四十九枚川槿皮二兩斑毛去翅足五個川椒一錢輕粉二錢 癩瘡不愈 不藥良方川槿皮煎湯取脂見 更妙 遍身真癩 杏仁三錢海桐皮二錢共末河井水各一碗浸一夜鵝翎蘸汁搽之 去核及內膜浸湯內時時搽之 牛皮

癩瘡 毛世洪經驗集川槿皮一觔勿見火曬燥磨末以好燒酒十觔加榆麵四兩浸七日為度不時蘸酒搽搽二三十年者搽一年斷根 如無川槿皮土槿亦可代之○治頑癬種福堂方川槿皮海桐皮失穰柳槿水苦參黃柏白皮各二錢雷丸一錢五分大風子杏仁各

二粒木鼈四個用火酒浸七日將穿山甲刮鱗少碎以酒搽之即愈○五仙散經驗廣集治久年頑癬 分川槿皮一兩硫黃 牛皮癬神效紅粉霜五分明礬川槿皮杏仁各一錢密陀僧三錢為末津調抹一日三次三日全愈 米東二兩杏仁二兩去皮及輕粉

二錢樟腦五錢麝香少許 治牙落可以重生用雄鼠骨一具生打活雄鼠一個剝去皮雞用鹽水浸一時炭火上炙肉自 為末雞子清調早晚搽 秘傳雄鼠骨散 脫落取骨炙燥入眾藥內同研為末香附白芷川芎桑葉曬乾地骨皮川椒蒲公英青鹽川槿

皮旱連草共為末搽牙 百日復出固齒無不效

土漆 玉環志皮如桃樹皮黏著人手即發 金瘡出血 腫若刀瘡見血搽此皮數之即止

水團花 李氏草秘生溪澗近水處葉如蠟梅樹皮似大葉楊五六月開白花圓如 楊梅葉皮皆可用○治金刃傷年久爛脚瘡搗皮葉卷上一宿即結瘡

麻樾果 治胎疔毛世洪經驗集凡小兒初生發疔止見啼哭不見病形延至一周兩歲始知是疔諸醫不效用麻樾樹上之 驚驚果一對其果連樹皮取下可辨真假一對果可治三人荔枝核七枚杵碎平地木三錢同煎飲即瘥亦不復發

千張紙 不蠅 木實也出雲南廣南府形似編 治心氣痛 按千張紙真志以為木實據程約文言千張紙乃仙人掌草曬乾其中心層 豆其中心片如蟬翼焚灰用 層作羅紋捲心折之如通草狀故名此物用七張燒灰酒服可治胃脫瀉湯

桐樹云蘇州有之狀如通草約手掌大曾入丸中可治浸淫惡瘡今並存其說以俟考本草綱目雜 草內有宜南草即此形狀亦同云玉邪小兒女以緋絹袋盛佩臂上辟惡止驚而不知其可服食也

木蝴蝶 出廣中乃樹實也片片輕如蘆中衣膜色白似蝴蝶形故名明邊似有子雙錢白膜狀 治肝氣痛用二三十張銅鈔上 焙燥研細好酒調服○貼癰疽項秋子云木蝴蝶出廣西儋如蝴蝶中心如竹節色更白凡癰毒不收口以此貼之即斂

部濕熱

風葉

稗史柳之桂陽縣產風葉充若飲能愈頭風故名亦可浸酒性微熱前人志記不載○性微熱追風活血可浸酒服

拔爾撒摩

坤輿圖說不名出白雲國此樹生脂膏極香烈可入藥○傳金刀傷一晝夜肌肉復合如故塗瘡不癢塗瘡十年不腐

楓果

即楓實一名槲子乃楓樹所結子也外有刺毛如栗殼內有核多孔穴俗名路路通以金箔貼之村嫗簪於髮云可明目宜老出浙臨安縣署後○樂山者名錢墳楓果最佳焚之香郁可煉衣辟邪○綱目楓脂香載其木皮不及其實之用今補○於焚燒未有

入湯液之用其果冬月即孕楓蠶子於中交春內生蠶每果中有一個立夏後乃化蛾飛去入藥取無蟲陳久者用○槐西雜志楓香果出雲南者焚之殺鬼去邪辟瘴濕○辟瘴卻瘟明目除濕舒經絡拘攣周身痺痛手足及腰痛焚之嗅其烟氣皆愈熏衣被可除蚤○敏按楓果去外刺皮肉圓如蜂窠即路路通其性大能通十治○德勝堂傳方楓木上槌十個燒灰存臍○古今良方路路通一個

二經穴故救生苦海治水腫脹用之以其能搜逐伏水也治○性白砒五釐其末香油搽上即愈○臍○煨存性研末酒煎服

咬人狗

刺○臺灣府志咬人狗其木甚鬆手搗之使長條進起可為火具本高大餘治瘰癧○臺海使○附○東○楠有刺刺人即覺故名

治瘰癧腫定疼取樹腦葉入醬板鹽花發背癰疽腫痛甚者磨上即止痛不問已未潰磨至愈

桂子

桂丁○桂○學圃餘疏有一種四季開花而結實者此真桂也閩中最多常以春中盛開凡桂四季者有子此真桂也江南桂八九

山得月桂子二升大如棗子無皮色似白玉紋如雀卵中有仁嚼之作芝麻氣以之雜菊入囊為枕有散佚石縫中者旬日輒出樹葉長經冬猶在種入盆中久之亦失所在○性溫味辛平肝煖胃胃腕寒痛甚宜○藥性考甘辛溫中煖胃平肝益腎散寒止噦

桂丁

百草鏡云形如吳茱萸出廣西交趾乃肉桂子也治心痛辟寒邪胃痛百草鏡桂丁研細酒下三錢

桂耳

出開化山中乃多年老樹生出輩治一切血症及吐血按綱目分桂為五種曰桂即今所謂交桂曰牡桂今廣桂曰箇桂俗呼不樨也面紅色土人採得以治血疾

也綱目失載主治若月桂則固載其子矣曰桂丁乃廣桂之子綱目亦不言其主治至於桂耳則各桂皆有之性亦畧同綱目皆不載悉為補之○和齋園夜談隨錄呂司馬李弟琪從司馬官嶺南署中有小院頗幽靜舊有古井在軒右井畔有二老桂大合抱值夏夜月光

甚酸其納涼軒下間井中有聲不絕凭欄窺之見井水白如銀中有紅丸大如彈子約數十百點光明如火向上競相跳躍新羅漸高云
欄僅尺餘環鷺司馬次日命夫隄下探之無他異得桂子數十粒鮮赤如新琪即戲以井水服之目七枚七日而盡蓋適取得四十九
枚也後世書至九十九歲無疾而逝平康筆太史曲江與琪善親見而誌之○敏按今月桂子如蓮的鮮者色青乾之淡黑色呂氏所見
大如彈丸鮮赤如新當別是一種考天地運度經云太山北有桂樹七十株天神青要玉女三千守之其實亦如橘人食之一年可以飛
昇或是此種惜琪公所
服止四十九枚耳故得

桂根

陳年入土最深者入藥用○貼牙痛可斷根即取桂樹根上皮用○學齋啗嘔花中惟岩桂四出于謂土之生
物其數皆五故草木花皆五惟桂乃月中之木居西方地四乃西方金之成數故花四出而金色且關於秋云

櫻木

似檀亦名水松抱木生者性韌皮同來鮮剝削造
履俗稱抱香獲潮州頗多○能治濕脚氣辟邪風

樟皮

樟○此香樟樹皮也綱目有樟材樟腦樟節而皮與子皆不及焉今山人率以皮子
梨○治病有效因急補之樹皮以手刮治天行瘟疫濕毒流注浴疥癬洗脚氣
神效

升林

神錦方樟樹皮用老酒燉出味調
老公雞冠血食止痛散血之效
霍亂吐下瀉
傳信方樟樹皮一
脚上生瘡
家寶方此瘡個個如小筆管大者用樟樹葉牙咬
把水煎溫服立止

木綱

自言半溫香竄性能除濕故山人患病多宜之象山縣志萬歷中邑太疫有一道人教人取千年老樟
樹皮煎飲可愈并言樹老久飲霜雪其性轉清涼可消疫氣此即藏器所云樟木能治惡氣中惡鬼症之意

樟梨

即樟樹子也出處州府遂昌縣福瑞馬仙人壩周公園大者為貴小者次之予友黃慶春與一遂昌人相善其人饋以樟梨云可治
心胃脫痛服之即效即香樟子也較他產者畧大蓋千年樟樹所結故效如神葉南效自處州回詢以樟梨據云此非子乃千年樟
樹所結於枝極間者如燭然土人以形似梨故名之然則此乃樟瘤也然與

子所見

又不類姑並存其說以俟再考焉○唐塗腫毒治中酒心胃疼皆效

榕

長○藥性考榕葉似大麻子如冬青枝幹拳曲木本核凹不成材器而結奇香其脂與漆相似可以貼金膠物勝於楮脂○嶺南雜記榕
樹所結於枝極間者如燭然土人以形似梨故名之然則此乃樟瘤也然與

莊子所謂以不材而壽者也潭浦黃石齋先生有榕頌其木年久者常結如南香焚之致鶴植於水際其子可以肥魚細枝騰乾束為炬
風雨不滅其脂乳可以貼金接物與漆同具質可入藥用○說文以鼻為古松字六書故以古松字為筆而鼻為南方之榕通雅云榕當

別出狀木始於稽含分子始於戴桐柳宗元詩榕葉滿庭驚亂啼後山叢談言蔡州壺公觀有大木四垂傍出人莫能識張幾間人嘗至蔡為余言乃榕木此木無用惟枝上垂根曝之可作火繩以發炮又可染黑贊寧志所云側生木不死樹橫枝生根下地如柱即榕無疑粵志榕之怪在根自上生下語曰榕不側生根粵志榕葉甚茂感柯條節節如藤垂其幹及三人圍抱則枝上生根連綿拂地得土石之力根又生枝如此數四枝終互相連屬無上下皆成連理其樹可以倒插以枝為根復以根為枝故一名側生樹餘多中空不堅無所用離之木也其葉如雞之大腹其中空處常產香木炎精所結往往有知南馬專人以其香可來鴿子可肥魚多植於水際其樹脂可以貼金接物與漆相似性畏寒踰梅嶺則不生故紅梅嶺有數榕為炎寒之界有紅白大葉小葉數種○按泉州府志榕有二種一種接而盤桓其隨者地復生為樹一種名赤榕上

檣七樹

治腹中蛇痛救生苦海用爛七樹葉內取之破傷風百草鏡檣七樹樹去外面粗皮取內白皮燒灰研細酒下或滾水下三錢且能降根

柏癭

百草鏡老樹生此其狀如瘤柏性西指乃藥西方兒金之燕故能平胃土而治胃痛亦取其氣相攝服耳治胃痛

柏子殼

綱目有柏實無子殼年比竊如神集驗良方奇功散用柏子殼三錢炒紅土三錢同研為末用雞子清調服服後作一寒顫即愈重者不過兩服

松毬

松皮○此即山松所結初起青久則製作鱗甲形片片四開而墜兒童拾之盈筐携入市貨與茶爐代炭能益茶味入藥取青嫩者綱目松下列松實云見果部不知果部乃海松子出關東與山松異山松毬內老亦有子細如粟米不中食品白點

風家實方先以蔥花椒甘草三味煎湯洗再以青嫩松毬蘸雞子白硫黃同磨如粉擦上八九次降根

松皮膏

色如琥珀出西域伊魯等處西域聞見錄烏魯木齊乾隆四十年改為迪化州其土人取松皮為膏謂之松樹膏藥○性溫治血一切虛怯勞瘵婦女血枯血閉諸症服之有效○陳海曙家有此膏自西域帶來黑如漆上蓋松皮一塊云其松皮厚者二三尺即此皮所熬曹以治勞嗽十日病減又十日而痛瘥又十日而生肌斬復如舊每服三錢空心白水調下服一月無不愈者○規西

雜志田耕野官涼州鎮時携回萬年松一片性溫而活血煎之色如琥珀婦女血枯血閉諸症服之多驗親串家遞相乞取久而遠盡後予至西域乃見其樹直古松之皮非別一種也土人煮以代茶亦微有香氣其最大者根在千仞深淵底枝餘直出山脊尚高二三十丈皮厚者二尺有餘奴子吳玉保嘗取其一片為牀意直盤古時物萬年之名殆不虛矣

羅漢松實

物理小識羅漢松潤澤厚葉樹老結實長四五分底平上銳色常黑乾之可入藥本草綱目所未載也○永甯僧云羅漢松實長者名長青能醫瘡疥者名短青不結實其結實微如佛大者如雞子小者如豆味甘可食○味甘補腎其香益肺治心胃痛大補元氣○汪連仕采藥書羅漢松一名金錢松又名徑松其皮治一切血殺蟲瘡癰合養膏香油調搽

金松

物理小識出台州垂條結子如碧珠三年子乃一熟每歲生者相續環聚其間子治腸風

山西柏油

松其色黑若紫者係此油脚也其氣若松香竹著挑之懸線不斷者真油設壁露凡人家牀凡板壁患此者以油滴縫內其蟲盡死又搽疥瘡三錢先將以斑毛川椒二味研末晚用次將生柏油入砂鍋內熬極熱似有生烟之狀然後將蠟入油內溶化再將猪膽汁傾入即離火將斑毛川椒二味末子拌入用竹筋急攪勻將藥放在滾水盆上浸三日去火毒然後入磁罐內封固聽用○治諸般瘡多年近日難生柏油一瓶塗患處後用年老枯桑葉火熏烤內有毒蟲即死待好即止如一次倘不瘳再重即愈○又癰方經驗廣集真柏油調輕粉塗上起泡泡消即愈○治狗癬疥同毒錄用柏油不拘多少鐵杓內熬次下鷄鵝糞雞安同和加香油少許搽之治頭面耳

上黃水瘡

活人書真柏油真香油各二兩同熬成膏搽上如神赤遊丹醫林集秘製蟬十條土蛛窠五六個出草屋老壁內柏油舊漆器上刮下漆少許共搗以柏油調搽患處即愈

松油

其取油法以有油老松幹截二三寸長劈如燈心粗用麻線扎把如茶杯口大再用水盆一個內盛水半盆以碗一隻坐於水盆內用席一塊蓋於碗上中挖一孔如錢大再以扎好松把直豎於席孔中間以火點着少時再以爐灰週圍上下蓋緊勿令走烟如走烟其油則無候濃養一二時其油盡滴碗內去成席取出聽用一名滷油○治疥瘡久遠不愈百藥不效以此油新浴後擦之或如白礬末少許和擦更妙

茶油

即枏櫚子乃枏櫚子油也據有蘭粵皆食茶油而不知為枏櫚子油俗呼茶油實非茶子之油也煎然不油枯餅熱食之令人瀉○味甘性涼氣腥色綠潤腸滑胃殺蟲解毒不宜生食燃燈益目抹髮解腫

枯餅

藥性考云餅能洗疥除垢最潔燒灰敷瘡亦可下積流風瘡癰可用皮桑

杉木油

經驗廣集有取杉木油法用紙糊碗面以杉木屑填碗上取炭火放屑頂燒著少時火將近紙即用鐵筋抹去燒數次開碗看即有油汁在碗內○治一切頑癬先用穿山甲刮破用羊毛軟筆蘸油塗上甚如疼痛停半日再塗癬自結如而愈如已破者

不必到藥肆極多都
不及此真神方也

清明插簷柳

清明日插在簷下枯柳枝朝南者入藥甘濟世良方以清明插過柳枝燒存性一小兒胎火不尿濟急方凡初生小兒小便

不通乃是胎中熱毒未化不可用寒涼金石之劑只須取清明插簷柳枝朝南者一握煎湯服之即尿大人小便閉白濁盧復正園懷草
服之亦效○治尿梗周子象方用清明插簷柳枝一大把折碎煎湯傾生桶內被圍住裏片時即通再內服清明所插柳條
前之治白濁蓋彭彭肝並柳煎引才后對也還濁之邑清明之氣相於也月弊於於有如此下痢後反節息水此皮並也寒其小兒月
清明人家插簷柳取葉來煎湯下如止可救起病不多日下酸魚水年少者方可治老者難治少者勞傷之症肉而化成血水平調理
可以挽回十分之二三老者血氣
久成衰弱故成此症神仙難治

柳榭

柳榭柳榭此乃柳花未放時其枝垂下如榭形所謂柳榭也淡黃色若條花出則無用矣綱目有柳華無柳榭別錄乃有柳實或即此
柳榭柳榭○明目驅風壯筋骨堅齒牙响樓神書有柳榭字分法以柳榭指分去其宣露諸風不生明目駐顏黑髮聰耳并壯筋力
益壽輕身○急救方柳榭陰乾為末日用擦
分去風明目烏鬚固齒久用不微可咀金石

柳屑

柳屑即空心柳治濕氣腿腫慈幼筏淮陰鼻濕氏多粗腿偶得一法治之甚效用空心柳樹中屑取出篩細入鍋內
樹中屑也炒熱以臭泔水灑濕又炒加麵少許拌勻趁熱取起敷腿上候水出再炒數次自愈

柳葦

陳氏筆記云柳樹上
葦也煎服治心痛

聖柳

俗名西河柳性最透發綱目聖柳下云其枝葉消痞解酒毒利小便不及治疹瘡之用○宏治紹興府志聖柳俗呼西河柳其葉甚細
似桐而香天將雨水則生范試之多驗○本草聖柳甘得土氣鹹得水氣故能解血分之毒消痞利便是其本功近世往往以治
痧疹熱毒不出用為發散不知本自何氏○本草聖柳之聖柳柳樹中屑本本草經疏廣之以治痧疹此不獨取其能通又取其象形疹亦三
顯三隱三而三之合為九意以應九藏也○正園懷草聖柳一歲三開花一日三眠起自成一家不與四時之生長收藏相流行超五行而
純二氣無殺機而唯生機者也且雨以陰陽氣和而作先知之應從可知矣第風魄渺小未可以大道載靈樞陰陽二十五人之外有陰
陽五人此當屬陰陽和平之人又當欲陰陽自和之汗也○達原云聖柳樹入陽明故其功專發痧疹熱毒去風濕湯洗浴風症身

本草綱目拾遺

卷六

本部 清明插簷柳 柳榭 柳屑 柳葦 柳柳 桑癭

六

瘰癧○性平疎散驅風解表治斑痧麻瘡不出經驗方或因風而閉者俱用西河柳葉同櫻桃核煎湯洗之即透出○救生苦海草炒藥方用之又肝木青蓮散用之○急救方治小兒痧疹不出喘嗽煩悶躁亂用西河柳葉煎乾為末水調四錢頓服立定○疹後痢疾新用西河柳葉為末砂糖調服○疹發不透喘嗽悶亂西河柳葉煎湯去渣半溫用羌活藥水酒積成病○良方集要西河柳曬乾為擦之但勿洗頭面並忌夜間洗之蓋痧疹晝發而夜飲也乳母及兒仍以西河柳煎服

桑癭

鐵扇子○桑楮樹○百草鏡桑老則樹生癭其狀如瘤用刀研下
桑葉滋○桑油○除乾入藥○去風痺諸濕浸酒用治胃痛
雨早

鐵扇子

百草鏡桑葉採過二桑者勿用止採過頭葉其二葉力全至大雪後摘青於枝上或黃枯於枝上皆可用須經大雪壓過次日雪晴採下線穿懸陰乾其色多青黑色風吹作鐵聲故名鐵扇子冬至後採者良

治腸風目疾咳嗽

盜汗

洗一切天行時眼風熱腫痛目蓋眩亦取鐵扇子二張用無油茶碗一隻要有蓋者置鐵扇子於中以滾水沖半盞蓋好候湯溫其色黃綠如漆樣為出味然後洗眼拭乾隔一二時再以藥汁碗隔水頓熱再洗每日洗三五次即愈此水一盞可洗三四十人國驗方

人國驗方

中車眼目昏花

眼科要覽復明散用經霜雪桑葉葉須臘月在樹不落者同甘菊側柏葉荊芥穗桑白皮風眼淚下淚不藥良方臘月不落桑葉如有眵淚加艾葉蒼朮發春加赤芍川椒為粗末等分和勻煎湯熏洗惟紅腫者不可洗

煎湯日日溫洗之或加入芒硝少許

桑楮

乃多年老桑數破剪伐嫩條其枝頭長成如拳者是也

治疔

梁倭藏集驗方用老桑楮燒紅存性為末好酒送下即愈

桑葉滋

鮮桑葉摘開其葉筋有白汁名桑葉滋又名桑脂綱目桑葉載其用最廣獨未及此○性微寒味苦有大絲入眼以此點之○山海草幽桑葉滋點眼治蜈蚣咬

治乳癰

集驗用桑葉不拘頭二三葉摘去半段取後半段脂三分黃柏八錢水煎乾

止用三分飯鍋蒸一次夜露一宿塗患處雖爛見骨者亦能收口平復○小石癰今人呼為黃馬疔錢峻經驗單方云小石癰採桑葉滴下滾水點上愈○消癰瘡秋桑秘方用蚌蚌一錢蛇脫泥球包煨為末三分鬼饅頭滋乾一錢桑葉乾一錢乳香沒藥各三分射香

一分共為細末飯和搗為錢臨用時再取鬼饅頭滋化開以雞翎搽患處過即消

桑油

萬氏家抄有取桑油法鮮桑木槌碎裝入瓶內用一瓶蓋口倒埋土中煉火煨之油自滴下貯罐聽用○治小兒身面爛瘡輕粉雄黃各五錢猪膽一個滑石二兩硫黃五錢穿山甲十五片炙鳳凰透燒存性五錢為末用桑油猪膽汁調絹包擦之

伽楠香

今俗作奇楠。康雅作奇南。棧香。棧木。是香名。而廣人亦呼奇南。為棧名。同而香異也。粵海香譜。伽楠。推出海。上諸山。凡香木之枝。柯。藏。蠹者。木立死。而本存者。氣性溫。故為大藥。所穴。大藥。所食。石蜜。遺漬。其中。歲久。漸浸。不受。石蜜。氣。多。凝。而堅。潤。則成伽楠。其香。木末。元。靈。氣。未。老。者。謂之生結。上。也不死。本存。氣。實。於。枯。根。根。若。錫。片。者。謂之糖結。次也。歲月既淺。不蜜之氣。未融。性多而香味。少。謂之虎斑。金絲。結。又次也。其色。如。鴨。頭。綠。者。名。綠。結。指。之。痕。生。釋。之。痕。合。按。之。可。圓。放。之。仍。方。錫。則。細。屑。成。團。又。名。油。結。上。之。上。也。伽楠。本。與。沈。香。同。類。而。分。陰。陽。或。謂。沈。壯。也。味。苦。而。性。利。其。香。含。藏。燒。乃。芳。烈。陰。體。陽。用。也。伽楠。壯。也。味。辛。而。氣。甜。其。香。勃。發。而。性。能。開。二。便。陽。體。陰。用。也。然。以。洋。伽楠。為。上。產。占。城。者。利。之。香。甚。輕。微。然。久。而。不。減。產。瓊。者。名。土。伽楠。狀。如。油。迷。刺。之。膏。特。酷。烈。然。手。汗。沾。濡。數。月。即。滅。必。須。濯。以。清。泉。膏。以。蘇。合。油。或。以。甘。蔗。心。藏。之。以。白。華。葉。其。之。藏。主。數。月。日。中。積。蒸。之。而。後。香。塊。乃。復。也。占。城。者。靜。而。常。得。瓊。者。動。而。易。散。靜。者。香。以。神。行。動。者。香。以。氣。便。也。藏。者。以。錫。為。匣。中。為。一。掃。而。多。數。置。其。下。伽楠。其。上。使。香。氣。以。為。滋。潤。又。以。伽楠。末。養。之。他。香。木。則。不。香。以。其。本。香。返。其。說。雖。微。塵。許。而。其。元。可。復。其。精。多。而。氣。厚。故。也。尋。常。時。勿。使。見。水。勿。使。見。燥。風。微。濕。上。則。藏。之。古。則。香。氣。耗。散。○本。草。東。雅。云。奇。南。與。沉。同。類。因。樹。分。壯。壯。則。陰。陽。氣。味。情。性。各。各。差。別。其。成。沉。之。本。為。壯。為。陰。故。味。苦。厚。性。通。利。是。含。藏。然。之。其。轉。勝。陰。體。而。陽。用。藏。精。而。起。亟。也。成。南。之。本。為。壯。為。陽。故。味。辛。味。氣。顯。發。性。禁。止。能。開。二。便。陽。體。而。陰。用。衝。外。而。為。固。也。至。若。等。分。黃。棧。品。成。四。結。狀。皆。四。十。有。二。則。一。矣。○一。品。有。四。第。北。多。而。壯。少。獨。奇。南。世。稱。生。貴。即。黃。棧。二。等。亦。得。國。之。以。論。高。下。沉。木。黃。熟。固。吹。端。接。遠。淺。而。材。白。臭。亦。易。散。計。本。黃。熟。不。唯。懷。遠。而。黃。貨。遠。理。加。熟。色。連。勝。生。香。契。炎。經。旬。尚。襲。襲。難。過。也。棧。即。奇。南。渡。重。者。曰。金。絲。其。狀。結。生。結。蟲。漏。脫。落。四。品。雖。統。稱。奇。南。結。而。四。品。之。中。又。有。分。別。油。結。糖。結。蜜。結。金。絲。結。為。生。為。熟。為。漏。為。落。并。然。成。秩。耳。大。都。沉。香。所。重。在。質。故。通。體。作。香。入。水。便。沉。奇。南。雖。結。同。四。品。不。唯。味。極。辛。辣。者。古。便。木。顧。四。結。之。中。每。必。抱。木。曰。油。曰。糖。曰。蜜。曰。金。絲。色。相。生。成。跡。迥。別。也。奇。南。一。品。本。草。失。載。後。人。僅。施。房。術。及。佩。圖。驗。境。之。供。取。氣。臭。尚。爾。布。奇。用。其。形。味。想。更。特。異。沈。以。力。行。行。止。為。用。奇。以。力。行。止。行。為。體。體。中。設。用。用。中。具。體。壯。壯。陰。陽。互。呈。先。後。可。默。會。矣。○宣。遊。筆。記。伽楠。一。作。琪。琳。出。粵。東。海。上。諸。山。即。沉。香。木。之。佳。者。黃。蠟。光。也。香。木。枝。柯。數。露。大。蟻。穴。其。竅。藏。食。石。蜜。歸。而。遺。香。其。中。歲。久。漸。漬。木。受。蜜。氣。結。而。堅。潤。則。香。成。矣。香。成。則。木。漸。疎。其。旁。豈。樹。咸。法。有。生。結。者。紅。而。堅。糖。結。者。黑。而。軟。蜜。結。者。亦有。土。伽楠。白。質。黑。點。今。海。南。人。取。沉。沈。連。伽楠。於。深。山。中。見。有。蟻。封。高。二。三。尺。隨。挖。之。則。其。下。又有。異。香。南。中。香。品。不。下。數。百。種。然。諸。香。賦。性。多。燥。烈。薰。燒。自。久。能。令。人。髮。白。血。枯。惟。伽楠。香。氣。溫。細。性。甚。益。人。而。范。石。湖。桂。海。香。志。獨。不。載。及。詎。不。使。寶。鴨。金。匱。之。間。少。一。類。事。乎。但。佳。者。近。亦。難。得。○陳。讓。海。外。逸。說。伽楠。與。沉。香。並。生。沉。香。質。堅。彫。剔。之。如。刀。刮。竹。伽楠。質。軟。指。刺。之。如。錐。畫。少。味。辣。有。脂。嚼。之。粘。牙。其。氣。上。昇。故。老。人。佩。之。少。便。消。焉。上。者。曰。鶯。哥。綠。色。如。鶯。毛。最。為。難。得。次。曰。蘭。花。結。色。微。綠。而。黑。又。次。曰。金。絲。結。色。微。黃。再。次。曰。糖。結。黃。色。者。是。也。下。曰。鐵。結。色。黑。而。微。堅。質。各。有。膏。膩。正。人。以。難。刺。木。雖。貴。香。及。遠。香。雲。頭。香。之。類。澤。以。伽楠。之。疲。肩。偽。充。之。○物。理。小。識。云。奇。南。與。沉。香。同。類。自。分。陰。陽。沉。壯。也。味。苦。性。利。其。香。含。藏。燒。更。芳。烈。陰。體。陽。用。也。奇。南。壯。也。味。

絲沾古麻木其香烈而性能潤二便陽陰用也其品有絲結油楠蜜結金絲虎斑等號之其屑成團舶來者佳○東西洋考文駐產
奇而以手小刺之能入不脫出香復合又有奇楠香油真者難得今人以奇楠香碎片漬油中燻熱之而成微有香氣此偽品也○黎
婢曾仁恕掌書記東通寶日本支國也夜中不睡至宿國人多曉事等摘其取奇楠之法國人先期到盤查楠卜有無走密林中聽
頭有如小兒語者使過數旁而返則有鬼傳人隔年始一往取先上王及三僕之等如洗別視上者留之厚酬其值次者
下者乃脫別售也○查通經閣格樹十年者其上生如蠟者○金文大古版係為專在監督時頂上琥珀備入貢命十三洋行於外洋各
度購求成貨竟無佳者得去價昂品中道有所謂油結色綠楠之根生種之制合者今海外諸山皆難得矣即占城所產香氣微久
而不減冬寒香感者現存於南宮存者是皆結喉之香甜其味平淡入乎柔嫩而體輕為上上品今時亦罕有其熟結生結毒漏脫落
四結之中每以飽木曰油曰結曰蜜曰絲其生結者紅而堅脆結者黑而軟或黃或黑或黃黑相雜或黃白點花色相生成蹙
迥別也現在粵中所產者與東莞產之女兒香相似色淡黃木嫩而無滋膩質粗鬆者氣味薄久藏不香非香屑屑者不可不足實香
其入藥効力亦廣藏者附之味平性飲佩之縮二便固體保腎入湯則能開精固氣故為房事多用之不知氣脫必陷之症可以留現駐輿
也頭湖綱目香木類三十五種質平返魂而搜奇心備而獨遺此何歟○醫家考如楠味平下氣辟惡風寒積鬼毒通竅醒神和
風追卻十香返魂丹中配藥以香中帶平辣紅堅者佳其次為救急虎與金線香雜木性下品也○藏奇南香以錫匣貯蜜蘇合聚靈為
隔潤若枯者用白蜜葉煎之湯去物理小識如楠糖結系作
浸上數月即復日中少暴者○湯去物理小識如楠糖結系作

特迦香

五種值出的水四形如雀卵色類淡白契之辟邪去穢鬼魅避之博物志載漢武帝笑西使香
宮中病者甚起命香得者皆焚之一家獨不度疾即此類歟○薛州去疫安魂魄定驚悸

氣結

出交趾真臘占城瓊海等處草木南云此乃如楠香樹中空腹內所結結如箇分烈之氣得日月雨露之精凝結而成故名氣結形
亦同香塊而狀如雞眼不為堅大約如楠得其實此得其現亦如天生黃出湯泉為極氣重結而成者然頗難得世不見多者也

治噤隔

用一二盤酒煮
服下蓋即開

飛沉香

香而溫潤海人係者後宿香林下望葉樹有光即以此斧斫之記其處曉乃伐取必得美香又見元從某樹飛交某樹乃雌雄
相感亦香晨記取之飛以香功用更大○此香能和平陰陽二氣可升可降外達皮毛內入骨髓益血明目活絡舒筋方輿

志至黎洛五嶺山山在賓州山中所產有沉香者桂香雜有香焉路者同是一本其本類類及傳柳葉似橘花白子若檳榔大如桑
椹交州人謂之公香欲取者斫其頂年者根經歲皮不枯爛而不心後後即不壞者即香也香氣沉水者為沉香細枝堅實不爛者為

青桂半沉半浮者為雞骨形如

馬蹄者為馬蹄粗者為棧香

地臘香

黃夢珠輪絕句云石火平分地臘香註云地臘香出哈密可辟金龜

金雞勒

宜慎行人海記西洋有一種樹皮名金雞勒以治瘡一服即愈嘉慶五年壬子宗人普齋自粵東歸常得此物出以相示細枝中空微如去骨遠志味微辛云能走達營衛大約性熱專捷行氣血也

瘡用金雞勒一錢肉桂

五分同煎服壯實人雞金半煎湯下咽即勒可用二錢一服即愈 角醒亦與奮傳

臭梧桐

臭杜 生人家牆砌下甚多一名芙蓉根葉深綠色大暑後開花紅而淡似芙蓉外苞內華花白五出瓣尖蒂紅霜降後色紅中有實作紫翠色○百草鏡云一名臭芙蓉其葉圓尖不甚大搓之氣臭葉上有紅筋夏開花外有紅色成條色白五

辦結實膏圓如豆十一月熟藍色花葉皮俱公藥○周廷圖云臭梧桐一年三月十月兩次作花若葉無紅筋後之不臭者非○學國餘疏臭梧桐者吳地野生花色淡無植之者淮揚間成大樹花微紅者縉紳家植之中庭或云後庭花也獨閩中此花鮮紅異常能開自日名百日紅花作長鬚亦與吳地不同園林中植之灼灼出矮牆上至生深潤中與清泉白石相映永若人謂之丁香花○汪連任米藥書秋葉俗呼八角梧桐味臭又名臭梧桐取根皮搗汁如膠為土阿魏能實筋活血化瘡消癰○虞芳譜臭梧桐生南海及雷州近海州郡亦有之葉大如手作三花尖長青不彫皮若梓白而堅韌可作繩入水不爛花細白如丁香而臭味不甚美遠觀可也人家園內多種之皮堪公藥米取無時欽按臭梧桐有家野之別家生者成樹而高大野生者木小不成樹不過三四尺花色粉紅亦無大紅純白者二種俱可入藥功用亦相近○治獨腳楊梅瘡洗錫靈風一切瘡疥煎湯洗汗斑濕火腿腫久不愈者同菴閣子浸酒服并能治一切風濕止痔腫煎酒服貼臍瘡搗爛作餅加桐油貼神效 半支風 百草鏡取葉連根掛於風頭廊下吹用白蜜一觔為丸早滾水下晚酒下每服三錢驗過神效 治半邊頭痛 用川椒五錢臭梧桐葉二兩先將桐葉炒黃次入椒再炒以火酒而睡出一切內外痔 急救方用臭梧桐葉七片瓦松七枝皮硝三錢煎湯熏洗神效 花 灰存性為末每服二錢臨臥酒下三服無不愈 瘡 必效方用隔年臭梧汗即愈 七枝皮硝三錢煎湯熏洗神效 花 灰存性為末每服二錢臨臥酒下三服無不愈 瘡 必效方用隔年臭梧臌脹 救生苦海臭梧桐葉 華王先試效之方臭梧桐葉每歲用一片共小 黃氏醫妙用臭梧桐葉煎湯洗數次愈 梧桐酒 經驗廣集治內外一切乳毒用臭梧桐葉

木部地臘香 金雞勒 臭梧桐 臭牡丹

本草綱目拾遺

卷六

木八角 草八角 鳥不宿

夏取頭三個秋冬取根搗爛絞汁對陳酒熱服取汁為度神效
治風濕骨痛不能步履或兩手牽絆不能仰舉凡辛勞之人常患此症狀似風癱服此丸立能全愈
湯送下四錢忌食猪肝羊血番茹等物或單用臭梧桐二兩煎湯飲以酒過之連服十劑其痛即瘳或煎湯洗手足亦可
治風濕

臭牡丹

臭牡丹與臭梧桐相同但薄而糙氣亦
臭五月開花成朵一蒂百花色粉紅
洗痔瘡治
赤水元珠瘡耳臭牡丹各一大握
一切癰疽
治安陳老醫云用臭牡丹
丹枝葉搗爛卷之立消月方

木八角

木高二三丈葉如木芙蓉八角有芒其葉近蒂處有紅色者佳秋開白花細簇取近根皮用
唐王周金鑑草詩註金
盤草生甯江巫山南陵林木中其根一年生一節人採而服可解毒也其詩云今春從南陵得草名金盤似有仁性生
在林木端根節歲一節食之甘而酸風俗競採擬傳人防急難已中地地毒解之如走丸巨葉展六出軟幹分長竿搖搖綠玉活裏裏青
荷寒世云酷暑月對有神物看天之產於此意欲生民安云云味詩意則似今之草八角其性又能解蛇毒也
苦辛溫有毒治麻痺風
毒打撲瘀血停積其氣猛悍能
開通壅塞痛麻立止虛人慎用

草八角

無鑑出於潛昌化深山千葉角仰上黃色獨莖一葉五六月開花雙朵成對粉紅色下垂根圓而不長俗名孩兒撐傘
鏡云草八角高尺許根生疣瘡獨莖一葉入秋開花只有兩朵相對粉紅色又名紅孩兒結子紅色成對如孩兒也其根可以
消毒入藥得草本者長根治癰毒餘功同木八角
葛祖方性溫治骨肉之風
按八角金盤有草木二種本者其葉大角仰起如盤
之狀葉背色黃故曰金盤草本者葉大角不仰葉背不黃微有分別此藥性熱力猛有毒咀之味麻雖壯實人亦宜少用服藥後忌食醃
猪羊牛馬等肉犯之令人癩狂惟白菜服
德昌按葉字最葉字之說可解入藥用近根皮
酒煎服取汗即愈力弱者發戰作吐病亦愈感孔昭云木八角之類乃麻黃末如確否

鳥不宿

俗名老虎草又名會樹晚娘梗赤長三四尺本有刺開黃花成穗其根下蟲治風毒流注神效
綱目有槐木名鶴不踏與
此別
性熱追風定痛有透骨之妙治風毒流注風痺跌打勞怯合保生丸治虛勞如神下胎催生
汪連仕采藥書鳥不宿
又名鳥不踏又名刺根白皮性溫行血追風治紫雲風大風風筋骨疼痛
濟世良方婦人將產時以鳥不宿葉煎對碎失
百草鏡鳥
一大把加甘草一錢酒水各半煎一大鍾服之易產且產後無病其葉如杏葉而枝梗有刺鳥不可宿故名又名石米刺
鳥不宿根皮

鮮者一錢乾者七分加佳家寶方為不停葉一兩甘草五錢好酒二碗煎一碗或一次二次服即止。敏按救生苦海云次梧桐又名入藥中煎服取汗極妙。晚娘條多生山塢最高者四尺許皮如色桑樹者大如大指者大如甘蕉若根曲而皮色紫者非也取根去泥剝其白皮搗汁用二鍾如米醋一鍾清水半鍾和勻口中噙咽可治雙單蛾若喉閉用雞毛攪之即開。禽咽如前吐出痰涎三四碗即能飲食如常此乃以色紫者為非晚娘條或同名而物異耶存以備考。

破布葉

廣東通志從肇慶新橋而上入烟窰落山路多歧乃三縣交界之區舟人及此險地即燃燈香客皆酣臥昏迷遂被賊舖易質財以磔塊封識宛然若枕間置水一盃則迷藥皆散矣又有藥名破布葉可解行者歌曰身無破布葉莫上夢齊船按廣志註夢香船中以胡蔓草合香焚之入即迷悶。解夢香毒能醒迷。肇慶志破布葉出陽江陽春恩平狀如掌而微嶺南舟人多用香煙及毒水迷悶過客以此草煎湯服之立解。

天成沙

生蘇木中劈破取之但難得須瀝染坊陸續收存不拘多少入藥用。治卒心痛救生苦海以天成沙溫酒和服治心痛神效。

淡竹殼

此乃淡竹嫩時所苞羅解下者是細目竹條止截蘆竹條而淡竹畧焉不知其性能去目翳功同熊膽故為補之。此君藥用。治卒心痛救生苦海以天成沙溫酒和服治心痛神效。

桃絲竹二黃

李氏草秘諸癰瘡疔癰久不愈用桃絲竹刮取二黃為末敷之。降痰火服功勝淡竹茹。桃竹筴治小兒癰瘡。湯洗之即絕。桃竹筴治楊梅瘡。白濁前服即愈。桃竹筴及酒調服。

竹衣

此乃金竹內衣膜治喉嚨。供盡盡苦方因陣治一切勞瘵喉嚨聲啞不出難治者服之神效。用鮮竹衣一錢竹茹彈子大一丸。剪竹取鮮者入藥。即金竹青皮也刮取之竹瀝即取金竹燒取麥冬二錢甘草橘紅各五分白茯苓桂枝各一錢杏仁七粒去皮尖研水一鍾半加竹葉十片煎七分入竹瀝一杯和勻服。

枸橘

今之臭橘山野甚多實小樹葉多刺而是臭人多棄之。綱目枸橘條下葉刺核樹皮俱收而其定獨香葉天士家抄本草有主治。今之臭橘山野甚多實小樹葉多刺而是臭人多棄之。綱目枸橘條下葉刺核樹皮俱收而其定獨香葉天士家抄本草有主治。今之臭橘山野甚多實小樹葉多刺而是臭人多棄之。綱目枸橘條下葉刺核樹皮俱收而其定獨香葉天士家抄本草有主治。

以和藥味與商州之枳殼迥異。療子癰及。酒毒。取枸橘是癰存性酒服方寸匕內傷諸痛以實醋浸。氣俱取整圓枸橘殼存性研末陳酒送服。角酒毒。取枸橘是癰存性酒服方寸匕內傷諸痛以實醋浸。

木部

破布葉天成沙淡竹殼桃絲竹二黃竹衣枸橘

葉底紅 乃小木也生土土長不過一二尺葉如石楠四月生蕊五六月成簇垂如芝麻鈴樣花青白色六七月結小子如天竺子霜後色紅嫩如天竺子而大俗呼矮腳樟以其樹樟葉而本短也山人每掘之入市售作盆玩又名葉下紅○李氏草秘葉下紅一名平地木長五六寸莖圓

葉下生紅子生山隱等處
治血 楊春淮經驗方葉底紅即矮腳樟用二兩洗淨木槌搗爛猪肺一個洗血淨將葉入肺管內河井水

治吐血勞傷怯症垂危人嗽成勞無不立愈曾經試驗多人用平地木葉乾者三錢猪肺連心一具水洗淨血用白湯煨過以瓦片挑開肺管將葉包裏麻線縛好再入水煮熟先吃肺湯然後去藥食肺若嫌味淡以清漿麵食食一肺後病勢自減食三肺無不愈者但所用乃平地木與葉下紅有別

或一類相同其性本通耶
治漏瀉 李氏草秘搗汁冲面服半碗屢效

茶樹根 爛茶葉○經 綱目茶子茶油俱載惟茶根及口關救生苦海茶樹根煎湯代茶霜老茶葉 爛茶經霜老茶葉未收故補之 煨不時飲味最香食之立效

爛茶葉 此乃泡過殘茶積存破罐內如若乾燥以殘茶汁添入愈久愈妙○治無名腫毒大咬及火燒成瘡俱效如神搗爛似泥敷之乾則以茶汁潤濕抹去再換敷五六次全愈 瘡家寶方用泡過茶葉曬乾為末

諸毒努肉不退 保和堂秘方硫黃研細末敷上即退再用後收口 藥爛茶葉五錢烏梅三個燒灰共為末敷上即收

經霜老茶葉 治羊癲瘋 家寶方用一兩為末同生明礬五錢為細末水法 九硃砂作衣每服三錢白滾湯送下三服全愈 好 吃茶筆 飯鍋上蒸吃二三次即不喜吃

雨前茶 產杭之龍井者佳連心第一旗鎗次之土人於觀雨前採成者故名三年外陳者入藥新者有火氣○清咽喉明 自補元氣益心神通七竅性寒而不烈以其味甘益土消而不峻以其得先春之氣消宿食下氣去冤氣清六經火 下 外科 全書

雨前茶麻黃各一錢五分用連四紙方七寸許用鉛粉錢半擦紙 偏正風 醫方集聽升麻六錢生地五錢明前茶四錢黃芩一錢黃連上鋪前二藥搗用筒子火灼存性研末加冰片各一分研勻用之 一錢水煎服○又治頭風百發百中亦宜烏各一兩真

川芎一兩桑本二錢細辛一錢蘇葉一錢此散邪方也風寒甚者加川羌活川烏服以此散邪不愈便進後方真雨前茶四錢赤白首烏各二錢北細辛四分米仁一錢五分炒牛膝八分大川芎一錢五分甘草五分煎藥時全病者以鼻引藥氣服後宜密避風至重者

四帖全愈如金銀花二錢更效若生過土 集聽凡人肚脹不思飲食用五虎湯治之核桃川芎紫蘇 三 陰 集聽真雨前茶三錢胡桃楊梅瘡者加土茯苓四兩煎易煎藥 月 雨前茶以上藥先煎好時如老薑砂糖在湯內即服 三 陰 肉五錢散碎川芎五分寒

卷之五

研茶 粵東莞人以芝解諸油雜茶葉者煎而成○去風解解除食積瘰癧

龍脊茶 出廣西亦造成碑除瘴解毒治赤白痢

安化茶 出湖南粗梗大葉須以水煎或滾湯沖入壺內再以火溫之始出味其色深黑味苦中帶甘食之清神和胃性溫味苦微甘下膈氣消滯去寒辟○相澤縣志茶譜有潭州鐵色茶即安化縣茶也今京師皆稱相澤茶

雪茶 出真南色白久則色微黃以蓋煮滷清有過勝形似蓮心但作玉芽色耳○平宋仲云雪茶出麗江府屬山中雪地所產色白味甘性大溫祛寒疾如神○甘苦性溫治胃氣積痛瘰癧如神○欲按雪茶出雲南永善縣其地山高積雪入夏不消雪中生此本非茶類乃天生一種草芽土人采得炒焙以其似茶故名其色白故曰雪茶已亥臘過餘杭往訪劉抱清少府吸雪茶云帶自雲南茶片皆作筒子如窰筒筒蓋辦樣詢所主治因言此茶大能暖胃凡嚴寒水凍時吸一盞滿腹如火若患瘡損及失血過多之人腹胃必寒最忌食茶惟此茶不忌乃相與煮滴食之果入腹溫暖味亦苦列香美飲他茶更厚○大觀茶論白茶自為一種與常茶不同其條數闊其葉瑩薄崖林之間偶然生出非人力所可致有者不過四五家生者不過一二株所造止於二三銖而已芽葉不多尤難蒸焙湯火一失則已變而為常品頂製造精微運度得宜則表裏昭徹如玉之在璞它無與論也○東邊試茶錄白葉茶

民間大重出於近歲園焙時有之地不以山川遠近發不以社之先芽葉如紙民間以為茶瑞

武彝茶 出福建安其茶色黑而味酸最消食下氣醒脾解酒○單杜可云諸茶皆性寒胃弱者食之多停飲惟武彝茶性溫不傷胃凡茶游停飲者宜之治休息痢救生苦海為極肉武

松羅茶 產徽州本經遠原云徽州松羅專於化食○秋登叢話北賈某貿易江南善食指有無數人之量有積於以黃者見之問其僕曰母餐如是已十有餘年矣醫者曰病將作凡藥不能治也俟其歸尾之北上將以為奇貨久之無恙復細詢前僕曰主人食後必滿飲松羅數盞醫者曰此蓋惟松羅可解快然而返○姚希周經驗方云凡患眼服羊肝者忌服松羅茶以沙苑蒺藜煎湯代茶○消積滯油膩清火下氣除痰病後大便不通三錢米白糖半鍾先煎滾入水碗半同茶葉煎至一碗治瘰癧不收口或觸穢不收口梁氏集驗上好松羅茶一撮先水漱口將茶葉嚼爛敷瘰癧上一夜生瘰癧末四兩米粥搗為丸臨發日服之即通神效

水腫氣腫五分松羅茶三錢男子用蘇八片女七片共八魚腹內放在磁器中蒸熟令病人吃魚連茶清晨及常日各服三錢茶湯下

絲管食更妙從魚頭吃起就從頭上消
起如從魚尾吃起即從腳上消起立效
和勻每日常服如年久病深者服到黃退
乃止如因好食茶葉者咸黃此方不可用
散用海蛤通草昆布海藻洗膽草杜松羅茶各三分半夏
貝母各二分麥麵四分為末酒調服日三次忌鯽魚猪肉
煎服重者
連渣服
五敵驗方 松蘿茶研末雞毛管炒研各等分每服
二錢白湯下二十服全愈忌鹽百日
蘿茶花椒去目烏龍尾食鹽各一錢童便一
白濁 古今良方車前草五六料陳松蘿茶一二錢燈心一
二十根三味煎服止後宜服水陸二仙丸以固之
除瘧救苦丹 專治一切瘟疫時症
傷寒感冒不論已傳

鐘水一鍾煎湯漱口口內含之不可嚥下
未傳百發百中有方者宜修合以濟人陰德最大李炳文經驗廣集天麻麻黃松蘿茶綠豆粉各一兩二錢雄黃硃砂甘草各八錢生大
黃二兩其為細末煉蜜為丸彈子大收磁器內勿令洩氣遇症大人每服一丸小兒半丸涼水調服出汗即愈重者連進二服未汗之時
切不可飲熱湯食熱
物汗出之後不忌
治爛眼皮方 種福堂方用桂金燈淨殼每殼一個摻入研細透明綠膽礬二釐或用殼十個或二十個裝為好外用
淨黃泥包裹好勿洩氣炭火煨至中間殼將成黑灰存性放地上用碗蓋煨火將中間灰研細包好放
土地上一夜出火毒每用灰少許放在茶杯內以冷松蘿茶浸之用薄棉紙
蓋在茶面上俟茶參出紙面上將此水洗眼皮每日五六次二三日即愈
烏雞膏 吉雲張抄王守剛家傳烏雞藥其驗用五梧子二錢
六分松蘿茶三錢
皂礬四分八釐青鹽六分紫桐末一分五釐榆香末
其為茶蒸透用

六安茶 張處士逢原云此茶能清骨髓中浮熱陳久者良○年布兒經驗方有異傳終身不出天花法用金銀花陳淨七兩六安茶真
正多年陳者三兩共為粗末沖湯代茶每日飲數次終身不出天花雖出亦稀極驗○千金不易方稀痘丹用新拋羊屎一粒
六安茶一錢甘草五分燈心二十七寸赤黑綠豆各二十
一粒珍珠一分銀簪一枝洗淨油煎水二碗煎八分溫服
太上五神茶 經驗廣集治傷寒風咳嗽發熱頭痛傷食吐瀉陳細六安茶一
兩山查蒸熟麥芽紫蘇陳皮厚朴乾薑俱炒各四兩磨末磁器
收貯高燥處大人每服三錢小兒一錢感冒風寒惡寒湯下
內傷高湯下水瀉痢疾如覺水煎露一宿次早空心溫服
消瘧膏 唐集治一切瘧仙方松香官粉細六安茶各三錢真麻仁去皮四十
九粒為末先將麻搗爛然後入藥末搗成膏如乾少加麻油搗勻

治痢疾神方 核桃五個帶殼敲碎松蘿茶生薑糖各三錢用水三盞煎如紅
痢用白糖如白痢用白糖如紅白相兼用紅白糖各一錢五分
錢水三鍾煎一鍾服出汗即愈十日後方可出門
小兒疳疔 同壽
錢松

本
草
綱
目
拾
遺

卷六
木部
六安茶 普陀茶 江西峽片 羅吟

十一

水沙連茶 紅毛茶 角刺茶 藥茶

攤青布上貼患處再以棉紙
大些蓋好扎住七日全愈

普陀茶

定海縣志定海之茶多山谷野產又不善製故青味不及園茶之美五月時重抽者曰二馬苦澀不堪產普陀山者入藥不可多得治血刺肺癆

江西峽片

羅大葉多便生噉不經大氣棉葉舒暢生鮮可愛其性最清導此飯一鹹以茶泡之經半日飯不加脹而消少許故飽食者宜飲此茶別有一種極細炒片乃採之他山炒焙以欺好者反非其真然則茶亦不可以貌取也

羅峽

茶師長興羅峽疑即古人顧渚紫笋也介於山中謂之峽羅氏隱焉故名羅西吳枝取湖人於若不數顧渚而數羅峽顧渚之佳者其風味已遜龍井而稍清然葉粗而作單氣嘉靖長興志羅峽在互通山西土地廟後產茶最佳吳人珍重之凡茶以初生而前陽氣未極仙品只數十畝而已凡茶產平地多受土氣故其質濁羅峽產高山若石純是風露清虛之氣故可尚長物志云前之長興者佳價亦甚高今所最重則以採下採茶不必太細細貼芽初萌而味欠足不必太青青則茶已老而味欠嫩惟成帶草綠色而園厚者為上不宜以日曬炭火焙過而冷以著葉觀其地高處益茶最喜溫燥而忌冷瘡也

嗽秘方

錢米糖三錢其為末依湯下

水沙連茶

產處在深山中製木散虧露露澤密晨曉晚照絕不能及色綠如松蘿每年通事於各番議明入山焙製性極寒冷然在嚴致能發症

紅毛茶

或遇時氣不快熱茶飲之即愈治時氣腹脹或悶鬱不舒

角刺茶

出徽州土人二三月採茶時煮採十大功勞茶俗名老刺葉曰苦丁和勻同炒焙成茶貨與尼庵轉售富家婦女云婦人服之終身不孕為斷產第一妙藥也每動銀八錢味甘苦極苦能逐風活絡爭如神也

藥茶

人四月採楊桐汁作飯則必錄石編芽作茶乃能去風

治頭痛

藥茶

人四月採楊桐汁作飯則必錄石編芽作茶乃能去風

雲芝茶

宜遊筆記山東蒙山在蒙陰縣城南三十里高二十里許周圍約三百餘里產茶曰雲芝茶土人售於市曰蒙山茶然絕非茶類乃山石中所生石衣如苔蘚之屬土人掬而沃之冒登茗薈○五雜俎蒙山在蜀雅州其中峯頂尤極險穢蛇虺虎狼所居

得採其茶可蠲百疾今山東人以蒙陰山下石衣為茶當之非矣然蒙陰茶性冷可治胃熱之病性寒能消積滯綱目有石蕊云性溫不言消積滯

紅花茶

出粵西似紅花嫩苗為之土人製以贈客宋鄒道鄉有詩○消腦滯宿食辟烟風瘴氣

烏藥茶

出東莞以芝麻諸油雜茶為汁煎之○去風濕破食積瘴穢○應昌校易藥茶與前研茶製迥主治皆同末知是一是二

瀘茶

四川通志瀘州出通呼為瀘茶○味辛性熱飲之可以療風

瀘茶

閩志出福甯府瀘

樂山茶

茶譜鄂州樂山出茶黑色如韭○又云出鄂州東山名東山茶色黑如韭性與韭相反○食之已頭痛

瘟茶 樂山茶

本草綱目拾遺木部第六卷終

本草綱目拾遺卷七

錢塘趙學敏恕軒氏輯

藤部

雞血藤膠

產猛緬去雲南昆明計程一月有餘乃藤汁也土人取其汁如割黍然處之殷紅似雞血作膠最良近日雲南自亦產其藤長蔓蔓地上或山崖一莖長數十里土人得之以刀斫斷則汁出如血每得一莖可得汁數升彼處有店市之價亦不

貴就者極似山羊血取藥少許投入滾湯中有一線如雞血走散者真○雲南志順寧府出雞血藤藤膏可治血症○滇遊雜記雲南順寧府阿度里地方有一山綿蔓數十里產藤甚異粗類樺細似蘆葦中空如竹剖斷流汁色赤若血故土人名之為雞血藤每歲端陽

日攜席全甌入山砍取熬煉成膏泡酒飲之大補氣血與老人婦女更為得益或不飲酒者早晚用開水化服亦能奏效○按順寧利縣府領屬縣阿度里山產此又云阿度里萬名山寺龍潭青所產數子即志有二種其一種起數寸刺者尤佳壯筋骨已酸痛和酒服於或盛屬子地或附樹而生伐之中通細實汁滋如脂者之有者真或云兩種皆為雞血藤若為雞血藤則附注壯筋骨已酸痛和酒服於

老人最宜○治老人氣血虛弱手足麻木癱瘓等症○男子虛損不能生育及遺精白濁○男婦胃寒痛○婦女經水不調赤白帶下○婦女乾血勞及子宮虛冷不受胎○陸象成云曾見婦人合藥服之多年不育者後皆有子○滇志雞血藤膠治風痛淫痺性活血舒筋

患在上部飽食後服在下部空心酒服不飲酒者滾水調服其色帶微綠有清香氣酒服亦能興陽光明府志云此膠治跌打如神其太夫人一日偶因跌傷臂痛不可忍用山羊血參三七治之多不驗有客教服此膠沖酒一服其疾如失其性捷走血分可知○順寧土人

加藥料煎熬雞血膏其煎膏之時忌有孕婦者見決然不成亦神物也統治百病能生血和血補血破血又能通七孔走五臟宣筋絡治婦人經水不調四物湯加減八珍湯加元胡索為引婦女勞傷氣血筋骨酸痛轉筋牛膝杜仲沉香桂枝佛手乾木瓜穿山甲五加皮砂

仁茴香為引大腸下血椿根皮煎湯送下男子虛弱八味加減為引服此膠忌食酸冷○吾杭龔太守官滇帶有雞血藤同里予親見之其藤皮細潔作淡黃色切開中心起六角稜如菊花樣色紅四圍仍白色乾之其紅處輒突出二三分許竟成紅菊花一朵亦奇物也聞

其藤最活血暖腰膝已風癱戊申中長史景炎在四川叙州府與滇之昭通接壤因囑其往覓此藤所寄來者外形不殊而中心惟作小紅點乾之亦不突起據來書云實金沙江土司山中所得然與龔太守所帶來者絕不相類豈此藤亦有二種耶附記於此以俟考○辛亥

子在臨安患腎痛胡春熙明府長居名什曾宦滇南歸里蒙贈雞血藤膠皆方塊每塊一二兩不等外塗以蠟灰作白色剖視其內皆黑色如膏藥膠狀云風癱痺痛有效其外見水即脫去據言其藤產騰越州銅壁關外新街所屬地遍山谷皆是新街守并每歲輒命卡

買府藤 紅木香 紅皮藤 雷公藤

兵所取熱膏除饒諸各上司及僚友外餘刺者轉市客商販入中土藉沾權利以為守資渠所有即售自彼處也外必以曼茂飾之庶又藏不壞因帶歸以示兒子景炎則又全非其所見景炎嘗館昭通大閣司馬白公家見其所藏雞血藤膠捏紅成塊儼如赤玉光潤可愛今胡公所贈內作黑色或係年久色黯抑係新街所產與大閣有別惜不能親見其地為之細核附筆於此以俟後之君子考訂焉

也金藤 性溫無毒治中風痰迷半身不遂左癱右瘓不省人事痰涎上壅攻心作咽用一錢白湯磨下○小兒急慢驚風大者五分小者一二分白湯磨下立效如神

鹿角藤 一名白毛刺汪連仕方云木本藤也刺長傷人皮肉立腫疼不休又名不斷藤酒服能食之太木山人不砍○性大熱氣臭打瘡積治風氣如神皆用根搗共香糟罨之 藥酒服能食之太木山人不砍○性大熱氣臭打瘡積治風氣如神皆用根搗共香糟罨之 藥酒服能食之太

買麻藤 職方典出掌處綠樹而生有子味苦可食山行斷取其汁飲之可以止渴○粵志買麻藤其葉多水渴者斷而飲之滿腹已餘水尚淋漓半日性柔易治以製履堅韌如麻故名言買麻藤得也 治蛇咬者俱效

紅木香 紅皮 一名廣福藤又名紫金皮立夏後生苗枝莖蔓葉類桂茗共而較葉蒂紅色咀之微香有滑涎根入土入藥用須以水洗淨去外粗皮取內皮色紅者用之入口氣味辛香而涼沁如龍腦○治風氣痛傷力跌撲損傷胃氣痰痛食積痧脹等症俱酒煎服紫金錠中必不可少○雷頭風腫痛貼痛法紫金皮獨活赤芍白芷當歸薄荷頭煎濃如膏調敷藥到立止如神○汪連仕云金谷香今人呼紫骨香即紅木香一名木臘正名紫金皮土產者功淺入膏用行血散氣

紅皮藤 朱煥齋任城日鈔錢塘門外道姑橋下有紅皮藤凡患手足肢風及大麻風者取藤四兩浸無灰酒一大壺入鍋內隔湯煮三炷香取起飲酒量好者以醉為度每酒一碗入藥酒三四匙陸續飲至藥酒完則風氣自愈其風從指甲縫中出對指大以竹紙鋪凡上驗之紙能吹動即是指尖風出也

雷公藤 生陸山脚下立夏時發苗獨莖蔓生莖穿葉心莖上又發葉葉下圓上尖如犁耙又類三角風枝梗有刺○物理小識整頭刺藤其葉三角如犁頭多在籬邊生可治瘰癧亦可截癰○一名雷電木方勝板倒金鈞路鐵草倒挂紫金鈞河白草犁尖草指杞草龍仙草魚尾花三木棉出江西者力大土人採之毒魚凡蚌螺之屬亦死其性最烈以其草烟熏蠶子則不生養蠶家忌之山人採重壁竅○治脚腫水腫瘡積黃白疸瘧疾久不愈魚口便毒癰瘡跌打除壁蝨瘰癧狀下一切毒蛇傷傷萬病回春云凡被蛇傷用板扛歸不拘多少此草四五月生至九月見霜即墜有葉安青如犁頭尖林藤有白牡丹 秋生苦海用雷公藤五錢平地木三錢車前四錢天青小刺子圓如珠生青熟黑味酸用葉搗汁酒調隨量服之道覺傷處立愈 地白葉三白草各三錢煎服○又洗方雷公藤河白草

煎水腫脹 救生苦海平地木三錢雷公藤五錢車前草四錢天
谷水腫脹 青地白草三錢路路通五個打碎煎服重者十服愈坐板瘡 調敷○汪連仕方蒸龍草即震龍根山人呼為雷公藤蒸酒服治

風氣合巴山虎為龍虎丹八水藥魚人多服即愈○治翻胃噎膈瘧疾吐血便血
彈金積心瘰癧腹脹陰囊腫大跌打閃胸發背疔瘡乳癰產後遍身浮腫

藤黃

綱目主治條下祇言點蛀牙自落無他治也張石頑云藤黃性毒而能攻毒故治牙虫蛀齒熱之即落毒能損骨傷腎可知葉氏得
宜本草云服藤黃藥忌吃烟按三黃寶鑑丸紫峒丸俱用藤黃以其善解毒也有中藤黃毒者食海蜃即解○百草鏡藤黃出外洋

及粵中乃藤脂也以形似筆管者長大塊者名牛屎藤黃不佳入藥取色微純明者用水蒸化濾去渣盛磁器內隔水煮之少時再添
煮乾以三炷香為度以帛條磁器口埋土中七日取出如此七次曬乾用○粵志嶺中產黃藤熟汁即藤黃也性最寒以青魚膽和之治
眼疾間有白者葉如去莖冬身小而長外有籬包以薰浸水洗目並除腫痛○性酸澀有毒治癰疽止血化毒飲小瘡亦能殺虫治刀斧
木石傷及湯火傷竹木刺入肉一切諸傷神效○用真麻油一勛藤黃八兩白蠟八兩先將油入銅鍋次將藤黃提碎熬透以麻布濾
去渣加入白蠟至滴水成珠為度貯磁罐其膏夏老久微為宜敷之即能止疼止血收口取效如神○金不換治跌打刀傷○蘇州周
慎庵傳藤黃一兩研細末麻油四兩白蠟五錢黃蠟一兩將二蠟入麻油內銅杓熬化取起放地上一人徐徐下藤黃末一人不住手攪
勻以盡為度即成膏敷於患處用
油紙攤貼網帕縛好一二日即愈治一切無名腫毒風氣膏 王站柱不藥良方藤黃四兩白蠟八兩小磨麻油十二兩先將油煎熟將
氏效方一筆消 用大黃二兩藤黃一兩明礬蟾酥各五錢射香乳香沒藥各二錢用蠟牛揭爛
作錠遇小瘡毒未出癰頭以此醋磨新製藥團外愈愈小團毒盡消而止 又一筆消方治一切癰腫 推黃膽礬礪砂
草烏各一兩射香二錢為細末和蟾酥為條如筆管大 消毒散 五倍子各一兩麝香冰片各三分藤黃三錢生礬三錢其為末米醋調
酒為衣用時以醋磨濃新製藥團毒四圍敷次即愈 消毒丹 治一切疔癰腦疽○取妙方用藤黃黃雄黃大黃各一
成如厚糊塗於多骨疽之四週中留一頭如豆大以醋用發餅不時掃之若不掃則無益一日夜即內消其餘癰腫亦以此敷之神
效○又方雄黃二兩射香三錢藤黃一兩人中白五錢硃砂白髮生白欬各二錢蟾酥一兩共研末用唐膠三錢煇化和藥末為錠遇毒
將此藥磨 治一切無名腫毒及對口發背○救生苦海用滴 無名丹 治一切疔癰腦疽○取妙方用藤黃黃雄黃大黃各一
醋水塗之 花燒酒磨藤黃數不住手敷之不至半日即消 兩蟾酥射香各二錢血竭甲片炒各五錢醋磨塗立效 移毒
方 救生苦海云如毒生在肢節穴道險要處不成漏症即為癰人須用此藥只塗半圈即移過一邊用白髮白欬三七五倍子大皂角山
茨菰藤黃各等分俱剉薄片除藤黃餘皆入砂鍋內水浸一日煎汁傾出入水再煎如此數次濾淨熬膏以藤黃將水蒸淨加入攪勻

再蒸入碗曬乾用時以雞蛋清磨出濃汁新寧龍堂○又方藤黃銀硃等分醋和敷毒至他處出膿如用穀樹汁調可搽癰一二次即消

大提藥方 國毒初起凡對口發背惡疽四五日即消○良方壘選雄黃藤黃射香各一錢硃砂三分草麻肉三錢紅昇丹

一錢五分先將草麻研如泥後和各藥研爛用象牙匣封藏外以虎皮包之方不泄氣○種福堂提藥方治諸毒不起敷之立起藤黃雄黃各三錢蟾酥紅藥各二錢冰片射香各一錢草麻肉一兩先將草麻肉去皮打如魚凍水入諸藥打成膏磁罐收貯勿令洩氣或云宜

紅藥三錢水片蟾酥勿用止加脂三分辰砂一錢○又黃提藥方雄黃藤黃各二錢牛黃蟾酥礞砂水射各五分巴豆肉八錢草麻肉一兩共搗爛磁瓶貯遇症放膏藥上少許貼之治一切惡毒未成可消已成用之化腐行毒更妙

諸毒圖藥 祝氏效炒四兩五倍子炒黑白炭炒各二兩藤黃雄黃各一兩共為末細醋調塗重者加牛黃一錢鹿茸五錢○又種福堂方無膿毒 活人書膿即消有膿即潰五倍子一兩白芷六錢藤黃百草霜各三錢生半夏生南星白芨陳小粉飛麩各四錢共為末紅醋調敷

略培一兩藤黃四兩銅青少許一切無名腫毒 藤黃五錢五倍子二兩白蜜蔥頭各一兩用米醋調患處留須勿敷

酥為條如筆 疥瘡 吳興楊氏便易良方銀硃蜈蚣白甘菊人中白管大水磨塗 疥瘡 芋根內白心椎黃藤黃大黃共搗敷上即退 生板瘡 仙遺拾珠藤黃搗碎用雄豬網油青布一長條將藤黃膠在網

杯積埋土中一夜 五黃散 治一切頑癬○雞脚大黃硫黃雄黃黃藤黃各等分為細末菜油調塗患處七日勿洗治全愈 金氏離洞膏 治腫瘡如神○萬應油五兩藤黃一兩五錢淨出火毒塗瘡即效

六十兩以十六兩官秤作準浸桃枝一兩柳枝一兩桃枝一兩桑枝一兩葱一兩男髮四兩花椒五錢草麻二兩馬前四兩華撥五錢桂枝一兩白芷二兩夏浸三日冬七日春秋五日然後熬至渣枯去渣每動生油熱熟汁得八折此油凡一切膏藥可作地子

金鎖銀開 百草鏡云俗名鐵邊其處山野有之葉似天門冬葉又似土茯苓葉但差小耳藤生或緣石砌樹上竹林內亦有之形如紫丸結成塊丸山上者皮黃汗泥中者皮黑與百草鏡所言各別或名同而物異耶○李氏草秘大蕎麥亦名金鎖銀開形若蕎麥治乳癰風毒入諸散毒藥內取根二分生薑一分水煎服愈治敗血久病不痊又先痔血皆佳○李氏草秘又云小青草藤上蔓有倒

摘刺細如稻芒開粉紅花生藍子葉似蕎麥又名野 喉中風火 孫玉庭云其根專治喉閉故得此名喉風喉毒用醋磨敷喉涎痰去而喉為麥煎洗痔漏之聖藥○治白濁用根搗汁沖酒服 喉中風火 開自開矣○痰核瘰癧○不拘何等瘰癧結核初起者梁湖陳府秘方用

金鎖銀開須鮮者將來搗汁沖酒服其葉葉用白水煮爛和米粉作餅餅食之不過二三服立消若破爛者以梁上烏龍尾揉去粗屑納瘡中外貼膏藥亦服根汁吃餅餌五六次自結痂而愈○洗痔瘡治蛇傷木蛇毒搗汁和酒服 草汪連仕采藥書金鎖針俗呼金鎖銀開

其苗柔而堅性不斷今名象毛力能軟堅化痞合米醋搗汁鹽口能開鎖纏喉風雞枯根亦可透鎖喉

乳藤

冬榮子大如柚子中有瓣瓣相疊白如猪脂炙食甘美身懷數日香不減秋末冬初間采以相餉矜為服食之珍行血通乳

李氏草初乳汁藤生山麓林中高二三尺葉似葡萄子藍色二散根皮搗之出汁如乳為諸乳毒癰瘡中之聖藥○排膿散毒生肌止痛消腫益血痛不可忍者卷之即止已成未成已潰始終皆不可少草秘汪連仕草藥方乳門草即乳汁草又名土獼獼性寒涼行乳汁通氣而能入血分根止痢疾○細藤者即遍地金又名雞青草合雞肝蒸服專治小兒一切疳服

蝙蝠藤

此藤附生品壁喬木及人牆茨側葉類葡萄而小多歧勁厚青滑絕似蝙蝠形故名治腰疼癰瘡

腰疼

瘡察試效方用蝙蝠藤二兩老人用三兩酒煎服二劑即痛止不可再服若多服一劑腰反傾倒不支

皆治藤

蔓延牆壁間長丈餘葉似泥藤中暑者以根葉作粉食之虛損者雜豬胃煮服

無根草

永藥錄此草無根無葉生在柴草上纏結而生名無根金絲草色有黃○百草鏡無根金絲草一名大燭草即免絲苗也生毛豆莖上者佳此草與女蘿相似以色黃如金而細如線者真若色紅紫粗類燈心者名女蘿又紫青浮萍亦名無根草與此別○藥鑑無根金絲草莖細而亦無葉無根惟有青色細葉附於莖際蔓延極長多纏草木上其性涼味甘利水治濕熱三四月採

○李氏草秘罐豆藤一名豆馬黃無葉有花子即免絲子最治血解豆瘡毒難產酒煎服○藥性考金絲草無根葉用苗此藥功在涼血故治癰疽腫毒諸症味苦性寒吐衄崩便咳嗽諸症服之能止解諸藥毒癰瘡疔癰惡瘡○臺志利水通淋○葛祖方治發臭駢氣辟汗愈癰○百草鏡治癰淋濁痢帶下黃疸預解解毒數紅綠疔

消毒保嬰丹

王之才醫便凡小兒未出痘瘡者每過春秋

分日服一丸其痘毒即漸消化若只服一二次者出痘稀少若服三年六次者永不出痘此方屢驗萬勿輕視○纏豆藤一兩五錢其藤八月收取毛豆莖上纏繞細紅絲採取陰乾以此為君妙在此藥上黑豆三十粒赤豆七十粒山查肉一兩新升府七錢五分生地黃別茶防風川獨活甘草當歸各五錢連翹七錢五分黃連赤芍藥梔梗各五錢牛旁子一兩硃砂另研甘草同煮過去甘草一兩五錢苦絲瓜二個各長五寸隔年經霜者妙燒灰存性名藥為極細末砂糖拌勻其搗子餘下丸如李核大每服一丸濃煎甘草湯化下其前項藥預辦精料遇春分秋分或正月十五日或七月十五日修合務在虔誠忌婦人雞犬貓孝服見之合藥須淨室焚香向太陽祝藥云神仙真藥體合自然要兒吞服天地濟年吾奉太上老君急急如律令勒一氣七通○慈惠小編治小便不通諸藥無效○金絲草一握全並

白毛藤 天棗草 松蘿 松上寄生 楓上寄生 蛇蒲藤

菜根頭煎湯洗小肚即通金紙草多附黃豆上
無根無葉細絲如棕色近水灘諸樹上皆有之

麥裏藤

各各地皆有臨安縣鄉間尤多四月採之蔓纏麥上葉類神仙對坐草而畧大微有毛葉
對節生莖細節微紫葉小者佳葉大者無力○跌撲○張氏傳方以乾者一錢酒煎服

白毛藤

亦名天燈籠又名和尚頭草白毛藤生人家牆壁上莖葉皆有白毛八九月間花橘合色結子生青熟紅鳥雀喜食之○百草
鏡白毛藤多生人家園圃中牆壁上春生冬槁結子小如豆而軟紅如珊瑚霜後葉枯惟赤子纍纍懸牆壁間俗呼毛藤果

採其藤乾之浸酒云可除骨節風溼痛○止血淋症痼氣汁滴耳中止膿不乾入藥內保腫毒不大治癰瘡
用煮牛肉精者食之○清溼熱治黃疸水腫小兒結腹癰○採藥志云性熱活血追風生血治鬼箭有效
原堪酒六 酌煎三粒
香每日服一飯碗 黃疸初起 百草鏡白毛藤神仙對坐草大苗陳
三白草車前草各等分白酒煎服 大氣睥 不藥良方用白
毛藤無反酒服

天棗草

一名盒子草俗呼盒兒藤好生水岸道旁苗高三四尺葉如波斯花有小絨五月結實為毬毬內生黑子二片生時青老則黑
每片渾如龜背又名龜兒草丹術家取其汁伏硫汞根伏雌雄○百草鏡嘗譽木鼈一名水荔枝盒兒藤葉長尖有鋸齒生水

涯蔓生秋時結實狀如荔枝色青有刺殼上中有斷紋兩截相合藏子二粒色黑如木鼈而小孫氏丹方盒子草子及葉有小毒
蔓生岸旁葉尖花白子中有二片如盒子○綱目附於槿藤後花實根形俱不甚詳○性有小毒主蠱毒及蛇咬瘡數倉上即愈
起 百草鏡云嘗譽木鼈三錢煎服愈乾此草似預知子近時人罕用而吳氏遵程
著從新以預知子為近日所無真不知即天棗草也世不用而草醫又易以他名

松蘿

山川志出武當山生高
峰古木上長者丈餘
治蛇虎傷湯火烙傷及頑瘡等症
藥性考松蘿甘平能平肝氣膜怒痰熱溫瘧吐
痢頭風頭瘡癰腐結聚亦能探吐膿痰去熱

松上寄生

利水導痰
除胸中熱

楓上寄生

汪連仕云吊殺糊猴一名上樹糊猴又名鐵角猴兒乃楓樹上風木藤至年遠結成連珠
傀儡能追風不換時刻酒蒸服加金雀根上當歸石床花根石蠶治癰換勾急之要藥

蛇蒲藤

職方典產福寧
莖細葉如散耳
治喉齒百病

李頭藤 職方考產福蓋其藤腐朽者
可代香用止嘔血活經絡

龍鬚藤 粵東小錄藤產東莞微細如髮直起數丈無一節常飛越數樹如千百游絲羣綴紅者名紅龍鬚紫者名紫龍鬚有五色然生
無根蒂以穢物投之即消釋不知所去土人以其液和細土石灰津膏糝全其堅如鐵雖猛火不裂其花與子皆入藥○浸酒

服補筋骨祛風解毒能循脈絡無微不至○藥
性考五色龍鬚藤細如髮生無根蒂掛樹長發

臭藤根 草實云此草二月發苗蔓延地上不在樹間係草藤也葉對生與臭梧桐葉相似六七月開花粉紅色絕類牽牛花但口不甚
放開其葉與之有臭氣未知正名何物人因其臭故名為臭藤其根入藥本年者細小二三年者大如菜根可用○李氏草

秘云臭藤一名卻節對葉延蔓極臭煎洗腫足諸風寒濕痛拘攣不能轉舒如神○汪氏
藥錄臭藤蔓而生子如葡萄而臭治風又云野葡萄氣重味臭功能敗腸胃之毒

治瘰癧 用根煎酒數服自愈未破者消已潰者
瘰癧散氣洗疔
合紫極煎湯仕方

黃練芽 今呼黃連芽一名黃桂頭春初採嫩芽小兒生食之取其清香可口味帶苦澀如黃連故名亦可以鹽湯焯食鹿出曝乾為鹽
菜者月食之○百草鏡此物藤生引蔓大樹上葉如桑寄生尖長柔滑頗光潤肥厚二三月枯枝生芽淡紅色如椿芽生食苦

中帶甘入口生津安甯人家多醃以為菜與芽椿芽蘆芽並重○藥性考云葉似槐而尖嫩時揉乾代茶勝若木甚細膩苦中帶甘味
如橄欖鹽食醃甜解喉痛咽哽消熱醒酒舌爛口瘡噴汁可解○味苦澀性寒解暑止渴利便飲生津明目清積熱解毒檢按方以

智物理小識黃練頭一名回味俗呼黃連頭樹分葉如椿大者合抱香采其葉味苦而甘皮可合香入藥治痢及
霍亂綱目遺此未收如方氏所云則木也與百草鏡所云異或地土有不同耶抑其物本有二種耶並存俟考

木龍藤 周益生家寶方藤出錢塘橫山喜治人家牆壁及石崖上土人多識之○治
肺癰肚癰腸癰四症橋汁老酒沖服冬月以酒搗取汁二碗服立消

萋油 按萋即萋也嶺南人取其葉合檳榔食今人名檳葉用其葉封固曬半載收貯待用可留數十年非獨疏積滯消癰腐治病亦
夥惟西洋人有之○治手足紅腫或疼以萋葉油搽擦用布包裹滴耳治耳痛刀傷刺傷以棉花浸萋油貼裏傷處又治背癰及癰

毒貼之初起者即解散已成即速潰膿亦可敷
貼楊梅毒瘡漏痔以上俱泰西應振鐸本草補

花部

黃鱗茅木龍膽 蔓油

不音，極矣。

梅

花
梗梅

網目載梅花無治方。言點湯煮粥助消化而已。食物宜忌。云梅花味酸。溫性平。並無主治。殆亦不知梅花之用。入藥最廣。而功效亦最大。百草鏡梅花冬後春開。其花不畏霜雪。花後發葉。得先天氣最足。故能解先天胎毒。有紅白綠萼千葉單葉之

定魂解先天痘
毒凡中一切毒

治癰瘰

雞蛋開一孔入綠萼梅花將開者七朵封口
飯上蒸熟去梅花食蛋每日一枚七日全愈

膏上生瘡

赤水玄珠白梅瓣貼之
效如開裂出血者即止

神
紫金錠

宜端午日製合飛砂
紅芽大戟處州山茨菇

千金霜川文蛤淨粉草河車以上六味各二兩珍珠琥珀明雄黃冰片陳金墨各五錢
梅花蓮西牛黃各一兩川犀香四錢右各藥為末乳篩極細以糯米粉糊杵為丸研用

稀痘神方

白梅花蕊三錢採飽綻者須預備曬乾
生地黃三錢當歸三錢生甘草一錢枳

帶小兒自己落時去灰。双礬用新瓦火存性研極細末。同煎濃。濾清熬膏。作一日吃完。小兒永不出痘。萬病回春。戴尹蓮頭混元丹。治小兒諸虛百損。用梅花含混元衣。注梅花解痘。先天之毒。

九仙奪命丹

集聽云又名十聖丹治
七十二般無名腫毒惡

瘡流注火瘃等症硃砂二錢雄黃乳香沒藥木片血竭各二錢
 煨礬岩銅青麝香枯礬龍腦飛黃丹各一錢五分蜈蚣蛇頭
 煨薑各二錢煨牡蠣黃連一升寒小石牛黃酥餅白官粉
 胡砂各一錢全蝎九個蝎牛七條以上廿三味為末研極細
 以硃砂一錢五分為

衣其修合之法先將蟾酥用乳汁化開共為丸如丸不起畧加麝香如桐子大每服一丸令病人嚼生藥一根咽下又嚼一根極爛吐在手心上更藥用滾熱老酒吞下量冷暖時候蓋被出汗如病人不能嚼之亦可如無汗再服一丸自愈凡諸毒惡瘡毒走攻心

必不可救若汗來連以熱酒催之不可以
手按摩患處如瘡以舊木梳梳之自止
稀痘 集驗用綠萼梅花七朵須預養於花瓶內春分日摘花半開者只用淨
手搗爛白糖三匙滾水服之毒即全消見出痘矣小兒滿月後即可服**梅花點毒** 集驗

切疔毒及惡瘡初起天行瘟毒咽喉腫痛等症輕者二粒重者四粒先用無根水送下次取一粒嚙於舌下化之乳香去油二兩珍珠豆
腐者過磨香水飛熊膽各六分沒藥去油京牛黃苦草應砂礪砂礪酥人乳泡血竭雄黃水飛各二錢片腦一錢另研沈香一錢白梅
花陰乾一錢二分共為細末用人乳化蠟酥丸黍米大金丹為衣

預稀痘疹 不藥良方每年臘月清晨摘帶露綠萼
梅蕊一百加上白糖搗成小餅令食之
三花丹 赤水玄珠將出痘之時用此能稀痘疹花柳
乳汁化蠟酥丸黍米大金丹為衣

免腦為丸雄黃為衣用赤
梅桃丹 赤水玄珠治痘已出未出不起不發隱在皮膚並治麻痘斑痘用梅花一兩桃仁辰砂甘草各二錢絲
小豆黑豆黑大豆湯送下

青梅散 錫山衣德堂種痘良方用生青果核七個碎去仁曬乾研極細末不宜火焙又不宜沾生水
牙寒戰加人牙二三粒內託散送下

亦不過三粒此方傳自江寧王培德
二氣丸 新安汪偉公先生傳其家親友凡小兒服此丸水不出痘其
家已九世無痘場之兒真異方也

等痘黃芪二兩人參一兩甘草五錢紫河車一兩梅花一兩五錢鹿茸一兩天靈蓋一個共為末
每服八分內託散煎湯送下氣實者加山查陳皮各五錢曬乾研極細末不宜火焙又不宜沾生水

去毛殼礪盛聽用桃花陰乾山查去核炒為末小絲瓜陰乾為末陳皮去白人參黃芪炙甘草炙砂礪紫河車酒洗去筋蒸焙乾鹿茸酒
酥炙穿山甲取首尾四足者炒仙靈脾去四弦刺酒焙人牙火燉韭汁焯七次天靈蓋洗淨去酥各為末用○按網目梅花條下並無主

治而於臘梅花下亦僅言解暑生津而已不知
龍腦膏 種痘新書云治痘出未透心狂見鬼陷伏等症用梅花不拘多少曬乾為末加水
臘梅亦並非梅種其主治亦廣不僅治痘也

茶匙化下
絕痘 楊春祖駁方廣南方結等梅種不放採種風乾送四時八寶餅前一日用雞
磁碟蓋住一週時足氣汁升上用新梅盤未經五辛者搗研如泥等成餅樣加明砂水飛一錢勻糝於上緩緩研勻再加白蜜少許丸

如彈子曬半乾金箔為衣遇四絕日每服一丸甘草湯下忌鐵器薑腥服過一丸後當日晚間微飲熱次日遍身發出細粟是其驗也
○種福堂方梅花凡治痘亦有起死回生之功又換痘丹中梅蕊庫角麻黃當並用○朱禹功仙傳稀痘方赤豆黑豆各一兩研末

入新竹筒中削皮留節繫孔入藥杉木塞緊用蠟封固臘片浸廁中一月取出風乾每藥配梅花片三錢每服一錢以經霜絲瓜藤煎

湯下 神效 千里梅花丸 逢中備用 醫學指南用枇杷葉乾者末百藥煎為梅肉臘梅花甘草各等分為末用蠟化開投客每蠟一兩加

梅梗

諸梅樹皆可用以辟疫者佳凡梅有氣條青翠色此條無葉止光梗出杜蘇薛微君生白曾言用以通上下膈氣有效此氣除而非梗也用梗以帶葉成枝者入藥綱目梅部載梅實及核仁根葉獨不及梗 保產神效方 道龍集云凡婦產百藥不效者以梅梗三五條煎濃湯飲之復飲龍眼湯無有不保者

雪荷花

雪芝 蓮伊犁西北及金川等處大寒之地積雪春夏不散雪中有草類荷花獨莖亭亭可愛戊戌春予於史太守處親見之較荷花更細其瓣薄而狹長可三四寸絕似筆頭云浸酒則色微紅彼處土人服之為助陽要藥○憶舊遊許

話雪荷花千年不化元雪深處有之形似蓮花高可丈許取以釀酒倍增春色蓋陰極而陽生之意耳亦產巴里坤等處○西北域記雪蓮產積雪中一莖並蒂浸酒色碧性熱人稱其功同仙茅枸杞而不知其禍乃同砒鴆也蝦蟇比蓮尤甚○予甥屠潤南自哈密回帶有雪荷花因訪其功效據言其地有天山冬夏雪雪中有蓮以產天山峯頂者為第一然不可得山腰次之其生也有雌雄土人採乾之成對以市性大熱能補陰益陽老人陽絕者浸酒服能令八十者皆有子○性熱大治一切寒症○此物產於極冷之地乃陰極陽生故也○朱排山柑園小識雪蓮生西藏藏中積雪不消暮春初復生於雪中狀如雞冠花葉遍有花高尺許雌雄相並而生雌者花間雄者花尖色深紅性大熱能除冷疾助陽道家爭致之以治房中之藥○灤陽銷夏錄塞外有雪蓮生崇山積雪中狀如今之洋菊名以蓮耳其生必雙雄者差大雌者小然不並生亦不同根相去必一兩丈見其一再覓其一無不得者蓋如兔絲從苓一氣所化氣相屬也凡望見此花默往採之則獲如指以相告則縮入雪中者無痕迹即劇雪求之亦不獲草本有知理不可解土人曰山伸惜之其或然歟此生寒極之地而性熱二氣有偏勝無絕積陰外凝而純陽內結故卦以一陽陷二陰之中剝復二卦以一陽居五陰之上下是其象也然浸酒為補劑多血熱妄行或用含燭藥其禍尤烈蓋天地陰陽均調萬物乃生人身之陰陽均調百脉乃和故素問曰元則害承乃制自丹銘立陽常有餘陰常不足之說醫家失其本旨往往以苦寒伐生氣張介賓輩矯枉過直遂偏於補陽而參耆桂附流弊亦至於殺人是未易道扶陽而乾之上九亦戒以亢陽有悔也嗜慾日盛羸弱者多溫補之劑易見小效堅信者遂致余謂偏伐陽者韓非刑名之學偏補陽者商鞅富強之術切用皆有功積重不返其損傷根本則一也雪蓮之功不補是亦此理矣○治痘不起發及悶瘡則痘止用一瓣入煎藥中立效屢試皆驗陳海

雪芝

南中紀開衡岳間有之乃水雲所結歲久萎積而底產陰產絕壁間晶瑩如玉懸挂峻坂非攀蘿捫絕不可傾取○療肺疾降火清心

雪裏花

步健良在鎮海土人有采雪裏花者久月歲寒此花始生在拍賣山龍潭字環渚而發葉短小如六月雪狀高不過二十許每雪時開白花如豆大土人采得乾之入藥 藥性寒以雪裏花為末煨乾者

水仙花

子能去風澤肌膚潤毛髮治五心煩 熱嘈雜不寧同荷葉芍藥為末服

催生蘭

每志一名報喜蘭風蘭之族並非風蘭也花如蠟梅而色紅紫香味亦同每莖作七八枚懸樹間勿侵地氣遇有吉事則開膠生者以花簪戶上即生○開建嶺南隱峯報喜蘭遇吉事始開種法以空為根以露為命與風蘭同

主催生

珠蘭

藥性考珍珠蘭味辛香茶香郁其根有毒可磨數癰癤○今名雖小蘭花經云真珠蘭一名魚子蘭枝葉似茉莉花發長條細莖與建蘭同時香亦相似而濃郁過之好清香者取其庭焙茶尤妙但性毒止可取其香氣故不入藥張璠云山中係山有老道士教人治

狐魅有一女子為雄狐所祟教以用珠蘭根搗爛置淋頭俟狐來交時塗其發物上 狐大噪震去大日野外得一死狐道士云此根狐肉沾之即死性能毒狐尤捷效也

建蘭花

葉根建蘭有長葉短葉潤葉諸種其花備五色色里者名黑蘭不易得乾之可治翳目能生瞳神治青盲最效紅花者名紅草蘭蘭氣臭濁不入藥黃花者名密蘭可以止瀉青色者惟堪點茶或蜜浸取其甘苦通氣分素心者名素心蘭入藥最佳

建蘭一莖數花實通而非蘭也細目以黃草為甚即今零陵香於蘭草下正誤條中言蘭草可佩乃孩兒菊古名都梁香是也且斤冠氏丹艮二家所解蘭草混入世俗之蘭花為非而以蘭花為幽蘭與蘭草迥異然何以不入幽蘭一條不能無缺憾之憾因急補之○素心建蘭花乾之可催生除宿氣解鬱氣清肝點茶

飲調和氣血寬中醒酒潤肺小兒疳積茶芳家如神 葉丹艮云建蘭葉常金水之氣而似有火不知其能散久積陳鬱之氣甚有力今大獨走氣道入西方以清平金不獨開胃清肺消痰善能散積久陳鬱之結氣令人但賞花香不知用葉亦缺典耳況藥味載內經甚少蘭獨擅名所謂治之以蘭除陳氣也故東垣方中每常用之與蒼香枳杷葉石斛竹如橘紅開胃氣之神品入沈香鬱金白菴綠子蘆根

汁下氣蘭鬱治噎膈之將成者產間中者力勝江浙增梗力薄辛平甘寒陰中之陽入手太陰足陽明經亦入足太陰厥陰經生津止渴開胃解鬱潤肌肉調月經養營氣本經主利水道因其走氣道故能利水消渴除胸中痰癖殺蟲毒不祥之氣者蓋肺主氣肺氣鬱結則

上塞閉而下竅不通胃主納水經胃氣凝滯則水穀不以時化而為痰癖蟲毒不祥之氣辛平能散結滯分芳能除穢惡則

上疔白除毒按細目蘭草條不抽幽蘭而本草匯草部有蘭草所言皆指定蘭即瀕湖所云幽蘭是也今從其說補之 根名土續斷

血補氣名土續斷以雲山黑芝又云都 治痰嗽後吐血 劉羽儀經驗方云先痰嗽後吐血而氣急者用天冬麥冬生地白芍紫苑山梔桑皮

地骨皮等藥如氣急去天冬加真蘇子取蘭花根搗汁沖服尤妙○江夏程雲鵬著

本草綱目拾遺

卷七

花部 雪裏花 水仙花 催生蘭 珠蘭

花初發時開戴看地散花飲凡症見標三日此方主之有夾疹者加蘭花根額上灰薄
色加蘭花蘭花梅花或蘭花根亦可又玉液香膏飲中治皆不足加酒炒土蘭花

草蘭

葉短而狹小春名者春蘭秋名者名草蘭其葉中無紅斑點色純者名草蘭尤香入藥以一幹一花有一幹數花者根
名九節蘭其葉中無紅斑點色純者名草蘭尤香入藥以一幹一花有一幹數花者根

玫瑰花

有紫白二種紫者入血分白者入氣分並有刺葉如月季而多錫齒高者三四入其花色紫入藥用花辦勿見火○百草鏡云
玫瑰花立夏前採含苞未放者陰乾用忌見火○氣香性溫味甘微苦入脾肝經和血行血理氣治風痺○藥性考云玫瑰性

溫行血破積損傷
瘡痛浸酒並飲

治吐血玫瑰膏

救生苦海用玫瑰花一百朵初開者去心蒂河水二碗煎半再用河水一
盤煎半去渣和勻共有益半復煎至一盤白糖一飴收成調膏不時服之

丁香七粒無灰
酒煎服自愈

腫毒初起

百草鏡玫瑰花去心蒂
焙為末一錢好酒和服乳雞初起
乾燥者三十朵去心蒂俾酒煎食後服肝胃氣痛用玫瑰花陰乾

鏡玫瑰花去淨蒂陰乾三錢紅花全當歸各
一錢水煎去滓好酒和服七劑除根永不再發

吐紅

集驗用玫瑰花不拘多少去蒂搗汁熬膏貯瓶內每早空心茶匙挑四
五匙白滾水沖服一二日即愈○少林拳經玫瑰花能治跌打損傷

用白橙花大紅月季花玫瑰花去蒂各一兩蘭羊花五錢風船花五錢龍眼肉北棗肉各一兩紹酒
五盞浸封七日隔水煮之罽上宜白米一撮米熟成飯為度取出每服二三杯蓋晚外避風即愈

保真丸

朱排山柑園小鐵保真丸能通
飲食健步履除一切痼疾能固真元用玫瑰花去蒂摘瓣以竹紙糊袋裝之薄攤曬乾取淨末一飴不宜見火此花色能益血香能補氣妙

難盡述補骨髓一飴淘淨泥土用甘木炭各五錢煎汁一碗拌晒以汁盡晒燥炒免絲子一飴用芎藭均生地各五錢煎汁去滓以汁煮
毛絲子候吐絲為度晒乾炒胡桃仁六兩連皮搗如泥杜仲四兩鹽水炒去絲子四兩淘淨微火炒各為細末煉蜜為丸

如桐子

大每晨空心白湯服四錢忌羊肉薑薑並諸血一方加魚膠四兩男婦共服可以種子極效或加鹿角膠拘杞子

金雀花

一名黃雀花似六月雪而木高正二月開花色黃梗有刺根入藥○花鏡金雀花枝柯似迎春葉如槐而有小刺仲春開黃花
其形大旁開兩瓣如飛雀可愛其花鹽湯焯過控乾入茶供○百草鏡金雀花生土中雨水時開花色黃而香形酷似雀

白色者名銀雀最難得其葉有白點花後發葉碎小葉下有刺刺取根入藥去外黑皮及內骨用別有實雀花更不可得○嘉興府志金
雀一名飛來鳳鹽浸可以點茶○成化四明志金雀兒花產奉化○丁未余館奉化剡明府署時明府幼穉患痘不起發醫用金雀花詢

祛風入肝脾

二經亦入乳癰用○百草鏡跌撲損傷以金雀花乾者研一錢酒下根
血兼通脉消結毒○濟世良方金雀根搗汁和酒服

其故云此藥大能透發痘疹以其得先春之氣故能解毒攻邪開花○性平和血
祛風入肝脾二經亦入乳癰用○百草鏡跌撲損傷以金雀花乾者研一錢酒下根

跌打損傷

跌打損傷

金蓮花

廣羣芳譜出山西五臺山雲外尤多花色金黃七瓣兩層花心亦黃色碎蕊平正有尖小長狹黃瓣環繞其心一望數朵若蓮而小六月盛開一望遍地金色爛然至秋花乾不落結子如粟米而黑其葉綠色瘦尖而長五尖或七尖○五臺山志山有旱金蓮如真金蓮出陵地相傳是文殊聖蹟○張壽莊云五臺山出金蓮花寺僧採摘乾之作禮物餉客或入寺獻茶堂中瓶浮一二朵如南人之茶前飲云食之益人○查慎行人海記早金蓮花五臺山出瓣如池蓮較小色如真金曝乾可致遠有分餉者以點茶一甌置一

桑花開湯中新鮮可受後處從出古北口外塞山多有之開花在五六月間一入秋葉落俱萎矣○金蓮花出五臺山又名旱地蓮一名金芙蓉色深黃味清香無毒寒治口瘡喉腫牙疳牙宣耳底目痛煎此代茗○明日解嚴瘴瘧疔瘡大毒諸風山

佛桑花

佛桑花○吳震方廣南雜記扶桑粵中處處有之葉似桑而果小有大紅淺紅黃三色大者開泛如菊藥明開暮落已復開自三月至十月不絕佛桑與扶桑正相似而中心起樓多一層花辦今人以扶桑佛桑混一非也紗緞黑退變黃揭扶桑花汁塗之復黑如新○潤寧補血藥其類周血神效此藥無食效按兩粵瑣語載朱權與佛桑皮微有異云朱權一名日及亦曰舜英葉如桑光潤而厚高止四五尺而枝婆娑自仲春花至仲冬一叢之上日開數百朵朝開暮落色深紅五出大如蜀葵辦捲起勢若飛颺層層出如樓子有並一條此辦積長七綴全屬日光所燦疑有人始粵女多植之插枝即生蘇子瞻詩焰焰燒空紅佛桑謂朱權也然佛桑又有殷紅水

紅實紫各色比朱權蓋小稱小牡丹四時有花白者以為蔬菜甜美可口女子食之尤宜據陳述齋所云則佛桑與朱權一類而二物要其功用亦不甚遠故專語以為即朱權今並附錄其功用以補李氏所未備

寶珠山茶

雲溪方以落他花師者為貴山茶多種以千葉大紅者為勝入藥○有草鏡山茶多種惟寶珠入藥其花大紅四瓣大辦之中又生碎瓣極多味清二三月採陰乾用之若俱是大辦千葉者名洋茶不入藥單辦者亦不入藥羣芳譜寶珠山茶可代鬱金研末麻油調塗易火灼傷○味微辛甘性寒破血消腫跌打吐血血崩用之又治腸風瀉血湯火傷鼻衄灸瘡均

焙研七茶空心滴服○有草鏡云涼血破血止血清熱也清腫腫跌跌斷又刺腸風下血崩帶血淋鼻衄吐血外敷灸瘡赤痢救生苦海珠山茶花陰乾為末加白糯米何明遠方千葉大紅山茶花二三月採陰乾用時取五六朵煎服即止吐血咳嗽不藥良方寶珠

拌勻銀錫上蓋三四次服又張氏公設方鼻衄用寶珠山茶大紅者焙研三五錢砂糖滾水和小服吐血咳嗽不藥良方寶珠調紅砂礪日服不拘多少○又方寶珠山茶十朵紅花五錢白及一兩紅棗四兩水煎一盃服之渣再服紅棗不拘時亦取食之○將儀藥鏡拾遺賦山茶花吐血血崩風下血之良將○宋春輝云昔見有人患乳頭開花欲墮痛楚異常有教以用寶珠山茶焙研為末用

粉團花 玉簪花 玉蘭花 丁香花 紫茉莉

麻油調露立愈痔瘡出血○注
子明方用寶珠山茶研末冲服

粉團花

根有大小二種其花十瓣或簇大者曰玉粉團初青後白小者曰洋粉團青色轉白白
時○後轉紅藍色入藥用大者○性寒重毒同水龍骨當公膝和燒重之立除百單晚洗腎囊風
水煎洗○良方集要用蛇
牀子幅上野莧明根治噴爛○傳效方取人上肉者好
陳花黃湯洗之 根以細毛蘸掃患處出愈

玉簪花

細目玉簪條較枝葉之用獨不言其說今人取其金蕊實得粉其中飯湯洗數毒治小便不通
上蒸過云龍去粉氣且當查粉內婦女以勻面無野庭之患
三百朵為尼母丁香六兩沈香四兩木犀三錢麝香二錢山西城時十二兩共為末用麻油三兩半以熱陳年石
炭半酌滴水成珠為度候冷收磁罐內黃蠟封固埋土內二十一日取出敷患處自愈此藥可久勿使洩氣
張卿子秘方貼耳厥毒大黃黃柏黃連黃芩鬱金皮硝白芨獨腳蓮天花粉玉簪花共研細末羅子清調敷留頂○又二香退毒飲治
膏肚心癰差治連翅紫蘇甘草白芷防風銀花天花粉肉桂黃芪乳香木香沉香芍藥生地枳殼黃芩冬米胡伏苓玉簪花水煎食後
服○山海草玉簪花 治小便不通用玉簪花蛇蛻各二錢丁香

玉蘭花

顏湖細目辛夷集解下惟云有花白者人呼為玉蘭正不方立上治即辛夷亦用
並不及其花之用也今采龍柏藥性考補之○性溫香滑消痰益肺和氣寧清尤良
玉蘭散 治小使不通用玉簪花蛇蛻各二錢丁香
入細粉內數府店莊使 玉龍散 一錢共為末服一錢酒調送下

丁香花

微溫香茶步露清利頭目
此草二三月發苗葉連節則粗如骨節狀葉長尖光綠前銳後大小暑後開花有紫白黃三色又有一本五色者花朝開暮合
結實外有包內含青子成簇大如豌豆久則黑子內有白粉宿根三年不取大如牛蒡味微甘類山藥○陳扶桂花鏡紫茉莉

紫茉莉

一名狀元紅本不甚高但婆娑而葉行易生葉似菱青○按紫茉莉入夏開花至深秋未已白花者香尤酷烈其花見日即斂日入後復
開亦不經久一日即萎西人有食之者去其外皮鹽漬以佐饌云龍去風店血無清淋等症然其性秉純陰柔中帶利久食恐傷軟陽虛
人尤忌之性惡鐵 根治乳癰 子 名土山藥取其粉可去面
凡取用忌鐵器 白濁 花酒 上癮店粉制○性寒強性

野薔薇

有單號山野與家種無異但形不大花皆粉紅色單瓣無千葉者春月山人採其花售與粉店蒸粉貨售為婦一面藥云其香甜似玫瑰人多取蒸作露裱含蕊持茶亦佳患瘧者煮飲即愈○六研齋筆記通元子服餌法春時服薔薇嫩頭一月即可每日服信三整新增至一分即可入水坐臥不病如是經年即可蠟塗身體快利水潛遊江湖如睡龍之珠得珠而行空自如觸石無礙三界八害可縱浪矣此飛仙之業也而始於嗜薔薇頭談此於客未有不虛弱而笑○花治瘧○伍涵芬讀書治肺癰吐膿痰酒煎服口瘡煎湯漱志白野薔薇花拌茶煎服可驅瘧鬼○婦人鬱結吐血○劉克中云香烈大耗真氣虛人忌服之相口○子名石珊瑚治產後軟癰○婦人禿髮用薔薇嫩枝同猴薑煎十劑之

秋海棠

嶺南隱叢海棠本無香惟清遠歸嶺洞秋海棠筆慶輝羊城春海棠其香特盛○羣芳譜一名八月春草本花色粉紅甚嬌豔紫綠如翠羽此花有二種葉下紅筋者為常品綠筋者開花更有雅趣○大觀錄秋海棠亦名斷腸草其根葉有毒犬馬食之即死浸花水飲之害人○漳州府志秋海棠歲每生苗其莖甚脆葉背作紅亂紋云是相思血也相傳昔人有以思而噴血階下遂生此故亦名相思草其花一朵謝則旁生二朵二生四四生八具太極象雅豔異常○花鏡秋海棠一名八月春為秋色中第一本矮而葉大背多紅絲如胭脂作界紋花四出以漸而開至末榮結鈴子生極枝花嬌治柔媚其異種有黃白二色一名斷腸花○周開鄂云秋海棠俗傳其花中黃心有太毒人食多死予一日誤食此驚惶一夜倉卒旅邸無藥可解但委命聽之而已次日亦縣恙丁憲榮云秋海棠葉初生山左小兒爭采食之味微酸生津能益唇色如塗朱然則其無毒可知○藥性考海棠喜背陰而生故性寒凡大熱症可用○味酸性寒無毒和蜜搽面澤肌膚潤肉其幹搗汁治咽喉痛燥性○本草鏡云擦解殺蟲用葉花浸蜜入婦人面藥用○物理小識白銀以烏梅三葉酸秋海棠葉救生苦海紅秋海棠葉採花去心白蜜拌勻蒸晒十次令化為度冬月早晨洗面後敷之能令色豔并治吹花癰非癰○本草綱目可○氣治人古才集津棠藥治一自藥一入木紅米海棠葉現反花身月事人安因將花及為爛一兩或茶葉大日爛如泥其蜜色如海棠或加入好芙蓉粉少許先絕可受且免面皮凍裂

茶菊

城頭菊○金鈴菊○金○茶菊較蒙菊朵小多心有黃白二色杭州錢塘所屬良者檜算地方鄉人多種菊為業秋十月採取花乾作點茶用常中丞安宦遊筆記鳳凰山產菊花不甚大蒂紫味甘取以點茶絕佳又浙省城頭一帶產菊名城頭菊皆生城上石縫中至秋開花花小於茶菊香氣心腹點茶更佳此則茶菊之野生者性味不同臨安山中所產一種野菊名金鈴菊花小如豆與城頭菊仿

佛山人多采入藥鋪作野菊用實與野菊又不同野菊食之瀉人而鈴菊又不作瀉野菊辦疎此則旁辦密為別也瀕湖細目菊分家野而此數種獨未言及今杭俗以茶菊作餉遺客為用最廣予故不惜觀繼言之兼補瀕湖所未備焉○百草鏡云甘菊即茶菊出浙江江西者佳形細小而香產於亳州者不可用白而微臭近日杭州寶橋安徽池州紹興新昌唐公市湖北欽州皆產入藥用陰乾者去蒂以白朮枸杞子地骨皮為使反河魀及無鱗魚園菊大不入藥止可裝枕去風其根治疔腫即效○羣芳譜一名真菊一名家菊一名茶菊花正黃小如指頂外尖瓣內細等柄細而長味甘而辛氣香而烈葉似小金鈴而尖更多亞淺氣味似薄荷枝幹嫩則青老則紫實如厚歷而細種之亦生苗人家種以供蔬茹凡菊葉皆深綠而厚味極苦或有毛惟此葉淡綠柔葉味微甘咀嚼香味俱勝擬以作羹及泛茶極有風致○萬曆嘉善縣志花黃梗紫為甘菊最良野菊叢生花小性涼家菊花大氣弗聚矣○黃茶菊以紫萼為佳明目去風搜肝氣治頭暈目眩益血潤容入血分○食物宜忌黃菊治即甘菊味苦微甘性平益肺腎去風除熱補血養目清眩暈頭風○白茶菊千葉者佳通肺氣止欬逆清三焦鬱火癰疽熱入氣分其根治疔腫喉疔喉癰○海寧出茶菊名金井玉欄杆其花心黃連白點茶絕佳○聖惠方云黃甘菊雖能燥濕祛風亦能助火泄氣○性平專入陽分治諸風頭眩解酒毒疔腫

撲打損傷 王阮亭居川提督吳英說昔得技打損傷秘方雖重傷瀕死但一絲未絕灌下立甦其方以紅絲疔立效驗方以白菊花葉無白者別菊亦可冬月十一月採野菊花連枝葉陰乾用時取一兩加童便無灰酒各一盞同煎熱服

紅絲疔 無葉取根加雄黃錢許蛭蟻二條共搗極爛從頭敷至繇盡處為止用絹條

最繁隔夜即清直神方也

城頭菊

朱排山柑園小識杭城石鐫生菊枝葉極瘦小九月間花如豆香而且甘雍正初禁人采取以充貢品宮闈以作枕城上之菊既為野生而味甘亦一異也錄頌園經云有一種開小花瓣下如珠子謂之珠子菊豈即此歟○目明去頭風喉痺瘰癧毒瘰

血其枝葉解者生搗爛疔瘡并服其汁兼治蛇咬瘰癧瘡眼應煎洗天泡瘡亦效

金鈴菊

百草鏡云采花乾之作枕除頭風目疾內熱洗風火眼止熱瀉搏卷一切腫毒諸蟲咬螫有效胃虛便滑無胃熱者忌用以其苦寒傷胃能作瀉也○羣芳譜載金鈴菊小如鈴其瓣長與八等凡菊葉皆五出此葉獨尖長七出花與葉層層相間不獨

生於枝頭此乃家種金鈴菊非野生於鈴菊也其功用要亦彷彿

金鈴頭

馬伯州菊譜花長而未銳枝葉可如名金鈴頭又名風藥菊治頭風較他菊十倍

菊米

處州出一種山中野菊土人采其莖乾之如半粒聚豆大甚香而輕圓實亮云敗毒散疔去風清大明目為第一產遂昌縣石練山

菊根

張介賓本草正云白菊根善利水搗汁和酒服之大治癰閉 瘰癧未破 醫學指南採野菊根搗爛煎酒服查塗上自消不消自破

睡蓮

廣志睡蓮布葉數重葉如符而大花有五色當夏晝開夜縮入水底晝復出與夢草畫入地夜即復出相反廣州有之謗曰毋佩睡蓮使人好眠綱目說部載睡蓮而睡蓮獨遺故補之○張敞大觀錄睡蓮夏月生於池治之間葉類茨菰根如藕條食之令人思睡

又名眼菜○嶺南雜記睡蓮一名瑞蓮花瓣外紫內白輪如銀股心似雞頭以水淺深為短長日沈夜浮必雞鳴求之始得出高州○佩之多好眠睡清香爽脆消暑解醒難記

瑞香花

粵語乳源多白瑞香冬月盛開如雪雪花刈以為新雜山蘭芳第之屬燒之此屋皆香其種以攀枝為上有紫色者香尤烈雜眾花中眾花往往無香皆為所奪一名奪香花乾者入藥用綱目芳草內瑞香條止載其根治急喉風用白花者研水灌之

亦不言其花之功用故補之○稀痘治乳岩初起藥性考瑞香花貌糖餞芳甘清利頭目齒痛宜含

子午蓮

綱目水草部入類以為此即大薺之類也古人以為食品蔡用類繁即此今浙人呼為子午蓮生水澤陂蕩中葉較荷而小缺口不圓入夏開白花午開子斂故名采花入藥○治小兒多慢驚風煎湯服用七朵或十四朵杭城張子元扇店施

此教人多年矣

桃金娘

粵志草花之以娘名者有桃金娘叢生野間似梅而木微銳似桃而色倍顯中並純紫絲綴深黃如金粟名桃金娘八九月實熟青紺若牛乳狀產桂林今廣州亦多有之與歌云攜手南山陽采花香滿筐要愛留求子即愛桃金娘○花鏡金絲桃一名

桃金娘出桂林郡花似桃而大其色更顯中並純紫心吐黃鬚鋪散花外儼似金絲八九月行味甘入脾實熟青紺若牛乳狀味甘可入藥用如分種當從根下劈開仍以土覆之至來年移植便活花血養血明目

假素馨

出廣中青藤仔花也○粵語青藤紫仔葉長三四寸多芒刺莖大如指而堅韌人冢日用之猶北地之用柳條○煎湯洗瘡瘡良

千金花

此即千金草花千金草即本經蘭草今所呼孩兒菊者頭單是也二月宿根再發莖葉素枝亦即綠葉對節生光澤有歧嫩時可採可佩八九月漸老枝頭成穗作花紅白狀如雞蘇久之花瓣轉白絨裂如球球中有子一粒絨著子上色黑味苦臭香氣

烈即千金花也瀕湖綱目僅載其葉之用本草乘雅云以千金花者酒臭類木香甚黃連用治瘧痢獲效頗捷予故采其說入花部以補所未備花氣香味苦浸酒治瘧下以其能開辟不祥利水道宣氣四達之功耳

梧桐花

山海草治杖丹廟頭湯火傷

金鳳毛

汪連仕云今人呼翠網草翠遠如翎細葉塌地而生與翠雲草鳳尾不同按此種即萬羅今人編竹為亭臺植之盆中秋開大紅小花者是也

治耳痔瘻

十姊妹

一名佛見笑汪連仕云取其根葉陰乾為末蜜糖湯調治傷寒危篤立效乃元升觀之秘方

雨韭

汪連仕草藥方云雨韭生水澤旁即青茨姑花去濕之功同茵陳○散一切疔腫消痔漏明目

罌粟子油

同精小識

佛前舊供花

雲谷醫抄治瘰癧爛腿用佛前多年陳久供花取來用香油浸貼即愈

果部上

延壽果

乃鹿銜草之子又松潘衛志有延壽果云果生於土味甜似山藥並無樹果此或名同而物異也○按鹿銜千金方名鹿銜草其葉大而面緣背青者為真蘇恭言有大小二種保昇言葉似羌耐叢生有毛者吳風草也此草惟生於秦地者有子土人名曰延壽果○仁恕堂筆記張板河西地有皂根一種形如黃連盤根屈曲有若餅然邊人取之實邊豆用之供饌遺名曰延壽果俗又稱鹿跑草味甚甜○理血中邪濕溫補下元去風痺膝節痛小兒食之定驚驚悸○本本草達原云味微滑而甘不特有益老人而嬰兒先天不足者尤為上藥

惜乎南方罕得也

櫻額

果屬也產關東為喇口外其樹叢生果形如野黑葡萄而稍小鮮實其美曬乾為末可以致遠○盛京志一名稠梨子實黑而溜土人珍之閏以作麵暑月調水服之可止瀉○按宦遊筆記郁李即棠棣結子如櫻桃南產者酸澀不堪食盛京出者又石櫻額味甘

鮮曬乾為末更佳○味甘
澀性溫煖補脾止洩瀉

倒吊果

御製幾暇格物編俗名吊果

形似山梨而小體微長味酢肉多沙長諸果始生時皆向上此果花實皆下垂故名生時
倒吊之名惟上林賦云容還離多容還音近打拉張揖注云容還更名按梅堯臣牡丹詩用打拉二字北人方言以歌垂
為打拉是容還名異或因其下垂也說文海篇俱作搭櫻果今名吊搭或言容還音之轉耳○性暖利胸膈健脾消食

飛松子

雲南土司志邊境各土司深山中產一種飛松子結實熟時人欲取之子輒飛去反則仍歸根下土人記其處俟夜過子掘其
根而取之饋遺以為珍品味絕香美○徐霞客遊記飛松一名孤實亦作梧實正如梧桐子而大倍之色味亦如梧桐子而殼
薄易剝坐密樹中一見輒伐檀乃可得遲則樹即存而子俱飛去成空株矣故曰飛松惟巔堂關外野人境有之其葉如柳味絕類士豆
○滇畧梧實大如豆殼脆易剝不與他處類俗謂之山松子亦曰飛松○朱排山柑園小識飛松出滇南似梧桐子稍大而微長內外色
味俱白而香美過之蔓生松樹上土人甚珍之○下氣消痰通和血脈能返魂凡有人魂神不安及驚越失魂神
不守舍一切等症此為要藥故靈犀趙氏大玉補心丹治怔忡用之張華言十香返魂丹加飛松子殼更效

茶朥子

邊輿者其樹出遼東寒外高有三尺許葉如南方檳櫚背有黃白點花四出形如手碧色或有八出者結子大如拳
熟便可食其甘如飴其樹浸水可為油燃燈入藥用子○治一切病瘴寒無藥土人有病者取茶朥子咬之即愈

椰油

椰中酒○椰膏○臺灣使槎錄云可佐膏火或云用火炙椰其油自出凡揀椰子以手搖之聽水聲清亮則心大而甜其肉厚水聲
顯其大如斗至差小外有黃色軟皮中有殼正類檳榔殼上有六牙出穴中殼內類籬籬皮味苦肉極甘脆蜜人甚珍之○劉閩嶺表
錄異椰殼中有液數合如乳亦可飲之冷而動氣○廣東錄椰樹高六七丈直疎無枝至末乃有葉如束蒲長二三尺花如子葉芙蓉
白色終歲不絕葉間生實如雞殼房房連累一房二十七八實或三十實大者如斗有皮厚色之曰椰衣皮中有核其殼厚肉皆駁著
皮厚可半寸白如雪味脆而甘膚中空虛又有清漿升許味美於蜜微有酒氣曰椰酒蘇軾詩美酒生林不待儀言椰中有自然之酒不
待儀狀而作也○廣東名勝志文昌縣玉陽山椰子最多大三四圍高三四寸通身無枝至百餘年纔有葉三月花連
著實房房三十或一十七八子至六月熟七月收○療齒疾凍瘡結毒氣瘰癧花○治消渴瘧疾髮黑齒落
椰中酒 食物考綱 飼有樹頭

本草綱目拾遺

卷八

宜母果

天師栗

化州橘紅

酒即椰子中漿汁也華夷花木考載林邑王與南越王有怨道刺客七其首勅之樹上化為椰子樹當刺時王方醉故椰漿如酒飲之醉人祛風消水腫止吐血金頭鬼髮然多食令人動氣增渴性溫故也久服可為鬚髮相膏取以熬膏色黑如漆塗椰皮煮汁止血療瘡氣主風濕脚氣楊梅下疳筋骨疼痛不樂食方椰子殼

宜母果

嶺南雜記似橘而酸又名宜濛子元吳萊有宜濛熱水歌○粵語宜母子似橙而小二三月熟黃色味極酸孕婦肝虛嗜之故曰宜母元時於廣州為支灣作御果園載種果木樹大小八百株以作渴水里木即宜母子也一名黎濛子吳萊詩廣州園

官進渴水大風夏熱宜濛子百花醴作甘露漿南園羣成亦龍體益以里不子掉水煎糖也蒙古以為舍里別即渴水也一名樂果當暑時人家競買以多藏而經歲為尚汁可代醋染大紅以汁調乃上○藥性考黎濛子大如梅形似橘孕婦宜食能辟暑即宜濛子孕婦食之能安胎故又名宜母醴食下氣和胃懷妊不安食之良製為漿辟酷暑能解渴○宜母子以鹽醃食久色黑可治陽寒瘧火調

天師栗

即娑一名沙羅子治胃痛最驗綱目於主治下失載○通雅娑羅外國之交讓木也葉似梅皮似玉蘭色白最潔為不棲如海桐又似楊梅花紅白色春夏間開長至各結佛子內娑羅樹二株子如橡栗可療心疾○宸垣識畧娑羅花莢大如茶葉似枇杷凡二十餘葉相背極密類桐花一簇三十餘朵經月方謝○留青日札娑羅樹出西番海中子在海州時官園一株甚大每枝生葉十片有花穗甚長而黃如栗花秋後結實如栗可食正所謂七葉樹肉味苦微涼寬中下氣治胃脫肝肺膨脹疳積瘧痢吐血勞傷平胃通絡也藥性考沙羅子一枝七葉九葉包如人面花似牡丹香白肉用陰陽夏及或酒煨食俱效單用不人他藥或稱天師栗非也○葛祖遺方味甘溫無毒治心胃寒痛蟲痛性溫殺蟲百草鏡用沙羅子即娑羅子也以一枚去殼搗碎煎服能令蟲從大便出三服可以除其根九種心痛楊春涯驗方沙羅子

化州橘紅

橘類上綠○糖橘紅○橘餅○藥嶺南雜記化州仙橘相傳仙人羅辨種橘於石龍之腹至今猶存惟此一株在蘇澤製柑橘餅○青鹽陳皮○橘令○堂者為最清風極次之紅橘又次之其實非橘及厚肉酸不中食其皮釐為五片七片不可成雙每片真者可值一金每年所結值兩具文報明上臺呈期督撫親隨跟同採摘批製官斯土者亦不多得彼土人云凡近州始聞譙樓更鼓者其皮亦佳故化皮應者多直者其難得調酒鎮南鹽筆化州署橘樹一月生一子以其皮入藥疲立解後為風折即其地橘種氣味使殊今稱化州橘紅者以增城香相及偽代之能化物而不能自化○粵語化州有橘一株在署中月生一子以其皮為橘紅瀉湯飲之痰立消藥亦進衛今為大風所拔新種一株味不及化州故多橘紅售於嶺內而產署中者獨異○本草乘雅云橘相

專精者實復專精者皮及布細窳宛如人膚即脈絡肉理筋脈子核各有屬焉故力能轉入為升轉升為合即轉合為開也種種形證悉從入從合故胸中痰熱水穀失宣神明不通氣逆及氣臭且下氣者出已而降至衝機轉之妙用也○識藥辨微云化橘紅近日廣中來者皆單片成束作象眼塊或三五十片兩頭以紅繩紮之成一把外皮淡紅色內腹皮白色○廚身有猪鬃皮此種皆柚皮能消痰又一種為世所重每個五片如小中用化州印名五爪橘紅亦柚皮所製較掌片為佳究之真者遠甚也真化州橘前之作甜香取其汁一點入痰盂同痰為水此為上品○梁氏家藏蘇澤堂化州橘紅每一個七破反摺作七岐曬乾氣甚香烈有橘紅歌云石龍靈藥不可測首向青雲尾管寧有時聲孔洪如鷄有時噴沙白似雪鳴或宰相應期生鳴或料甲蟬聯翼由來州牧履其常惟恐怪奇駭愚俗亭碑鼓吹鎮其頭重鎮靈石堪其穴天生靈異無可遇離奇屈曲化為橘橘之為性溫且平能創傷寒積食消痰止咳功更奇誰先辨此真龍脈價值黃金不易求寄語人間休浪擲治痰如神立效消油膩殺食積醒酒寬中氣虛者忌服解蟹毒之疾橘紅前易服之

辰砂五寶

治翻胃噎膈嘔吐張氏秘效方用血竭乳香沒藥辰砂各一錢五分元胡一錢化州橘紅一錢共為末每三分酒服

羊癲瘋

良方集要雄黃天竺黃川貝各五錢琥珀一錢麝香一錢

草汁製鉤藤防風化州橘紅薑朮羌活茯苓天麻石菖蒲各五錢以上不可見火曬乾蟬返三十個白附子六錢共為末煉蜜為丸如龍眼太每服一丸開水下○按自草鏡廣東高州府化州出陳皮去白者名橘紅今亦罕得土人以柚皮代之出售外方價亦不貴辨別之法須先看皮色筋味如皮皺粗色黃而厚內多白膜味反甜帶辛者乃乳柑皮也只堪點茶不堪入藥皮極厚而泡鬆紋極粗而色黃肉多膜無筋味甜多辛少者乃柚子皮也性忌令服紋細色紅潤而皮薄多有筋脈味苦辛入口芳香者乃真化州橘紅也入藥以此種為貴然其性峻則能伐生氣消痰雖捷破氣損人不宜輕用近自有一種產仁和塘樓鎮蜜橘皮所製白甜橘紅清香入肺醒脾消痰之功不下化產而性不峻削名為金板南人體弱者宜之○本草乘雅武林棲木出蜜橘凡數十品名金錢芽者雖秀色可觀又不如佛肚臍形小皮癰甘美可口霜降後取氣足味足蜜藏至春剖皮抽脈破囊吮汁亦可振醒精神為得句破疑之助

橘瓢上絲

金御乘云橘綠專能宣通經絡滯氣予屢用以治衛氣逆於肺之脈脈甚有效綱目橘瓢上筋膜只引大明治口渴吐酒而沒且專功何耶因仍其說以補之○通經絡滯氣脈脈脹驅皮裏膜外積痰活血

糖橘紅

仁和塘樓鎮者佳以皮去白切小塊用糖霜製味甘平性溫理氣快膈治嗽消痰

橘餅

閩中澄泉者佳名麥芽橘餅圓徑四五寸乃連大福橘蜜糖醃製而成乾之面上有白霜故名肉厚味重為天下第一浙製者乃備橘所作圓徑不及三寸且皮色黯黑而肉薄味亦苦劣出塘樓者為蜜橘餅味甚勝然亦不及閩中者又興化出金錢橘餅乃取金

瑣瑣葡萄

此葡萄北京貨之形如胡麻珠葡萄之別種也回疆之葡萄一根數本藤蔓長花極細而黃白色其味有紫白香

其形長寸許一種色白而大者七八月熟時就可裝食○本經造原云瑣瑣葡萄似葡萄而瑣瑣故名生漢北南方間亦有之其味酸木而條本其子生青熟赤乾則紫黑能補氣血宿病積聚五味功用相近凡藤蔓之類皆屬於筋草木之實皆達於藏不爾此味為然此物向供食品不入湯藥故本草不載近時北人以之強弱南人以之補痘各有攸宜○五雜俎西域白蒲桃生者不可見其乾者味甘有毛根者無毛人有瑣瑣葡萄如美兒食之能解痘毒二文反聲虛可謂即服此多記○察想聖仁初登生記瑣瑣葡萄

子文定引西京雜記瑣瑣葡萄為聚安園屬附會而以為別有一種亦非河西葡萄則引根葉又非其中結實大長如馬乳色深紫亦殊甘一枝十百顆大者在細者下垂取而乾之大者為白葡萄細者名瑣瑣非兩種也故呼為公孫孫惟綠葡萄則來自西域非中土所有○味甘按細微鹹○痘學真傳云味甘酸性平溫○百草鏡云性熱入脾腎二經作酒獨佳治筋骨濕痛利水且捷除通身浮腫痘瘡不出酒研和飲神效

力助陽事堅瑣瑣葡萄一歲一錢神黃豆一歲一粒梓為細末一陽夜寒寒調服分兩高勝能助腎力強壯若平時屬保精強元為得刀瑣瑣葡萄之不足也然惟重氣養素者用之有益若氣壯偏陽者勿服恐其助長淫火之毒也○按紫柏軒雜綴瑣瑣葡萄神農本草之中土又有不係博望從西域帶來也為實東皆朱實臣稟有之戊子余曾歷平湖幕署有一枝蔓延滿架夏開瑣瑣花結實如葡萄不可見五粒核細山注然亦有此實食之味薄不若甘肅者味厚也人藥自宜以西北者為優

南棗

山棗○出金華東陽縣桑場以透明如血七枚長一尺者佳陳者入藥○宣通筆記金華東陳縣桑場出棗其大如拳核尖細如於他處其製法不一木熟輒斫之以湯沃之使變色謂之湯乾乾則其色紫已熟者名樹頭紅乾則其色丹過熟者以所煮餘汁煮之其味似蔗糖謂之糖棗或則以時食為美不作乾也又有一種較差小而圓味殊勝暈○物理小識南棗出龍溪棗而知之其肉雖核○味甘微酸性溫補赤入心號飲肝健胃方眼疾中有一種名紅線鎖目乾治法取南棗核二十一粒將核截兩斷去仁淨以銅絲塞孔中仍將棗核合上以紙粘封一起放爐中燒紅取出以碗蓋存性每日只用七個研極細末調生面乳水珠三日立效

南棗五枚同黃芪一錢煎湯五更服神效又方不藥良方陳年南棗一兩同煎去不食者日三次即愈

良方南棗十枚梗米一兩同煎去不食者日三次即愈

陳觀大南棗去核

走馬疳

核燒灰研末修之

藥丸

飯鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

本草綱目合卷

果部

瑣瑣葡萄

南棗

山棗

藏棗

落花生

藥不饑方

柿餅十塊多蘇半匙去皮沙糯米粉半匙炒將芝麻研成細末裹柿餅入飯中蒸熟取出去皮及核子蒂搗極爛和麻末二粉再搗勻為丸
曬乾收貯加參更妙○本經道原云古方中用大棗皆紅棗取生能散表也入補脾藥宜用南棗取甘能益津也且更助濕中火損
齒土蟲入

藥非宜

山棗

出廣西慶府管如梅果似荔枝九月熟可食○柳貫打棗譜山棗狀
如棗而圓色青黃而味甘酸土最州○甘溫無毒生和脾胃益血壯神

藏棗

朱柑山柑園小鐵藏香來自四藏膏厚於天者長一寸許形味絕似南棗能
補氣功同人參藏而亦不見得其核似管錫形而無仁補虛勞定神志治法如神

落花生

一名長生果福清縣志出外國昔年無之蔓生園中花謝時其中心有絲垂入地結實故名一房可三粒炒食味甚香
美廣歷初年僧應元往扶桑覓種寄回亦可壓油今閩省及者出興化為第一黃土味甜而粒滿出臺灣名曰土味滋

而粒細其油前之不熟食之令人瀉一名土豆○是書近時有一種名落花生者莖葉俱類豆其花亦似豆花而多黃橙上不結實其花
落地即結實於泥土中亦奇物也○是書亦以主英而稍堅硬少熟食之亦松子之味此種皆自閩中來○物理小識謂豆名落花生土露子

二三月種之一畦不過數子行枝如雞尾耳綠嫩枝取土壓之藤上開花結落土成實冬後掘土取之殼有紋豆黃白色炒熟甘香似
松子味又云番豆花透空入土結豆當通腐爛而蒸極開小白花結於地根即生實連綠蒂引土中要藥不斷冬盡掘取有食香甜

亦可口南浙多產之○萬應仙居縣志落花生原出福建近得其種植之廣南隨筆花與葉不相見為換錦花葉與葉不相見為落花生種
法以沙壓橫枝則蔓生花不生其英別在根莖間亦稱落花生澤原云長生果產閩地花落土中即生從古無此近始有之味甘氣

香能健脾胃飲食難消運者宜之或云與王瓜相反乎曾二者並食未蒙其害蓋因長出之花生殼極細不生人身體沾肉
即生奇瘡○敏按劉敬堂經驗方秘長生果一名落花生又名落花生不可與黃熟瓜同吃則立死黃熟瓜即香瓜非長而白色可以

醃吃之黃瓜也始知俗傳之誤○兩藥氣食物便覽香芋一名落花生又名落花生又服多魚肝多食治翻胃然其性能動火生痰常人只宜少吃從
新云辛甘而香潤肺補脾和平可資食物宜云性平味甘舒脾廣志云暖胃藥性考云生研用下痰炒熟用開胃醒脾滑腸助嗽者宜

餐滋燥潤火按落花生乃花謝落土感土氣而成實故有人脾和胃之功又能通肺氣胃見興化令王翁一子酷嗜此物後患軟難豈非
動火生痰之明驗歟近見人以花生入糖湯煮浸醬油入茶供食為生痰老人尤不宜多食○俞反誤有烏雞醋便方止開落花生淨肉

炒極焦黑研極細熟二日後色黑如漆○四日兩頭腫脚腫安定臣云昔曾遇此諸方莫驗有人服脫少熟花生每日食一二兩不

半月而愈○玉神庵尼清慧言化生入云服之生痰有一大家婦咳嗽痰多醫束手不治庵尼雲上勸服花生每日食二三兩漸覺稀少
不半年服花生二十餘斤咳嗽與痰喘皆除用示從治之法也童鹿笑言花生本有滌痰之功予家凡患咳嗽止用生花生去殼膜取淨
肉沖湯服痰嗽自安宜非化痰之功善於瓜蒌貝母世俗以火炒食反能生痰又凡被馬踢
傷者服花生服之瘡愈增痛○花生油一名果油色白甘平氣腥滑腸下積膩腸生痰

核桃油

好者補火若壞核桃榨
取者有毒味劣不宜食

阿月渾子

與榛子同類性更溫良能止痢暖腎開
胃除腸穢積得木香山萸能與陽

薯良

形如柚圓蔓生紅色浸
酒服能活血藥性

無漏果

此即海欖乃鳳尾蕉之子或稱為聚寶非寶也以刀剝去青皮石灰湯瀹之蜜浸瓶
封可久藏寄遠不壞○味甘美性溫消食寬中除痰止咳益氣潤顏久食令人肥美

胖大海

以安南大洞山產之其性寒味甘能治云種之火二人亦自一云名之洞吳形似乾丁其色黑而皺紋以火
泡之層層脹大如浮雲然中有軟殼核殼內有仁一瓣味甘淡治火開痘服之立起並治一切熱症勞傷吐衄下血消毒去暑

時行赤眼風火牙疼蟲積下食痔瘡漏管乾咳
無痰骨蒸內熱三焦火症諸瘡皆效切難盡述

藕粉

節○冬日掘取老藕搗汁澄粉乾之以刀刮片潔白如鶴羽入食品先以冷水少許和勻調次以滾水沖入即凝結如膠色如紅玉
粉○可愛加白糖霜摻食能和營衛生津綱目藕下止載澄粉作食輕身延年而不知其力用更專益血止血也凡一切症皆不

忌可服養餘月令有澄藕粉法取粗藕不限多少洗淨截斷浸三日夜每日換水看極淨漉出搗如泥以布絞淨汁又將藕渣搗細入絞
汁盡卻輕漉去淨脚以清水少和攪之然後澄去清水下即好粉曬乾收貯和糯米粉白糖蒸食之或以白糖開水沖服俱可養粉英粉
俱用此法○味甘氣芬芳性平調中開胃補髓益血通氣分清表熱常食安神生智慧解暑生津消食止瀉○節粉○出淮安寶應一帶
有之乃藕節搗澄取粉晒乾其價較藕粉數倍○味甘微帶苦性平開胃補腰腎和血脈散一切瘀血生一切新血產後及吐血者食之
尤佳○宦遊筆記淮以南皆澤國居人嗜藕暇則瀉為粉淘汰既淨去其渣滓存其甘液風吹日曝漸成碎珠以湯送而食之純任天然
別有風味亦野物之可尚者矣尤有名者曰片粉澤藕之極佳者淘晒人工十倍尋常及其既成則如白雲片片纖塵不染味亦絕勝非

本草綱目拾遺

卷七

果部 核桃油 阿月渾子 薯良 無漏果
洋大海 藕粉 菱粉 菱粉

大力者
仙藕粉
經驗廣集此粉滋胃保元治一切虛勞雜症白化藕粉白伏火白扁
不能製也
豆炒連肉川貝母山藥白蜜各等分人乳另入滾水沖不拘時食
破皮紅素三十個
去皮破
熟地膏和諸藥末搗勻為丸如桐子大每早以白滾湯送下七粒逐日加增二粒至二十一粒止以後不必再加服一料全愈予多試皆

效切勿
涉視

菱粉
湖州府志菱本兩角者有黑菱差小有湖跌菱色紅而大有青菱色青角曲而利四角者野菱最小者角極鉅有泰州菱實豐
而美近又有無角者名銀鏡菱德清有雞腿菱又武菱菱有多種老則皆可為粉造粉之法與造藕粉同食菱粉而腹脹者

用薑湯或酒解之○補脾胃強腳
虎子俗名飯鑊用鮮水浸治頭面黃水瘡醫宗彙編隔
膠健力益氣耐飢行水土暑解毒
菱素搽一次即自落壳年老菱殼燒存性麻油調敷愈
無名腫毒
販翁醫要老菱殼燒灰香
油調敷即愈并治天泡瘡

天蛇
醫宗彙編以風菱角燈火上燒灰存性研
衣再將風菱殼水淨之即刻縮上不脫矣

茭粉
嘉泰會稽志茭一名雞頭山陰梅市產之最盛有數等小白皮最佳大白皮及中白皮其皮甚
堅難齧黃嫩者大軟皆不選也造粉與藕粉同法○益精氣強智力靈耳目固精添髓
九龍丹
販翁醫要治腎水不足邪火淫
動遺精淋濁等症枸杞子酒蒸

金櫻子焙山查肉炒石蓮肉炒蓮鬚焙乾地搗膏
當歸等分共為末煉蜜丸如桐大十每服三錢空心白滾湯下

本

本草綱目拾遺第七卷終

本草綱目拾遺卷八

錢塘趙學敏恕軒氏輯

果部下

諸君

設○陳定九荔枝譜有奇嘉能治病經兵燹後亦僅有存者今鈐之於左以備用○粵語南方離火之所出荔枝得離火多故一名離枝亦曰離枝實離也文從兩日天地之數水一而火二故屬從兩日日爲五行之華月爲六氣之精日麗乎支猶之辛日出於扶

減作膏

尤美

芋薺粉

童北碗食現出江西虔南土人如造糴粉法製成貨於遠方作食品一名烏羊粉又名黑三稜粉。甘寒無毒。毀銅鎖堅除腹中痞積丹石蠱毒清心開胃去肺胃經濕熱過飲傷風失聲瘡毒乾紫可以起發。

野芋薺

生山土中春有苗三葉似韭而細葉上有光其根如豆大年久則愈大入藥用根一名山芋薺。磨粉水中濾過曬乾點眼去翳障如神。眼科忌。按山芋薺喜燥其生山於高原乾土尤最易蕃行有人移入園圃一經汗濕根即朽爛然其生不易長百

年纔如錢大耳昔客東顧聞馬氏點眼藥粉為天下第一見其脩製乃用此磨粉合海鹹目磨光散。種福堂方點眼神藥用野芋薺粉洗珠粉加八藥中著效異常云其性能去面黼斑瘡消痞去目星勞肉較產也。置者尤峻利也。磨光散。淨去皮石留棉爛蜜絹絞汁如做藕粉法再用清井水飛曬乾。煨甘石用黃連黃柏黃芩甘菊連翹煎水煨再用童便煨一次。將藥水飛曬乾。珍珠入豆腐內煮過研細水飛每葉薺乾粉一兩配製過甘石五錢珠末三錢合將磁瓶收貯。臨用漸漸配和加冰片少許點之。明目去翳秘方。極

內煮過研細水飛每葉薺乾粉一兩配製過甘石五錢珠末三錢合將磁瓶收貯。臨用漸漸配和加冰片少許點之。明目去翳秘方。極

堂方錦紋大黃一兩北細辛四兩將二味用高泉水一百一十兩將藥入砂鍋煎至二十兩以細絹濾去渣用大銀碗一個盛藥碗下以磚三塊放定碗底下將燈蓋注麻油用燈草之根燃燈重碗底內煎藥成膏滴滿水成珠。每膏一兩用野芋薺粉五錢多些亦不妨水片三分和勻作餅如多年厚翳每兩加水飛過蟬退末五分須要去頭足泥沙水洗曬乾為末水飛三次用。又方野芋薺粉猪腰合等分搗和用雞子殼半個放藥在內臨卧合印堂上候水流入目中暫隨淚出二十日即愈并治田螺頭眼。

粉猪腰合等分搗和用雞子殼半個放藥在內臨卧合印堂上候水流入目中暫隨淚出二十日即愈并治田螺頭眼。

櫻桃核

今人常用以洗疥瘡服之亦發透瘡痘以其得春氣早而性熱善達表也。綱目不載豈以發風熱故耶。達原云櫻桃核今人用以升發麻斑力能助火大非所宜。春夏時尤忌入藥。用山櫻桃核佳。發麻疹瘡痘減斑痕凍瘡。

出痘喉啞王。光方用甜櫻桃核二十枚良。醫學指南用櫻桃核磨砂鍋內焙黃色煎湯服。水榨之其瀉漸漸自消。

山櫻桃

有毛與櫻桃別是一種。辛平味劣止瀉腸癰除熱調中。

栗殼

綱目載其治反胃消瀉瀉血此外無他不知其能解參之力勝於衆。能救急錄之。楊春慶驗方解人參與半殼煎湯服之良。

刺菱

乃小菱也生杭西湖裏六橋一帶多有之以其四角尖如針刺手故名。春盛時兒童採取入市貨賣。菱生水中根苗與大菱不殊其葉下有氣管故其性通肝胃凡一切病多忌食。惟此菱不忌。最能開胃生津。其菱大者如蠶豆小者如黃豆味絕鮮。

刺菱 沙角 烏欖仁 刺梨 枇杷核

美難至秋老亦不甚大蓋地土使然誠水仙佳種也。陳漢花鏡一種最小而四角有利者曰刺菱野生非人所植花紫色人

沙角

乃菱中一種小者止兩角臨平湖一帶多產之。出嘉興者名銀鮑青以其似銀鮑也較他菱體小味甘沙角較銀鮑尤小色紅味甘異常。味甘平大補脾土不滯氣。銀鮑青性寒生食解積暑煩熱生津煮食健脾和胃。益氣性考銀鮑沙角生熟俱得老則甘香而中氣氣生者解酒能堅丹石

烏欖仁

出廣東今果肆皆有市者皮黃黑色肉白有大層疊如海蟾蜍狀酒筵中以為豆饌食品綱目解集下云烏欖青果肉爛而甘取肉提碎放乾自有霜如白鹽謂之欖醬其子仁肥大名欖仁而主治所載悉言白欖即今常食之青果又所載欖仁可治吻燥者亦指青果核中仁而言非指烏欖仁也。今採嶺南果錄中補其遺據粵志未語欖有青烏二種聞人以白者名青果粵中止名白欖不曰青果也。白欖利微人少種焉烏欖下者愚諸鄉皆種之種至二年其缺長八九尺以杆之乃結實杆至三年而子小收十年而大收矣其樹本高而端直多獨幹至頂乃布枝柯有雌雄為主雌為客猶婦之歸於夫也子如棗大長寸許光無稜瓣先生者下向後生者上向八九月熟梯子擊以長竿或刻其幹東寸許納以紅鹽則其幹東于冬刻其幹西或南北亦然古詩所云紛紛青子落紅鹽也烏欖子大肉厚其性溫故味甜甘以溫水泡軟俟紫脂浮起溢出乃可食水冷則生膠熱則肌膚反實。欖論之白欖雄而烏欖雌白屬陽而烏屬陰故色白而行氣陰故色紅而補血惟烏者陰故有仁可食白者陽故仁小而不成此其別也

仁

味甘淡潤肺下氣補血殺諸蟲毒

刺梨

宜遊筆記刺梨形如棠梨多芒刺不可觸味甘而酸滑清其汁同蜜煎之可作膏正不減於楂梨也。花於夏實於秋花有單瓣重臺之別名為送春歸密繁紫紅紫相間植之園林可供玩賞獨黔中有之移於他境則不生殆亦類海棠之獨見於南滇耶。食之已悶消

積滯

枇杷核

本經逢原云枇杷其核大寒伐肝脾以之同落蘇入麝醬則多青翠同蟬入鍋則至熟不赤性寒走肝可知。敏按石頑所說其核能駐色不愛斷為性寒不知枇杷獨見至天四時之氣其性溫平其核能化一切毛羽觀花圖人貽雞鴨毛水以灌花者意其難化輒搗枇杷核數枚投於缸水中不三日則雞鴨毛皆爛化知其直是厥陰捷利也。治肝有餘諸症氣實者可用。敏按枇杷核游戲方枇杷核煮蛤蚧能脫丁則其性又善離蓋枇杷具四時全氣其實能令分者合故肺嗽能缺核能令合者離故肝實可疎一合一

離正見互為乘除之妙物理小
識批杷核能去微垢故能化痰

羊桃

粵語其種來自大洋一曰洋桃高五六丈大者數圍花紅色一蒂數子七八月間熟色如蠟一名三釵子亦曰山斂斂核也俗語誤
核為斂也亦以其味酸能斂顏色也有五核者名五斂以糯米水澆則甜名糯米桃廣人以為蔬綱目五斂子即羊桃惟言其主治
風熱生津止渴他功効皆未及今依粵語補之○爾雅長楚鉗芒註今羊桃也或曰鬼桃葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機疏云葉長
而狹花紫赤色其枝葉弱過一尺引蔓於草上鄭氏曰藤生子亦狀如鼠糞故名鼠兒食之一名羊腸一名御弋蜀本草綱目經子細
如棗核苗長弱蔓生不能為樹今呼為細子根似牡丹慶芳譜羊桃福州產其花五瓣色青黃詩補風濕有甚楚檣其枝即指此也○
酸甘濡平無毒久食能辟瘴癘之毒中蠱者搗自然汁飲毒即吐出脯之或白蜜漬之持至北方不服水土與瘴者皆可治○嶺南雜記
有食猪肉咽喉腫痛食羊桃即解○藥性考羊桃生時極酸不可食熟則帶甘過食寒中內熱者宜之多食冷
脾胃動洩瀉可臈乾歌曰獼猴桃寒酸甘止渴調中下氣解煩除熱骨節風痛能壓丹石通淋瘳痔熱可煎食

倒捻子

綱目都念子即倒捻子僅言其治痰嗽暖氣暖腹臍益肌肉而已時珍曰食之必倒捻其蒂故謂之倒捻子訛為都念子也味
甚甘軟粵語都念子檳榔叢生花如芍藥而小春時間有紅白二種子如軟柿外紫內赤亦小有四葉者之子汁可染若胭脂
花可為酒葉可麪皮漬之得膠以代柿蘇子瞻名為海漆非漆而曰漆以其得乙木之液疑而為血可補人之血與漆同功通青粘故
名以其為用甚眾食治皆需故名都念產羅浮者高丈許子尤美嶺南酒有以花為釀而雜以諸果者花則以檳榔花為最果則以倒捻
子為最倒捻子又名黏子花於暮春實於盛夏時曰六月六黏子熟熟以為酒色紅味甘人與猿猴爭食之所在皆然○東坡雜記吾謫
居南海以五月出陸至滕州日膳至僊野花夾道如芍藥而小紅鮮可愛檳榔叢生土人云倒捻子花也至僊則已結子爛紫可食殊甘
美中有細核嚙之楚楚有聲亦願苦沁兒童食之使大便難野人
夏秋下痢食葉輒已子活血補血研濾為膏餅之又止腸滑

甘蔗滓

皮。綱目甘蔗滓瀕湖特補蔗滓言其治小兒白禿燒烟入目令目暗其他未能悉今復廣之○救生苦海收口長肉背疽惡
瘡用之屢效收甘蔗滓曬燥存性研極細以小竹管如瘡口大者一箇以細夏布紮緊於上篩藥填滿瘡孔內膏藥蓋住自
能收口○醫鑑云對口一名果疔用甘蔗滓煉焙為末白色狗屎焙末
和勻將竹管一箇稀絹包竹管頭入藥篩膏藥上貼之重死者亦生○瘡。經驗單方用甘蔗滓曬乾真香油點燒成灰以津液調勻
蔗有數種皮者名崑崙蔗青皮者乃扶風蔗也黃海若云凡瘡疹不出及悶痘不發毒感脹滿者此瘡屬急症宜青皮甘蔗
蔗榨汁與食不時頻進則痘立起其美散解毒之功過於蚯蚓白鴿惜人不知其功用入藥如用滓亦宜以青皮蔗滓為上
戴治口

疳而不知其皮可入香料海外三珠有四葉香餅乃用藤皮又乾
者望卧可去鬱熱本草有接氣沐龍湯亦用其皮故為補具說月梨初起
由重弱或由縱慾或憂鬱所致或心腎不交用此最妙紫綰花甘草
蛇床子棟樹子甘松各一兩陽從管桂半皮紅蕉皮滿山紅聖藥水
煎去筋各一兩紅豆七十粒須俛酒藥內所用藥者白頭蛇
蛇床子棟樹子甘松各一兩陽從管桂半皮紅蕉皮滿山紅聖藥水
煎去筋各一兩紅豆七十粒須俛酒藥內所用藥者白頭蛇

蛇床子棟樹子甘松各一兩陽從管桂半皮紅蕉皮滿山紅聖藥水
煎去筋各一兩紅豆七十粒須俛酒藥內所用藥者白頭蛇

蛇床子棟樹子甘松各一兩陽從管桂半皮紅蕉皮滿山紅聖藥水
煎去筋各一兩紅豆七十粒須俛酒藥內所用藥者白頭蛇

蛇床子棟樹子甘松各一兩陽從管桂半皮紅蕉皮滿山紅聖藥水
煎去筋各一兩紅豆七十粒須俛酒藥內所用藥者白頭蛇

蛇床子棟樹子甘松各一兩陽從管桂半皮紅蕉皮滿山紅聖藥水
煎去筋各一兩紅豆七十粒須俛酒藥內所用藥者白頭蛇

猴閨子

宜游筆記出臨海深山茅草中土名仙茅果秋生冬實穰人采食并
可磨粉其性溫補然城市亦無食之者綱目有猴鬚子形
與此別又臨海出猴鬚子一名土柿每年九十月間生形與紅柿同皆非一物臨海異物志猴鬚子如指頭大味苦可食他處

所無。性溫暖丹田
益五臟健脾增氣力

瓜子殼

傳信方治腸紅不論新久三服全愈用地榆炒黑一錢白嫩一錢五分蒲黃
炒黑一錢桑白皮一錢五分瓜子殼二兩煎湯代水一不藥良方單用瓜子殼
一味煎服治腸風下血

蒲桃殼

止呃或
如神

橙餅

同書錄有製橙餅法方擇生黃無傷損橙子太青者性硬難酥將小刀花成棧入淨水浸去酸澁水一二天每日須換水待軟取
擠去核再浸一二天取起將薯腳插入每縫觸碎內熟然後入鍋用清水煮之勿令焦約有七八分爛取出拌上潔白糖糖須乘熱

津符子

產緬甸見于金方。味苦平性滑主益心血養肺全止渴生津液多食口爽失滋味安和五臟久食輕
身明目治瀉痢不止男女虛勞咳嗽吐膿血肺癰肺痿聲啞欲死者每日咳十枚一月不問斷即愈

必思答

產回國地見忽必烈飲膳正要。味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人三陰瘧百藥不效必
思答三枚酒一盞煎半飲之即止。難產不下或于死腹中必思答七枚酒煎服之即下又治胞衣不下

必思答

產回國地見忽必烈飲膳正要。味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人三陰瘧百藥不效必
思答三枚酒一盞煎半飲之即止。難產不下或于死腹中必思答七枚酒煎服之即下又治胞衣不下

必思答

產回國地見忽必烈飲膳正要。味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人三陰瘧百藥不效必
思答三枚酒一盞煎半飲之即止。難產不下或于死腹中必思答七枚酒煎服之即下又治胞衣不下

必思答

產回國地見忽必烈飲膳正要。味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人三陰瘧百藥不效必
思答三枚酒一盞煎半飲之即止。難產不下或于死腹中必思答七枚酒煎服之即下又治胞衣不下

必思答

產回國地見忽必烈飲膳正要。味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人三陰瘧百藥不效必
思答三枚酒一盞煎半飲之即止。難產不下或于死腹中必思答七枚酒煎服之即下又治胞衣不下

黃皮果

唐志黃皮果狀如金彈六月熟其漿酸甘似葡萄與荔枝並進荔枝屢飲以黃皮果解之謂曰饑食荔枝飽食黃皮網日於果部附諸果條下僅引海槎錄云出廣西橫州狀如棗子及小果味酸至其功用並未及焉今依廣志補之○消食順氣除暑熱酸平無毒主嘔逆痰水胸脇滿痛蚊蟲上攻心下痛小兒疳積按廣志項詒載果中有白蠟子與黃皮果絕相似而味尤勝說有云黃皮白蠟子酸相雜想功亦不甚遠也○廣東通志黃皮果大如龍眼又名黃彈子皮黃白有微毛軀白如肪有青核數枚其酸溫食為支

多用黃皮

果解之

甘劍子

狀如巴槲子仁附肉有白膜不可食能發人病北人呼為海胡桃○味甘氣烈治脾胃虛寒食少瘦利不止形體虛羸腹下虛脫百方不效用甘劍子七枚連殼破為末空心酒下三服即止再服調理藥

揚搖子

生間越其子生樹皮中體有脊形甚異長四五寸○味甘無毒通百脉強筋骨和中益氣潤肌膚好顏色○花鏡此果長五寸色青無核臨海異物志揚搖有七脊子生樹皮中其體雖異味則無奇長四五寸色青黃味甘

海梧子

出林邑樹似梧桐色白葉似青桐子如栗肥甘可食○南方草木狀占城即林邑產海梧子與中國松子同但結實肥大形如小果三角肥甘樽道間佳果也○味平無毒利大腸小腸益智慧開心胸明目○心下怔忡夜多惡夢健忘每日空心食海

梧子十數枚月餅日愈○疝氣囊大

如斗海梧子七箇燒灰服之即愈

木竹子

出廣西皮色形狀如大枇杷肉味甘美秋冬實熟味甘性平治吐逆不食關格閉拒不通脾虛下陷肛門墜脫不收清熱涼大腸去積血利百脉通調水腫止渴生津解暑消酒利耳目治咳嗽上逆

槽罌子

桂陽處衝志出廣西大如半升碗數十房攢聚成穗每房有絲冬生青至夏紅熟○味甘補脾胃固元氣制伏亢陽扶持衰土壯精神益血寬痛消痰解酒毒止酒後發渴利頭目開心益志○婦人不孕用槽罌子浸入好酒內三日日飲之百日有孕

又目生翳障漸漸昏暗視物不明槽罌子

浸白蜜內每日連蜜啖一枚一月即愈

槿子

出九真交趾子如枇杷長寸餘二月間花連着子五月熟色黃鹽藏食之味酸如梅○性涼平清心開肺止渴生津制亢極之陽光消炎熱之暑氣又降三焦實治火鼻中出血又牙宣牙齦出血用槿子核連仁燒存性調水含咽即止

羅晃子

出廣西夏熟味酸狀如榧櫟其皮七層出橫州者皮九層刺至九層方見肉故又名九層皮果○思恩府志羅晃子俗名九層皮形類羅豆可茹味如櫻果外有黑殼連肉有皮九層故名產於山樹中○味甘性溫治臟腑生蟲及小兒食泥土腹痛解

瘡積硬。養肝脾明目去翳止渴退熱解利風邪消煩降火。翻胃吐食或食下即吐或朝食暮吐。養食朝吐。用羅見子七枚。斷存性。每日酒調下方寸匕。服完為度。即愈。○腹中蛇蟲。攻心下痛。欲死。面有白斑。用羅見子牽牛子各七枚。水煎服。蟲自下。

夫編子

南方草木狀。出交趾。武平出谷中。三月間花連著。子五六月熟。入雞魚猪鴨羹中。味最美。亦可鹽食。味甘。性平。主胃心志。養血。解暑。利水道。生津液。止逆氣。喘急。除煩。清熱。潤肺。益命門。益元氣。骨蒸勞熱。四肢瘦削。枯柴。用夫編子同白鴨爛煎。不用鹽。每日日咳。

之吃鴨三頭見效

白緣子

出交趾樹葛。又餘味甘。如胡桃。味甘平。主潤肺止渴。清熱消食。祛風暑濕。氣治疥癬。及山嵐瘴氣所侵。變試。瘧寒熱。往來頭眩逆。足膝屈弱。難行。瘧氣所侵。用白緣子一片。春爛浸酒。日飲一次。月餘全愈。

繫彌子

廣志。狀圓而細。色赤。如軟栗。其味甜。苦後甘。可食。味辛。無毒。主益五臟。悅澤人面。去頭面諸風。○產後痢疾不止。用繫彌子一合。酒水各一盞。煮八分。空心服下。片刻即效。

人面子

出海南。又出廣中。樹似含桃。子如桃實。春花夏實。至春方熟。蜜煎甘酸。可食。其核兩邊俱似人面。耳目口鼻無不畢具。○廣志。人面子。子大如梅。其核類人面。兩目口鼻皆具。肉甘酸。宜為蜜煎。仁絕美。以點茶。如梅花片光澤。可愛。茶之色香亦不豐。以

增城水東所產為佳。其核中仁。搖之即脫。去他產則否。此樹最宜沙土。沙土鬆易發。數歲即婆娑。蓋山民植之。以為利。味甘。性平。無毒。醒酒解毒。治風毒。著人遍身疥癩。成瘡。或痛或癢。食之即愈。○難產不下。產母手握人面子一箇。單日右手握。雙日左手握。即下。○嶺南雜記。人面子。煮肉及鴨必用。提爛熬膏。甘酸。並津。

用提爛熬膏甘酸並津

四味果

出祁連山。木生。如桑。剖以竹刀。則甘。鐵刀則苦。木刀則酸。虛刀則辛。行旅得之。能止饑渴。○味甘。辛酸。無毒。明目。食肝腎神定。志和胃。進食。下氣。止欬。○腎虛腰痛。不能反側。用四味果。同狗腰子。煮熟。並食。每日一次。一月愈。○敏按。東方朔神異經云。南

方大荒有樹名。如何結子。味如鈴。有核。形如象子。長五尺。圍如長金刀。剖小兒。重舌。木舌。侯驥子。核燒灰。擦之。或周蜜。調塗亦可。○浮羅發背。侯驥子。煎湯飲之。再搗塗之。大效。

仙掌子

乃仙人掌上所生子也。粵語。仙人掌多依石壁而生。其勢如長若鰓。鰓狀。開花。儼如鳳形。子生花下。名曰鳳栗。葉白。鳳尾。另發。苞外。賴羊。渠肉。攢。解。如。各。擊。子。珠。於。掌。一。掌。目。下。而。上。子。自。青。亦。而。黃。有。重。殼。外。厚。肉。薄。熟。其。仁。食。之。味。甜。兼。菜。果。可。以。延。年。又。名。子。歲。子。此。草。可。辟。火。魔。人。多。植。之。堂。側。性。宜。沙。土。惡。肥。膩。○明。黃。佐。仙。人。掌。賦。序。仙。人。掌。奇。草。也。多。貼。石。壁。而。生。惟。羅。洋。黃。龍。金。沙。洞。有。之。葉。勁。而。長。若。鰓。鰓。狀。發。背。時。外。類。羊。魁。內。攢。解。如。是。球。各。擊。子。珠。如。掌。然。青。亦。黃。而。有。重。殼。剖。之。厚。者。在。外。如。小。柳。可。

龍金沙洞有之葉勁而長若鰓鰓狀發背時外類羊魁內攢解如是球各擊子珠如掌然青亦黃而有重殼剖之厚者在在外如小柳可

為七勺薄者在裏如銀杏不而裏園肉煨食之味兼炎栗可補諸虛久服輕身延年俗呼為千歲子此與蔓生者名同物異也。雲南通志仙人掌葉肥厚如掌多刺相接成枝花名玉英色紅黃實似山瓜可食。味甘性平補脾健胃益脚力除久瀉。敬按群芳譜仙人掌出自閩粵非草非木亦非果蔬無枝無葉又并無花土中突發一片與手掌無異其膚色青綠光潤可觀掌上生米色細點每年只生一葉於頂今歲長在左來歲則長在右層累而上植之家中可鎮火災如欲傳種取其一片切作三四塊以肥土植之自生全掌矣近日南浙亦有據所載當乃是一種

與此全別或名同物異歟

酒杯藤子

出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映澈實大如指味如苜蓿食之消酒相傳張騫得其種於大宛。甘辛平無毒消食下氣消酒止渴辟邪癰消癰腫殺蟲治尸吐勞瘵蟲蠱瘰癧癰結核癰疽爛食果成積用酒杯藤子燒灰糖

拌服下五七錢自效。飲酒過量成病用酒杯藤子煎服極驗

藥果

關汕嶺南隨筆藥果似橙而味酸可染紅治噤

簡子

出交趾合浦藤緣樹木正月開花四五月熟如梨亦如雞冠核如魚鱗。甘平無毒主中惡氣飛尸邪蠱心腹卒痛狂邪鬼神鬼疫癰瘡夢寐邪惡氣心神顛倒不寢昏冒如癡。治驚癇恍惚或言語不倫歌笑不徹用簡子核七枚燒末入硃砂少許薑湯下方寸

愈
七百

楸子

食物考甘酸小於沙果色黃紅黑如櫻桃類產於代北味頗清香作脯點茶俱可此與林禽同名異類本草未分故正之多食者氣令人好睡子宜去盡食之煩心

隈支

益部方物畧記生邛州山谷中樹高丈餘枝修而脆開白花實大如雀卵狀如荔枝肉黃膚味甘。味甘無毒治七種疝氣及一切瘡瘍疥癬。以上自津符子至隈支止諸果品綱目附錄諸果後僅載其形狀不錄其主治而沈雲龍食錄云諸果都出外國及邊

瘡地方雖不常見但俱屬異品不惟可口兼可療治百病凡行歷遠方者即當攜其種流傳中土有功於世不小故附錄而兼細核其主治子固取之以補李氏之遺至其形狀綱目已詳載而復列之者亦欲覽者便於辨認後目遇物能名故不厭重贅也

呂宋果

本草補呂宋島中產一果名加宛弄外肉而內核味苦不堪食其初惟有一處深山峻嶺生此樹甚高大士人多不識旅人至島百年後始知其中果可用近三十年頗悉其療治各病極有奇驗遂攜至中國若果之皮肉其效尤捷有呼為實者且言

本草綱目拾遺

卷八

果部 酒杯藤子 藥果 簡子 楸子 隈支

果之形狀實甚貴重也。治中毒服毒將果或磨或刮以清水或清油調服毒即吐。蛇蝎蜈蚣等傷磨清水服之并刮敷患處。瘡疾中風昏仆磨水服之。腹痛瀉利磨水服。瘧疾初作時磨水服。刀谷傷血漏刮木敷患處即止血止痛。蛔蟲疳積磨水服蟲即吐出。難產磨水服。頭瘡癰爛爛碎此果以油煎之乘熱搗攪向火取暖隨以布向火取熱覆病人身上而睡又以被蓋不見生風即愈。潮熱磨水服漸減而愈。

諸穀部

沙米

延經錄云苗如麻葉而稍圓有刺高尺許生子成房粒細如桑杆去皮用羊羹作食服之不饑邊外名黍刺棘。滄海記沙米尺沙地皆有之。鄒嶺多斯所產尤多。枝葉叢生如蓬米似胡麻而小性暖益脾胃易於消化好吐者多食有益作為粥滑膩可食或屑之可充餅餌茶食之需。○人海記張家口內保安沙城一帶地產沙蓬實如蒺藜中有米如稗子食之益人。○藥性考云蓬蒿之實名曰沙米青熟消風驅寒食旨。○味甘性溫通利大腸消宿食治噎膈反胃服之不饑。

西國米

硃兒粉。嶺南雜記出西洋西國煮不化而色紫柔滑者真偽者以葛粉為之。○通雅今南楚兩粵專採葛根作粉食其粉可作丸曰葛粉丸。廣人以假西國米能醒酒。朱排山柑園小識西國米來自閩廣洋艮大如綠豆以色紫煮不化者真健脾胃功最捷。○病後之香煮粥食宜。○益胃和脾為最宜食。

珠兒粉

洋船帶來粵漢門橫浦波乍浦通船市者皆有形絕細如蘇子勻圓而白云係外洋人採葛根及蕨其根或如粉所造者之須滾水中泡粒粒分明如魚子樣極柔滑以糖霜和食或淡食。○氣清香味甘滑明目運脾開胃解酒生津久服尤能強腎。○東西洋考大泥即古淨泥今隸暹羅土產有西國米亦名沙孤米其樹名沙孤身如蕉空心取其裏皮削之以水搗過春以為粉細者為王米最精粗者民家食之以此代穀今賈胎慮為波濤所濕只攜其粉歸自和為丸。○庚申十月予在陳夢家見有胡西叔盛以玻璃小筆筒瓶內藏白而細與珠兒粉無別云得自王撫軍署可入藥大能消痰其場女一夕患肺風喘喘極危醫多言不救用此一錢調薑汁灌下其痰如失。

竹米

物理小識竹結實斑文兩兩相比謂之竹米。○下積如神。

陳倉米

朱公。嶺南記武昌漢陽門內舊倉陳友諒倉基甲子年有掘得黑米者色如漆堅如石炒之即鬆。○秋燈叢話康熙甲子武昌地亦掘得黑米治疥癩脫隆而由黃州軍修郡學疏浚洋池池底積粟其彩色如漆而堅治病效如前人爭取之太守王公廷棟恐係前人積廢物甚而掩之敬撫而為雜俎乾施國尸毗王倉庫昔為大所燒其中梗米焦者於今尚存服一粒永不患瘧。○炒研治脇症如神。○不藥良方陳倉米治卒心痛燒灰和蜜服之即止。

朱公米

南中紀：歸靖州南二十里，鼎岩相傳爲元末朱鄒賢屯兵之所。牆礫時有米粒，五穀豐而不儲，云是朱公所遺兵糧。清客謁神祠，取輒得之。至今尚存，瘴脾疾。

山穀

臣游華出越外土石名曰蘭格納葉長尺餘細如草節如竹葉亦如竹每二節一葉尹德順類花結粒似穀而色紅採之曬乾去其皮煮如穀香古用以充饌摩磚餅合茶商民均雜食之曰紅豔奇愛而味與穀無辨故名之曰山穀實生於水濱或山麓

獨一味甘膏膏煎水昆 臺古人名是克爾外皮微細內實粉白味甘美蒙古生啖商民合肉焚食秋冬之際蒙古掘鼠
 清大小腸又亦備脾胃才六得食物盈蓬內多此物長二三寸俱罽噉噉載運販者○味甘生津滋潤血脈調營衛利水

青標黃輝

性者青稞仁靈氣外川陳漬多種之味鹹可釀糟常酒形同大麥皮薄麩脆而常夷人倚為正食○下氣寬中壯筋益力性平涼除濕發汗止洩多食脫髮損顏色

米油

此乃漆姑蠃內煎起油滑如膏油者是也其力能實毛斂肥人用大鍋能煮五升米以上者其油良越醫金丹若云黑瘦者食之百日即肥白以其滋陰之功勝於熟地也每日能撇出一碗淡服最佳若近人以熟粥飯汁為米油未免力薄矣味甘性平滋

陰長力肥五臟百骸利小便通淋○精清不孕○紫林輩方用煮米粥滾鍋中面上米沫浮面者取起加煉過食鹽少許空心服下其精自濃即孕矣

鍋佳

一名黃金粉乃人家煮飯鍋底佳也取僧寺中米多焦厚者入藥良○味苦甘性平補氣運脾消食止泄瀉八珍粉用之

一兩炒其爲細末和白糖四兩蓮肉去心淨末四兩白糖四兩共勻每服三五匙日三次食後下
白瀉不止 種福堂方乾飯鍋巴二兩松花二兩炒其爲細末和白糖四兩蓮肉去心淨末四兩白糖四兩共勻每服三五匙日三次食後下
兩白瀉不止 種福堂方乾飯鍋巴二兩松花二兩炒其爲細末和白糖四兩蓮肉去心淨末四兩白糖四兩共勻每服三五匙日三次食後下

砂礪調不健 脾胃不健 秘氏效方 鷓鴣一助連肉一助白糖半助蜜一助丸如桐子大每服數十丸空二白湯下 玉露 治老人脾泄最效 白米炒二兩陳皮一兩五錢連肉去心四兩薑以二四兩炒糯米一升炒熟薑一升炒熟陳皮一升炒熟

不藥良方銀花金省陰乾錫麪每一升入銀花一兩共

陳久年糕

煨灰

阿迷酒

出洋氣味香到船艙厚每服不過半盞大能助元氣驟長精神估船常來凡督撫大員輒多備此為不時之需或遇要事疲憊一瀉人口精神百倍軟弱片尤速○物理小識吉利重耐以工花甘胡桃入麴釀者醞釀數效○味甘辛宜遠能捷通百脉

益元生氣每日少飲

一二滴理法如神

酒釀

酒 俗名酒窩又名浮蛆乃未放出酒之米醇也味醲厚多飲致腹瀉性喜升 赤眼淹纏 祝氏效方杜仲厚朴桑白皮檳榔各一錢 蕈 透凡火上行者忌之。味甘辛性溫佐藥發痘漿行血益髓脉生津液 取雄雞肝一個忌見水去紅筋入白酒釀

六兩隔湯蒸熟去渣以湯肝 小兒鼻風吹乳腫痛 劉起堂經驗方用酒釀和菊花葉敷上立愈 吹乳方 周氏家寶用苧麻根嫩者炒和白 食下隔二日再服一次全愈 無葉用根甘菊葉尤佳搗汁沖和服更效 酒釀少許共搗爛敷患處一日夜

即消忌 頭風 用蒼耳子白芷殺精草各五錢川芎三錢 夢遺白濁 酸梅草二錢孩兒菊二錢搗取汁 釀 用酒釀麻油蜂蜜量便難 食發物 甜酒釀四兩老酒二碗煎一碗服 妙淨 加不見水酒釀空心量服 釀 子白各半蒸前溫服即下 痘出

不起 不藥良方用狗蠅七枚修細取肉搗 痘瘡不起 良方集要薤白汁和白酒釀頓溫服 保元丹 千金不易方此丹張氏家傳已五世 爛和酒釀服即日發起紅潤可觀 之但不可頓大熱大熱則反不妙慎之 矣黃精一助甘枸杞四兩酒釀五助

好黃酒五助入罐煮一炷香每飲一茶杯藥渣搗 為丸加胡桃肉八兩大黑棗八兩青州柿餅一助

酒蕈

生酒罈中不恆有凡藏酒之家千百罈酒間有一罈飲之中空無酒下有蕈結於中其蕈初結之時酒上薄凝如衣膜久則漸厚一 寸便能穿酒將酒中精華醇釀之氣盡攝於膜內膜乃漸厚酒亦漸少久久則酒乾所存十不餘一其腹如鮮海螵瀉潤而軟嗅

之作酒香微帶酸蒸氣識者取之焙乾乾者如瓜皮面青里背作肉紅色濕軟如棉可入藥蓋酒能生蕈必罈係新出舊未脫火氣而置 酒之地又為濕熱所蒸致中變而成此故造釀家用罈貴舊而不貴新也金御康自慈貽歸帶有酒蕈出以相示云彼土亦罕得聞有之

然不多見也。治一切酒傷酒勞 酒疸因酒成病諸症服之立效

神黃豆

緬豆。回回豆。池北偶譚產滇之南微西夷中形如槐角子視常豆稍巨用筒瓦火焙去其黑殼碾末白水下之可永除 青花豆。真富豆。小兒痘毒服法以每月初二日十六日為期半歲每服半粒一歲每服一粒一歲半每服一粒半遞至三

歲服三粒則終身不出矣或曰按二十四氣服之以二十四粒為度或云水畢閉日服之。珍異藥品云山雲南近西地方痘疹發未發 時用神黃豆連殼焙炒燥用豆研細水服。本經逢原云神黃豆產緬甸形如槐子近時稀痘方用之一陽日用清水磨服。痘學真傳

云神黃豆出雲南能稀痘生熟各一粒甘草湯咀服。甯陽張政種痘新書云凡痘自胸以上自臍以下俱有而中間一截全無者名兩 頭痘此氣血不能貫通上下而腰膈之間為寒毒凝滯也若不急治七日之後必變灰白之症矣見點時急用生芪當歸赤芍桔梗防風

青花豆 真甯豆 稽豆

荊芥厚樸續斷白芷山查木通神黃豆三十粒服此中間方有痘可無虞○南詔備考普洱府及永昌府皆出神黃豆能稀痘青花豆可治瘡有客帶痘神黃豆來其形如細竹筒長可三四寸搖之有聲其中如竹節片片相疊剖出如棋子樣白色裏中含一豆黃色光亮形如珠子中有綠痕堅實而扁服之解豆毒○按神黃豆有二種百草鏡云出雲南普洱府又四川亦產英如連翅畧短內有豆微紅色產雲南者形如槐角子比蠶豆畧大瓦上焙乾去外黑殼用二種形狀不同係地土所產各別然其稀痘解毒之性則一也○實效方痘將出時用神黃痘按一歲一粒剥去外殼并內皮將瓦焙熟一半留生一半荒草湯調服毒重者稀毒輕者更稀十餘歲者亦不過七粒倘未出痘者亦如法以水調服之竟不出痘宜三月五月五七月七九月九等日

緬豆 滇畧緬豆如豆蔓生子大如栗斑文點點咀之傳惡瘡良然性迅毒誤服之吐瀉致死五雜組云滇中有神黃豆似五梧子能令兒童稀痘然亦不甚驗也

回回豆 五雜組云出西域狀如梧子磨入麪中極香能解麪毒

青花豆 宦游筆記雲南永昌府有青花豆出於外地夷人帶來易貨者治瘡

真甯豆 出陝西慶陽真甯地味甘平能解諸藥毒

稽豆 附。逢原云細黑豆一名稽豆俗名料豆今人以飼馬故俗又呼馬料豆○杭州府志黑豆之細者曰稽豆細而扁者曰零烏豆可賊風風痺治婦人產後冷血而已其他一切功用全未之及今為補之○味甘溫無毒壯筋骨止盜汗補腎活血明目益精入腎經血分同青蠶豆蓮草何首烏蒸軟但食黑豆則鬚髮不白其補腎之功可知今人以製何首烏取以引入腎經也炒焦林酒治頭風腳氣以其直達腎經血分者汁服烏附丹石藥毒○藥性考本經黑大豆即今之馬料豆也其色黑而形如人腰故入腎經蓋水明目多服令人身重一年後復原久服身輕非花豆中之黑大豆也凡服豆忌草麻子厚樸猪肉歌云黑大豆甘腰子樣式所以補腎藥餌宜入即是焉

益○又云稽豆即小黑豆因其粒細稱驢豆別馬料也治產後血風冷痛其粒細不及馬料歌云稽豆黑小甘遂邪風冷痺血滯浸酒和融○雨蓂翁食記小黑豆入鹽煮久食大能補腎○事親述見稽豆補五臟益中助十二經脈調中煖腸胃殺氣舒筋○紫虛子吞豆法黑料豆淘淨晒乾以淨瓶裝之初服每日一粒以白湯生吞之次日吞二粒每日加一粒至百日吞百粒從此每日吞百粒但初起服

之腸胃未剛每遇大便須看豆化不化如豆化則漸加倘未化仍照舊勿加必待食之能化然後遞加至百粒為度服之能益精補髓壯力潤肌髮白後黑久則轉老為少終其身無痼疾也救生苦海有嫦娥奔月方與紫虛吞豆法同但其法按大陰盈虧之數初二日吞一粒逐日加一粒至望日十五粒而止十六日又逐日減一粒至晦日一粒而止初則人加足量虛之法數可不同午時必用精

書料豆方

明太醫劉治德有增補內經拾遺四卷其種子論後載有書料豆方云老人服之能為胎氣安固齒明目常歸四錢川

芎甘草廣皮白朮白芍丹皮菊花各一錢杜仲炒黃芪各二錢牛膝生地熟地各四錢青鹽六錢首烏枸杞子各八錢同馬料豆煮透乾去藥服豆○又義復方馬料豆五升桑椹半助枸杞子四兩肉苁蓉半助竹刀切去筋青鹽龍骨各二兩全豆煮熟和藥同曬乾貯瓶用常食大有補益○又方呂逸儒傳方何首烏一助用馬料豆汁煮或老酒亦可要九蒸九曬枸杞一助酒蒸乾用藥末搗勻曬馬料豆一斗再用料豆五升煮汁以汁煮豆曬乾九蒸九曬或用好酒煮亦可免絲子一助酒煮曬焙補骨脂一助酒洗焙真川椒四兩曬烘青鹽二兩川牛膝一助酒煮焙煉蜜為丸服之○又方向首烏二助青鹽一兩棗仁杜仲枸杞各二兩連志茴香陳皮各一兩肉苁蓉各一兩香附白茯苓川芎各二兩五味子牛膝補骨脂木瓜各一兩五錢歸身三兩內桂五錢防己一兩二錢甘草八錢小黑豆一斗用水煎藥數十滾滌出渣以藥汁煮豆汁

延齡廣嗣仙方

淮生地酒製何首烏酒煮早蓮草鹿衡草真者絕少用仙靈脾代之以上各三兩按四時盡為度曬乾每服百粒開水下

荅酒浸去膜補骨脂五加皮骨碎補淮牛膝白甘菊原杜仲酒炒斷絲枸杞子蛇床子槐角子金櫻子覆盆子川黃柏建澤瀉以上各五錢按十六節以上二十四味俱合二十四氣除去青鹽鍋內煎汁至半滲渣再將渣煎過半滲清沖和煎濃入馬料豆三升七合女貞子一升七合按陰陽二氣二至二分合年月日時週天度數餘一合半以置閏者數十添將青鹽研細傾入同煎以汁盡為度取豆曬乾收貯磁瓶每晨四錢滾湯下送下如遇出門饑餓即可嚼食代點此豆謹按陰陽二十四氣合週天度數製法得中和補益之妙久服能令人精髮再黑齒落更生耳目聰明手足便利壯陽補腎固本還元多育子息多增年壽常服不斷可成地仙凡腎虛目暗上感下虛者尤為切合

四寶大丹

家寶方能治五勞七傷服藥後忌腥臭發物房事馬料豆五升用溫堂油製九次黃芪八兩人乳製

明目補腎兼治筋骨疼痛

不藥良方小紅囊十二枚冷水洗淨去蒂甘州枸杞子三錢小

童便一二錢聽用右將前三味和金櫻膏九如梧子大每服三錢錢圓湯下馬料豆四錢水二碗煎一破早晨空心連湯共食之○絕慮製首烏刺下黑料豆可以絕慮凡四日兩頭應用豆煎湯服即愈○截三日瘡視穆效方常山雲苓官桂甘草檳榔各三錢小黑豆四十九粒酒水各二碗慢火煎二碗當晚先服一碗蓋暖而睡留一碗至次日須將發前早兩個時辰服要熱服蓋暖臥待瘡至至亦轉鬆亦有當日而愈愈後忌房事戒食生冷勞碌風霜忌食雞羊牛蛋白扁豆半月永截不發○又秘方集驗治瘡瘡瘡瘡瘡常山甘草各一錢紅棗四枚烏梅七枚馬料豆每歲一粒水二碗煎一破服忌三日薑油永

不再發瘧喘氣急○同書錄用梨割空中心納小黑豆令滿留蓋合住紮緊糠火煨熟搗作餅每日食之

中風口噤 文堂集驗方馬料豆一升煮濃汁如胎含汁在口即能言也

黑豆丸 治瘧積開胃消食健脾補腎○百粒方馬料豆白茯苓去刺各一

每服二三錢開水送下 **治陰症手足紫黑** 集驗方黑料豆三合炒熟好酒 **盜汗** 文堂集驗方蓮子七粒黑龍七枚浮

目昏 活人書用腰式烏豆馬料豆各一兩陰虧目昏老眼失明 活人書馬料豆甘枸杞女貞子各十兩新婦

煮湯入鹽少許五更時乘服忌鐵器 產家要覽馬料黑豆二合炒焦熟 **治產後中風口噤目睛角弓反張** 姚希周集驗用黑料豆

清晨吃七枚再食炒馬料豆 一兩白滾水送下數日愈 一兩白滾水送下數日愈 一兩白滾水送下數日愈

華真君三豆湯 楊春涯驗方綠豆赤飯豆馬料豆等分每日煮湯與小兒吃 **痘風爛眼** 集驗云風爛眼用醃白梅

椒三十粒以五銖錢二個夾之用學蔴茶住無根水浸 出痘自稀如過痘毒亦用此湯飲之搗搽敷上其毒自消 一箇去核入綠蓉少許川

洗目愈若出痘得此症再加馬料豆一歲一粒投水中 **眼藥丸方** 周氏家寶用馬料豆一升炒蟬退四兩酒洗去頭足木賊草四兩去節

二三錢晚服茶湯下 **各種癰** 陳別駕彬曾任太醫院官有治各種癰方用馬料豆以瓦礫不拘多少裝入罐內罐口以銅絲單格定使豆

如若干高桂圓湯下 **不能倒出** 然後用大高湯火盆一個盆鑿一孔將罐倒合孔上四圍以乾馬糞壅之火煨罐內豆自焦有油

從盆底滴入破中色如眼 **解毒** 凡服藥過多以致頭面浮腫唇裂流血或心腹飽悶膈下

漆以此搽癰三次即愈 **角藥** 破痛者用馬料豆菜豆各四兩合煎汁連豆服病好為度 **中附子川烏天雄斑蝥** 不藥良方馬料豆

種豆治癰 急救方頸後粉瘤馬料豆葉碎麝香單同搗敷患處 其癰漸軟漸消破則手搗去粉疔瘡不破腫其自消

蠶豆殼治癰瘡 行履檢初用油鹽蠶豆殼一鍾麻油浸一週時取 **隔食** 指南云用蠶豆磨粉

服之如無解殼 **黃水溜瘡** 毛世洪經驗集云凡大人小兒頭面黃水瘡流到即生蔓延無休者用蠶豆

調乾殼代之 **黃水溜瘡** 殼炒成炭研細加東丹少許和勻以真菜油調塗預以油潤之三日即愈 **治漏** 種福堂方用炒熟蠶豆殼

服瘡瘡張卿子外秘料方用鮮蠶豆搗如泥塗瘡上乾即換之 **吐血** 張卿子方以新蠶豆殼四五

服瘡瘡二五次即愈如無解者用乾豆以水包畔煨數亦效 **年陳者妙煎湯飲之即愈** **天泡瘡** 蠶豆里殼燒灰存性研末加枯

服瘡瘡二五次即愈如無解者用乾豆以水包畔煨數亦效 **年陳者妙煎湯飲之即愈** **天泡瘡** 蠶豆里殼燒灰存性研末加枯

服瘡瘡二五次即愈如無解者用乾豆以水包畔煨數亦效 **年陳者妙煎湯飲之即愈** **天泡瘡** 蠶豆里殼燒灰存性研末加枯

服瘡瘡二五次即愈如無解者用乾豆以水包畔煨數亦效 **年陳者妙煎湯飲之即愈** **天泡瘡** 蠶豆里殼燒灰存性研末加枯

服瘡瘡二五次即愈如無解者用乾豆以水包畔煨數亦效 **年陳者妙煎湯飲之即愈** **天泡瘡** 蠶豆里殼燒灰存性研末加枯

藥性考云

豆苗能醒酒

醬油

以麴豆拌成黃鹽水清成之伏連者味厚秋油則味薄陳久者入藥良。味鹹性冷殺生一切魚肉菜蔬蠶毒塗湯火傷多食發嗽作渴。解食為作服以陳年醬油飲少許即消。中輕粉毒以三年陳醬油化水頻漱之。

糟油

藥性考摩風癢腰膝痛開胃暖臍止嘔噦解蔬菜毒

腐

漿。沫。渣。皮。乳。瀕湖綱目於豆腐集解註腐皮堪入饌而漿乳皆遺之又腐漿。味甘微鹹性平清咽祛膩解鹽瀰毒。藥性考胡麻亦可作腐綱目胡麻條亦遺之今悉為補概名曰腐。云味甘微苦性涼清熱下氣利便通腸能止林

濁銀杏

傷寒十日不汗

張師子妙方用末點頭腐漿一大碗調好白蜜熱服即出汗愈神效。腳氣腫痛難走者熱豆腐漿加松香末搗勻敷過夜即行行走永無後患。

大便下血

古今良方等一助糖半助豆腐漿不沖水者一大碗將

腐漿胡麻執搗等醬汁來熱沖入飲之

鹽哮喘

救生若海用豆腐漿點糖少許日早服一碗不間斷過百日自愈。

治黃疸

劉羽儀驗方每日空心冷吃生豆腐漿一碗吃四五次自愈。食生蘿蔔

痰火咳嗽

經驗廣集給糖二兩豆腐漿一碗煮化類

服治勢及自汗

回生集方用黑豆淘淨磨成腐漿鍋內熬熟結成皮每食一張用熱黑豆腐漿大有補益可以免癆病之患。肺癰肺痿用芥菜瀰陳年者每日將半酒杯沖漿送下即效。凡人每日清晨吃黑豆腐漿大有補益可以免癆病之患。

下塞至數次方能吐

血崩

不藥良方生豆腐漿一碗生韭菜汁半碗入漿內空心服一二次。

五妙湯治瘧後并弱症

郁文虎傳方用頭鍋腐漿一碗腐皮一張生雞蛋一個打碎沖入漿內再加圓眼肉十四枚白糖一兩入

漿內滾服五更空心食

陳廷慶云豆腐漿入陰分瀉火通濁淋凡淋症用六一散沖腐漿末即豆腐泔水上結沫是也治鴉掌癰生手藥食最妙五更沖雞蛋白糖點服常嗽補血單人以腐漿者粥食名甜漿粥大能補虛羸。

大傳下血

古今良方用不見水豆腐漿渣炒黃清茶調服即愈。

即腐渣

此這豆腐所剩之渣人以飼猪入藥須用生腐渣。治一切瘡瘻無名腫毒神效不藥愈。良方用豆腐渣在砂鍋內焙熟看紅腫處大小量作餅子貼上冷即更換以愈為度。

治瘰癧

瘰癧邊瘡臙起治瘰癧方生豆腐渣捏成餅如瘰癧大小先用清茶洗淨綿帛拭乾然後貼上以帛纏之一日一換其瘰癧漸小肉漸平此費飲影親試有效之方也又可敷腳趾。腳上皮膚生水孔而皮濕爛者。不藥良方豆腐渣貼三日即愈不要

落生腸風下血

慈航活人書雪花菜即豆腐渣用未曾濾出漿者常水鍋內炒燥為末每服三錢茶血塊者白糖湯下紅血塊者砂糖湯下日三次雖連年重危者服之神效。

腐皮

味甘性平養胃滑胎解毒。小兒遍身起羅網如蛛瘡癰癢難忍。仁惠

編用豆腐皮燒存性香油調搽自愈
豆痘性寒小編用壁上蟻子五
冷文劉羽儀驗方乾豆腐衣燒灰存性為
末熱酒調下吃四五十張即愈
水鼓性五分千金子去油殼二分五釐

滑石二分共為細末以腐乳一名救乳以豆腐醃過加酒糟或醬製者味鹹甘性平養胃調中腐乳此即腐漿鍋底所結焦巴也入藥臙焙研末或生搗作丸皆可用藥性考名鍋炙開胃消滯逐積治淋濁補血

活人書有五效丸用豆腐搗麪一兩加川連錢同搗凡如桐子大每服五錢赤帶蜜糖滾水吞下白帶砂糖湯下熱淋尿血白湯下月
 腸風下血陳酒下○血風瘡先將豆腐泔浸洗上麪以布拭乾用前末藥即川連麪把粉真麻油調搽乾則再達三四次自無不愈也大時當一半番

胃神方珍記用豆腐鑊巴黃色者佳炒研末每服三錢砂糖湯調服白湯下痢疾神方珍記陳久米炒豆腐鑊巴三味各等分爲細末空心白湯調服二三錢服後宜餓半日自愈腐汁即豆腐所漚下之水也藥性老云豆腐有鹽漬點者有石膏點者俱能清

熱○性清涼能通便一
 瘦連脰開洗衣去垢膩
 味甘性平潤肌膚腸胃
 蘇麻豆粉膏腸胃
 蘇殼此乃芝廬外殼也網目載其曰青葉
 又有麻枯餅麻花麻稽無麻殼因補之
 湯火傷
 涯駿

方芝麻煨存性研末以大酒煮
用麻油調搽即愈倘溼爛乾搽之
半身不遂 千金不易方芝麻殼五
錢酒煎服出汗即愈

諸蔬部

甘藷粉粳

一作甘藷又名朱薯以其皮有紅者也山海經郭註諸音暗今江南單呼為諸語有輕重耳一名金薯今俗通呼為番薯

其酒或作番薯有紅皮白皮二色紅皮者心黃而味甜白皮者心白而味淡南方各省俱植之沿海及島中居民以此代穀其

入藥之功用亦廣而諸家本草皆未載李瀕湖特補列綱目中惜其所言者惟補虛之益氣力健脾胃強腎陰而已他皆未之及焉乾隆

五十一年又今

上特允閣學侍郎張若渚之請勸農省廣勸栽植甘藷為救荒之備陸中丞禮有甘藷錄之輯所載衛生一門實足補李氏所未及因擇錄

之以補其遺陸公原序云甘藷即薯蕷之屬見於陳祈暢異物志松含南方草木狀中土之有此物其來舊矣弟不甚貴重栽植者少明

李有閩人陳瓊繪復自呂宋移其種歸巡撫金公學曾勸民樹藝閩人德之號為金薯然自是長樂謝肇淦黃州李時珍新城王象晉各

有論述究不及經緯事而其裔孫世元父子復為金薯傳習錄或侈其先世傳自呂宋之功一似中國素非所產者此考證之疎也夫以

一物之微足以備荒瘡疾不費功力其為功於民良實不淺歟前任布政使李公渭嘗舉以教山東之民其性又喜沙土高地於山海

之區尤屬相宜五雜俎百穀之外有可以當穀者芋也薯蕷也而閩中有薯蕷似山藥而肥白過之種沙地易生而極蕃衍饑饉之民

多賴全活此物北方亦可種也考諸著一名番薯大者名玉枕薯形圓而長本末皆銳皮紫肉白質理膩潤與芋及薯蕷自是各種

氣香生時似桂花熟者似番薯薯蕷地生一蔓蔓延數十百莖節節生根一畝種數十石勝種穀二十倍閩人以當米穀有謂性冷

者非二三月及七八月俱可種但卵有大小耳卵八九月始生及至乃止生便可食若未大者勿頻掘令居土中日漸大到冬至須盡掘

出否則敗爛金氏學曾曰薯蕷外番固名番薯形如木瓜藕臂如拳如指如卵如棗大小不一實同種別皮有紫有白有深淺紅有濃淡

黃肉亦如之系熟勻膩如脂甘平益胃性同薯蕷惟閩人以供齋食蔓延極速節節有根入地即結每畝可得數千斤勝種五穀幾倍徐

氏元扈曰昔人謂薯蕷有六利市有七絕予謂甘薯有十二勝收入多一也白色味甘諸土種中特為寶絕二也益人與薯蕷同功三也

徧地傳生可作種今歲一莖次年便可種數十畝四也枝葉附地隨節生根風雨不能侵損五也可當米凶歲不能災六也可充邊實

七也可釀酒八也乾久收藏屑之旋作餅餅勝用錫箔九也生熟皆可食十也用地少易於灌溉十一也春夏下種初冬收入植葉極盛

草穢不容但須壅培不用鋤耘不妨農十二也陸公著錄有藏種藏製諸法雖無關於藥病而有濟於備荒故併錄之種者宜高地沙地

起脊只餘種在脊上過旱可汲井澆灌即遇涝年若水退在七月中秋候既不及熟五畝即可剪藤種薯至於蝗蝻為害草木未盡墮薯

根在地為食不及縱令莖葉皆盡尚能發生若蝗信到時急令人發土徧壅埋去之後滋生更易是天災物害皆不能為之損人家凡有

隙地儘可種之是日便可種得石許此救荒第一義也歲前深耕以太糞壅之春分後下種若地非沙土先用柴灰或牛馬糞和土

本草綱目拾遺

卷八

諸蔬部

甘藷

十

中使土脉散緩與沙土同可行根重耕起要極深將薯根每段截三四寸長覆土厚半寸許每株相去縱七八尺橫二三尺俟蔓生既盛苗長一丈留二尺作老根餘剪去為一段插入土中每畝苗相去一尺大約二分八土一分在外即又生薯苗長過剪隨種隨生蔓延與原種者不異凡栽著頃順栽若倒栽則不生即在土上則生枝在土下則生卵約各節生根即從其連綴處斷之今各成根苗每節可得卵三五枚凡藤蔓已遍地不能容者即為將藤宜剪去之及掘根時捲去藤蔓俱可飼牛羊豕或曬乾冬月喂皆能令肥脂二三月種者每株用地方一畝有半而卵偏馬每畝約用薯三十六株四五五月種者地方二畝而卵偏馬畝約六十株六月種者地方一畝有半而卵偏馬畝約一百六株有奇七月種者地方三尺以內得卵細小矣畝約九百六十株種疎密略以此準之九月畦種生卵如者如粟擬作種此松江法也金氏曰薯苗入地即活東南西北無地不宜得沙土高地結尤多天時早湯俱能有秋番苗地宜鬆耕過須起町高四五寸春分後取薯種料置町內發土薄蓋縱橫相去尺許半月即發芽日漸蔓長一丈或五六尺割七八寸為一莖勿割盡留半寸許當割處復發生主不自若每畝作苗須用稍長尺許密栽豈如養蔥蒜法栽莖便牛耕町寬二丈許高五六寸將莖斜插町心約以七分在町內三分在町外町內者結實町外者蔓蔓甚相去一尺餘十餘日町兩旁使牛耕開令曬又七八日以薑鹽之仍使牛培上每町可得薯三四畝若雨多須將薯搬町上毋令浮根而地然實結地內蟲不能食葉如食盡亦能復發早栽宜稀晚栽宜密三四月栽者實粗大七八月栽者實細小秋禾實始加大冬至前當掘盡不掘盡亦不能大熟時須先割蔓置町下俟乾捲起冬月割喂牲畜若北地早寒則遲一個月栽早一個月掘宜遲宜早亦有天氣冷暖且甘薯蔬云江南田汙下者不宜暑若高仰之地平時種藍種豆者易以種著有數倍之獲大江以北土更高地更廣即其利百倍不啻矣倘慮天旱則此種畝收十石數口之家止種一畝縱旱甚而汲井灌溉一至成熟終歲足食又何不可取種之法蓋薯譜云九月十月間掘薯卵近根先生者勿令損傷用輾草包葉樹通風處陰乾一法於八月中揀近根老藤剪之八寸長每七八根作一小束耕地下畦將藤束栽如栽韭法過月餘每條下生小卵如蒜頭狀冬月畏寒稍用草蓋覆至來春分種一法霜降前取近根卵稍整齊者陰乾以輾草作棚另以輾草裹之置無風和暖不近霜雪不受水凍處一法霜降前收取根藤曬令乾於地下掘窖約深一尺五六寸先用稻糠三四寸次置種其上更加稻糠三四寸以上蓋之一法七八月取老藤種入木箱或破瓦器中至霜降前置草席中以棉襪襯置向陽近火處至春分後依前法種金氏曰存薯之法不一在人變通或存木斛單圈磁甕竹籠中俱可但性畏寒又畏火置避風和暖處用草厚蓋彈通氣若封固則發熱壞爛數前存東甌王環見其島民少穀食多以茹為穀彼土有地多種種茹土人云其利十倍於穀以如種多者為富其收茹之法多曝乾切條以竹席圍如囤儲之久亦不蛀用則以水煮代飯云食之多力鮮病蓋其味甘能補脾上故也金氏曰薯初結即可食味淡多汁及時則甜退食者煮食食亦可生食切片晒乾碾作餅粥磨作粉餌滾水均可作丸伴麵可作酒吞細水濾去渣澄曬成粉其葉可作蔬○范成臺灣府志長而色白者是薯種圓而黃赤者出自文來國金姓者扁而故名金薯○諸縣志他物下種必用子用仁或原物根芽倘薯不然取一條片片切之只留皮一面種

之發根生由亦一異也○氣味甘平無毒主治補中和血暖胃肥五臟白皮白肉者為脾氣生津中滿者不宜多食
能順氣者時加生薑一片調中與薑同功紅花煮食可理脾血使不外洩按甘藷能傷者內患脾者愈也
多因脾胃先虛而後積滯成痢其有脾氣虛甚欲健中焦者必宜甘藷之藥其有命則不暖欲實下焦者必宜純熟之藥
至若濕熱所致頭熱口燥腹痛純紅小水黃赤以及下血者用此著熱以少藥湯須頻服或著粉調之蜜服亦愈
泄瀉之症不一或水上相亂併歸大腸而瀉或上不利水清濁不分而瀉或小腸受傷氣化無權而瀉
瀉或真陰虧損元陽枯涸而瀉者此皆各從其類治之若酒濕入脾因而滲泄者用此著熟食
黃即傷胃症也一日膽黃驚恐所致也更有陽黃一症或風溼外感或酒食內傷因溼成熱因熱成黃者用此著者食其黃自退
遺精淋濁遺精之與淋濁症有不同故治亦不同然大要責在心脾腎
林總宜調養心脾每早晚
用此粉調服大有奇功

血虛經閉 婦人血虛或遲或早經多不定故陽虛補其陽陰虛補其陰氣滯順其氣具有不
兒為五疳在大人為五勞其病由於哺食乾燥之品嗜味肥厚之物妄服峻利之藥以
致津液乾涸延而成疳此著最能潤燥生津安神養胃使常服之則舊積化而疳愈矣
米粉入生水和作團子如杯口大即將著根拭去皮洗淨沙石上徐徐磨作漿要極細勿攪水將糯團煮熟撈入瓶中用木杖盡力攪作
糜候熟得所大約以可入手為度將著漿傾入每藕粉三斗入著漿一飭攪極勻先將乾小粉篩平板上將次廉置粉上又著乾粉拌彈
曬半乾切如穀子樣曬極乾收藏用時浸火燒鍋中熱下二合計慢火炒少刻漸漸發成圓球子次下白糖之蘇或更
加香料炒勻候冷極淨脫每梗二升可炒一斗羊漿山藥漿俱可作按此物食之厚腸胃健脚力縮疲涎解蓋活血甚妙
用著根粗布拭去皮水洗淨和水磨細入水中淘去浮渣取澄下細粉曬乾同豆粉用此粉水作丸與珍珠沙谷米無異按此粉余前在
閩中及玉環俱有土人造以售客販行遠方近日常波及乍浦多有販客零粉價賤於麵粉近日餅餌舖中率多買此攪和麥麵中作異
餌以售其粉亦高低不等有白淨粉則依前法所造者滾水沖之儼如藕粉店中亦多買此攪和者其辨有曰行粉則連浮渣
一切皆磨細和入只可作餅餌用其色亦黃而不白然其又有甜苦二種沙土細潔者則其如作粉甜倘先一年種烟其地次年種如
則苦澀人不售之惟堪作粉味亦苦
甘藷酒 和脾暖胃止瀉益精造法用著根不拘多少寸截斷曬乾煎熟取出揉爛入瓶中用酒
但以味甘有清香化開色如玉者佳
藥研細搜和按實中作小塊候漿到看光如法下水用絹袋濾過或生或煮熟任用其入
甌寒暖酒藥分兩下水升斗或用麵藥或加藥物悉與米酒同法若造燒酒即用著酒入鍋如法滴糟成頭子燒酒即用著糟造當用燒
酒亦與酒糟造燒酒同此酒福建最多土人名土瓜酒燒酒曰土瓜燒其酒味微帶苦峻烈不醇不善飲者食之頭目微有昏眩亦無大

痢疾下血 傳習錄云
痢疾之起

酒黃疸 黃疸之症有四一日陰黃
由氣血敗也一日表邪發

遺精淋濁 遺精之與淋濁症有不同故治亦不同然大要責在心脾腎
故凡遇此症無論有夢無夢有火無火或氣淋血淋膏淋勞

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

甘藷 摩方譜一造梗將糯米水浸五七日以米
酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯

本草綱目拾遺

卷八

二

宮闈中紹酒價貴此酒值廉

土人相率飲此亦以鉤客

山百合

此百合之野生者瓣狹長而味甘山人採實之。藻異云百合有三種一名山百合花遲不香二名檀香百合可食三名虎皮百合食之殺人。百草鏡百合白者入藥紅花者名山丹黃花者名夜合今惟作盞玩不入藥百合以野生者良有甜苦二

種甜者可用取如荷花瓣無蒂無根者佳能利二便氣虛下陷者忌之。逢原云余親見包山土壩中蚰化百合有變化不全者大略野生百合蚰化有之其清熱解毒散積消痰乃蚰之本性耳。應驗方癰疽無頭野百合同鹽搗爛敷。甘入肺清痰火補虛損治肺癰殺生苦海取白花者三兩搗爛白酒和

絞取汁一碗不拘時服七服全愈

石灰

石。台州仙居有之生峻嶺絕壁崖高處乃受陰陽雨露之氣漸漬石上年久則生衣鮮者翠碧可愛乾者而黝黑皆白如雪土

耳。人以作羹餉客最為珍品者法用滾水一碗投鹽少許泡石灰於中用手細細攪揉去其細沙待較如綿其細沙去淨色即變紫如玫瑰必得鹽水所則街細沙始能吐盡再過清水二三次以雞湯下食滑脫鮮美味最香甘為山蔬第一台州六屬惟仙居有之或云各處深山皆有非仙居人不能取故仙居人有專業此為生者近則一二百里遠則數百里外向深巖危壑入跡莫能躋舉者始有此物其取之法入則騰踔飛架衣鷄蹠蹻捷如猿猴取之則鉗鉤鋒鑢輪紐入山有祭賈路有楮非仙工人莫能盡其術也然結侶雖多其採取只須一人往不得兩人並採亦奇也每年必損人故其價昂而貪利者且競趨之。味甘氣清性寒無毒清腸熱利小水化痰消癰結滯氣有補血明目之功婦人食之能潔子宮易於受胎男子食之益精增髓

石耳

石耳。一名靈芝生天台四明河南宣州黃山巴西邊微諸山石屋上遠望如烟廬山亦有之狀如地耳山僧採曝遠洗去沙土作如勝於木耳。吳志指揚州洞多石耳其生於青石當大雲後石滋潤微見日色則石生耳大者成片如苔解碧色望之

如烟亦微有蒂大小朵葉如花葉之面青紫如芙蓉底黑而皺每當味爽微雨則肥厚見日漸薄亦微化為水凡香蕈感陰溼之氣而成善發冷氣多和生薑食乃良惟石耳味甘性平無毒多食能潤肌膚顏在木耳地耳之上。南齊書記凡青石以烈日輒出汗汗凝結則成石耳青為木氣故生耳若白石則否或曰此亦草之類厚者厚薄者耳或曰凡乳林必因石脉而出不自頑石出其在陰洞者為乳林在陽崖者為石耳石耳之美見補於伊尹其言曰溪上石耳益上古已珍之矣。性寒或曰平味甘腹無毒。藥性考石耳更平石屋懸耳氣並靈芝久食色美益精神至老不毀為血脫肛。反服愈矣。石勝志安州梅溪石門中產石耳食之止熱

野芋

青芋。土芋。藤。記勝之農書有六種五野芋六青芋野芋有大毒殺人凡芋三年不收即成野芋性滑下石毒服食自忌
野芋頭。鬼芋。之青芋亦有毒必須灰汁易水煮之堪食只宜蒸啖之中野芋毒者令人戰喉音啞煩悶垂死以大豆漿或

煮汁解之薑汁亦可。葛祖遺方合麻華治跌打
損傷痔漏麻風數腫毒止痛治瘡癰搗蛇傷 乳 野芋頭和
香糟搗敷

青芋療熱止瀉

土芋

土芋即黃獨俗名香芋肉白皮黃形如小芋一名土卵與野芋不同綱目野芋附家芋內土芋另立一條可知然所引僅據陳
藏器一說不知其功能稀痘小兒熟食大解痘毒其藤燒灰傳痘爛成瘡可無痕痕。唐芝譜上芋其根惟一顆色黃故名

野芋頭

文堂集驗一名仙人芋同野芋一種但此種葉較小略似茨菇葉有光此又與草木本形如鞋底者不同
諸物食積已成疳塊者用野芋頭磨爛和糯米粉滾煮每早食一茶鍾不用油鹽十服後其積自消試驗無害

鬼芋

羅澤志澤谷中產物如薯芋狀山人得之刮作四片入砂盆磨作脾漿鍋煮成膏待冷則凝結如餅塊一復刮為四片滾水再煮成
膏膏成煎前三煮四煮乃可食飽一羊所煮可充數十人之腹故稱鬼芋焉芋有四異初生不結根苗葉上朝露著地即成種子

一異也採製不令婦人鷄狗見之見即化水一異也磨時煮時已須順旋逆之即化水三異也一芋之
成由一而四四而十六十六而六十有四十如卦象之數四異也聞廬山衡嶽各有鬼芋採製又不同

野毛豆

野毛豆生園隙中蔓生枝細弱葉細尖兩兩排枝對生清明後開淡紫細花結實如毛豆夏後可採初生苗絕似金鳳花
葉其姿儼似角蒿中有子一圓如小菽豆小滿前後皆黑老便枯落矣。生田間葉葉及英較家者細小一名勞豆。沈氏

效方性微寒早肝火治疳疾目疾。百草鏡治黃白疸性能發汗。救生苦海治瘧毒八九月時田勝遠採連豆根用暇存性研單用其
豆更妙麻油和敷不問初起日久未潰已潰俱效。按通雅引其弱侯曰野田小豆曰綠音勞陳留者傳云亦省以豈豆與相類隋末
子通攻江都夏侯端採豈豆食之身之曰野豆也魯刀切分豆或豈豈二字之訛也然考古今豈豈豆一名治豆葉似葛而實長又餘可
茶食一名營叔細目鹿藿一名豈豈又名鹿豆即今野豈豈爾雅釋草蘭廣雅注今鹿豆也唐書夏侯鏡傳樹豈豈以食則似又非野毛

豆之屬今野毛豆亦名勞豈豈
肝初起 錢雞肝一具同煮食煎服亦可
名同而物異歟並書之以俟考

野蘿蔔

地骷髏。一名紫金皮又名巴壁虎。百草鏡云野蘿蔔苗葉根形與家種者無二肉雖白而皮色帶黃為異。王氏博濟
三生蘿蔔。方以乾菜服為仙人骨俗又呼地骷髏。雁山志山蘿蔔性寒狀如圓棗者土人用治癰疽搗汁服之潰瘡亦可

本草綱目拾遺

卷八

野毛豆 野蘿蔔 地骷髏 三生蘿蔔 南瓜蒂 南瓜穰 南瓜

庚戌子來臨安普
內有發司多商陸
土人呼為山藥
與此名同物異
治有難百草錢以七
枝搗汁服

地骷髏

按地骷髏乃川藥服時偏遺未者根入地瘦而無肉老而多筋如骷髏然故名能大通肺氣解燥寒人毒非乾菜服也王禹中所言尚未明晰也

瘡醫中常編陳年木瓜個地體枯即華國佳枯
土煎汁時常服一小盞數日除根氣店食店俱

治萬應

海昌方治黃痘變為腹脹氣喘胃弱胸膈悶中腕及痛并小兒疳疾熱熱嘔口痢疾結胸傷寒傷力黃腫并脫力黃各症用
人中以路天不見黃者方佳又煎醋淨七次一兩神麴白前子地骷髏即土中蘿蔔各五錢砂仁二錢以上俱炒陳香圓一

個共為末蜜丸桐子大每服三
五七丸或燈草湯下或酒下

三生蘿蔔

此乃人工製造者唐王肅傳此法云得自秘授取水蘿蔔一枚周圍鑽七孔入巴豆七粒入土種之待其結子取子又種
待蘿蔔成仍鑽七孔入巴豆七粒再種如此三次至第四次將開花時連根拔起陰乾收貯罐內過鼓脹者取一枚搗碎

煎湯服之極重
者二枚立愈

南瓜蒂

綱目南瓜主治止渴補中益氣而已至其子食之脫髮人以為蔬多食反壅氣滯膈音人皆未知也吳普言凡瓜熟
皆落蒂惟南瓜蒂蒂堅不可脫昔人曾用以入保胎藥中大效蓋東方甲乙木屬肝生氣也其味酸胎心藉肝血滋養

胎欲墮則腹酸肝氣離也南瓜色黃味甘中央脾土之精能生肝氣益肝血故保
胎有效○神妙湯保胎用黃牛鼻一條取灰存性南瓜蒂一兩煎湯服水不墮

疔瘡
焙研為末麻油調塗立效

南瓜穰

內愈久愈佳凡遇湯火傷者以此敷之即定疼如神

辣茄

人園家園多種之深秋山人多挑販入市貨賣取以熟辣醬及洗凍瘡用之所用其廣而綱目不載其功用陳良食食物宜忌云食
美莢即辣茄陳者良其種類大小方圓黃紅不一惟一種尖長名象芽辣茄入藥用○又一種木本者名番薑近感臺灣府志番薑

本本種自荷蘭開花白瓣綠莢長熟時紅拿目中有子辛辣者人帶酸咬之內地名番椒更有一種結實圓而微尖似奈種出咬嚼
吧內地無所出也○藥檢云辣茄一名臘茄臘月熟故名亦入食料苗葉似茄葉而小莖高尺許至夏乃花白色五出倒垂如茄花結實
青色其莢者如柿形如秤錘形有小如豆者有大如橘者有仰生於頂者有倒垂葉下者種種不一入藥准取細長如象牙又如人指者
作食料宜可用○食物宜忌云性辛苦大熱溫中下氣散寒除濕開鬱去痰消食殺蟲解毒治嘔逆瘧瘧止瀉痢法脚氣食之走風動

大病日發瘡癰凡虛有火者忌服藥檢云味辛性大熱入口即練舌能祛風行外痔百草鏡以象牙牙珠加紅血散寒解鬱導滯止瀉瀉癰癰百草鏡重慶氣洗凍瘡浴冷疥瀉大腸經寒濕熱者細細研拌食毒蛇傷生嚼十一二枚

即消腫定痛傷處起小泡出黃水而愈食此味反甘而不辣或嚼爛敷傷口亦消腫定痛祛其毒方經臉廣集用羊頭骨一個秦椒半斤共入火盆內同錫木屑燒之門窗閉緊勿令出烟其毒自死敵按木屑用檀木者佳凍瘡皮貼上即愈

荊積水醫家寶鑑煉石一個為本清晨熟豆腐皮卷下即愈○敵按花鏡香椒一名海風藤俗呼辣加木高一二尺叢生白花秋來

能祛水濕食寒者在臨安有小僕於暑月食冷水卧陰地至秋癰發百藥罔效延至初冬偶食辣醬頗適口每食需此又用以煎粥食未

幾瘡自愈良由胸膈積水變為冷痰得辛以散之故如湯沃雪耳又名秦椒李成裕遷載秦椒一名番椒形如馬乳色似珊瑚非本草秦

地之花椒即中土辣加也○龍相無性考秦地乃草本辣椒綱目諸註誤為秦地花椒不知即今之辣加又

名辣虎性熱味辣溫中散寒除風發汗去冷癖行痰逐逐多食助發動火故也久食發痔令人齒痛咽腫

刀豆根殺綱目殺部刀豆條發明下註刀豆本草失載惟近時小書載其煖而補元陽近有人治頭風集聽云刀豆根乃治頭風之

附燒其子存性白湯調服上咽逆有故故顏胡特為增入而不知其用甚廣今悉補之治頭風神藥每用須五錢酒煎服

治真淵年有亮集驗方老刀豆文火焙乾治腰痛萬氏家抄用刀豆殼化灰洪氏一盤珠刀豆殼燒灰加冰片擦涎出即安治之痢種福堂方用刀

洋糖醋食二日即愈治婦女經閉腹痛欲死并消血痞好酒服一錢加麝香五厘亦妙喉癰張氏必效方刀豆殼燒灰易每瘡萬氏濟氏

參二錢山紅花刀豆殼各五錢飯飯團二兩水煎一鍋濃汁不拘時當茶服忌食腥生冷四劑全愈

地腎粵志羅浮多地腎一名松黃且松黃未落為松實已落而英華未散為地腎其狀若彈丸大者如鵝卵紅黃雜雜一一晶瑩熱之可

入饌其生無根蒂散布松下土鬆石潤處有之或亦松草之類也乍浦九山補志松花草山之有松者皆產惟陳山東麓為多三月

葛乳

一名葛乳米名山皆有亦產高州粵志高州多種葛乳雷州人市之為綿給秋霜時有葛乳涌生地上如芝如菌赤色味甘脆微苦乃

潤松花入土至四五月經雨後即生至八九月又生鮮肥滑嫩素品之上味也○味甘性平生津消痰治漫瀾不禁

諸疏部 刀豆根 地腎 葛乳 鮮草果 真珠菜

本草綱目拾遺

卷一

鵪鶉菜 萬仙米 黃矮菜

鮮草果

鮮草果 粵志人多種之為香料即杜若非藥中草果也其苗似縮砂三月開花作穗色白微紅五六月結子其根勝於葉味辛溫能除瘴氣久服益精明目令人不忘

真珠菜

真珠菜 六安有真珠菜如真珠○蓋部方物略記真珠菜或蘆等州有之生水中石上其葉纖纖首貴珠蜀人以蜜熬食之或以醃煮可致十里不壞○黃山志真珠菜藤本蔓生暮春發芽莖葉端綴一二莖圓白如珠葉翠綠如茶連莖膳之香甘鮮滑他蔬

美○利水通淋結

消腹脹下氣癰閉

鵪鶉菜

連江志生海石上○微黑○漳州府志鵪鶉菜散碎花微黑出澤浦○療小兒腹中蟲積食之即下如神

萬仙米

萬仙米 生湖廣漢溪山穴中石上過大雨衝開穴口此米隨流而出土人撈取初取時如小鮮木耳紫綠色以醋拌之肥脆可食此名天仙米乾則名天仙米亦名萬仙米以水浸之與肉同煮作米耳味大約山洞內石髓滴石所成性寒不宜多食四川亦有之必遇水側乃得藏不常有他如深山背陰處大雨後石上亦間生然形質其薄見目即化或乾如紙不可食矣○梧州府志萬仙米出北流縣勾漏洞石上為水所漬而成石耳類也采得曝乾仍漬以水如米狀以酒泛之清爽襲人此原非穀類而名為米傳云晉葛洪隱此

之糧米以為食故名○嶺南雜記韶州仁化縣丹霞山產仙米偏地所生粒如粟而色綠煮熟大如米其味清腴大抵南方深山中皆有之 宦遊筆記出粵東萬仙洞外有流泉噴薄石上遂生苔菌之類其狀如米粒青色毛以為羹味極鮮美土人呼為萬仙米有未識者疑是青螺按韶州府志丹霞山仙米頗與此相類但一生沙土一生水石為異耳○陸作蕃粵西偶記道書寶圭洞天即今北流縣勾漏山洞口前後產萬仙米米乾之粒圓如黍揉麵釀酒極芳香性寒味甘爽解熱清腸利腸胃○按萬仙米本屬石耳之類懷慶子歲曾於劉明府屬問食之時以為羹饌如青螺狀翠瑤可愛味極甘鮮滑脆適口入蔬為宜藥性考云清神解熱痰火能療或云久服延年益壽亦能清臟熱者

黃矮菜

黃矮菜 一名黃芽菜咸寧縣志冬間取白菜覆以草積久而去其腐葉留白鮮莖故名黃芽萬歷杭州府志杭人認為黃雅菜最庵慢芽黃矮菜杭州呼為花交菜 摩方譜燕京園人以馬糞入一壟培松菜令不見風日長生苗葉皆嫩黃色脆美無滓謂之

黃芽菜乃白菜剝掉葉葉皆扁○甘溫無毒利腸胃除胸煩解酒渴利大小便和中止嗽及汁尤佳○食物宜忌味甘性溫滑利致○陳亮士云種蘆藏○按黃矮菜有南北二種南產者性杭城太平門外沙地產者為最他處悉高大粗鬆絕無捲心露葉味亦較遜北產種艘帶來者味更美質更細且無粗筋有重至十餘斤一顆者南中亦不易得也陳確齋云食之潤肌膚利五臟且能降氣清音聲惟性滑洩患痢人勿服

白茄

汪連仕方一名玉盤茄有大小二種大者如雞卵小者如指頭初生色白老則皮黃能入骨追風治腸紅大便下血劉羽儀

採刷淨毛去焦黃葉陰乾取三四葉煎濃湯如此吃三四次其血即止永不復發此方曾經邪大咬過之人勿服

天茄

出廣中如大拇指其形如茄而有稜黑色堅如石擊之不得碎其蒂黃黑如醬

牛心茄子

產瓊州一核者入口立死兩核者可以查清解之

緬茄

高謙珍異藥品云緬茄一作正茄形如大栗上有黑帽如畫皮樣出滇南緬甸地方堅如石○滇略緬茄枝葉皆類家茄結似荔枝

核而有蒂土人雕刻其上而繫之絨眼去翳亦解瘡毒○滇南雜記緬茄出緬甸大而色紫蒂圓整臘色者佳○興志廣東高州府

出木茄上有方蒂拭眼去翳即愈此即緬茄也水磨淨治牙痛抹眼眼去火毒又能解百藥毒

將茄

此即人家醬中食茄

糟茄

山海草園境灰存性治驚口疳

玉瓜

即廣昌王瓜出江西常中丞宦遊筆記廣昌王瓜本草不載形甚拙圓者如鈴或磊砢如贅疣無瓣無脈長沙土中外汗內潔細肌

瓜連皮成小塊用沙土覆於室內久之芽生於是就沙地為窖令深而寬藉以茅欲其中通而根可旁達既長密葉蔓生葉插竹引之上行培以雞糞乃繁碩土人又名玉瓜抱朴子云五原蔡謏入山而還語家人曰予至曹谿得玉瓜以玉瓜并水洗之乃歎可食是豈其

本草綱目卷之八

卷之八

諸蔬部

白茄 天茄 牛心茄子 緬茄 醬茄 糟茄 玉瓜

下

節瓜

臬堂志節瓜乃冬瓜中一種小者白皮蔓地生一節生一瓜得水氣最多故解暑毒○止渴生津驅暑健脾利大小腸

穿腸瓜

吉靈旅鈔穿腸瓜乃大便解出甜瓜子生苗結實主人名薑甜瓜不拘大小皆可入藥採來曬乾新瓦焙焦為末乳鉢研極細攤地上出火毒收貯聽用但此瓜不易有須以人力製造其法將爛熟甜瓜與七八歲小兒空心帶子食之令其勿嚼碎于次

日解出大便子裏盡內帶黃膿乾時早即於本年下出倘時晚不及生瓜花亦可用作
則藏於次年下種更好大人便出者子亦可種此瓜生夏秋若春冬要用必須預備
每末一兩加蠟還末三錢五分以金銀花五錢浸酒一二日煎數滾調藥不每服二錢七分空心金銀花酒下外以白海南花並根葉煎湯不時先重後洗三日即愈海南花春冬無解者預收陰乾備用益痔漏乃大腸鬱火臟腑積熱發而為腫為痛為瘡久而成管今用此藥以散火消毒去積除壅其管自退不問新久屢試屢驗忌房事惱怒煎炒辛辣熱物並發氣之類百日永不再發此方傳自西洋僧有洋客患痔漏痛甚不能上馬船其僧出此藥與服三日即愈求其方送洋布十疋黃金五兩始得此方用無不效

天骷體

此乃鄉野村中桑樹及屋簷上所掛霜打絲瓜也其子名烏牛子治婦人白帶血淋鼓脹積聚一切筋骨痠痛並宜服之

鬼骷體

汪連仕云乃殘老之向日葵其子性烈通氣透脈合腐香急生子搗爛為膏貼臍能落胎○敏按冬日桃園中有樹上乾枯殘骸亦名鬼骷體與此名同物異

白鼓釘

官通筆記口外白鼓釘即內地通公英草有鋸齒葉鋪地與內地生者迥殊內地者花早開單瓣生沙漠者花開於夏至前定較黃菊一望燦然滿地且蓋瓣重疊顏色嬌媚善春草甫萌芽口外咬此味用之不竭不啻香蔬秋松也採食之清火亦為

通淋妙品其莖中折斷有白汁諸蟲感夏孕育人手觸之成疾百藥難效取汁厚塗即愈鄭方升云一望兩花高尺餘者極下數尺根大如拳旁有人形拱抱揭汁酒服治噎膈如神按上所載皆綱目未及言者且口外所產又與內地異綱目諸公英入柔滑類歸草部今波溪所產人以作菜茹故入菜部亦各從其類也○清火毒鬱熱通乳通淋消腫治膈噎瘕一切毒蟲蛇傷

三寶薑

香相筆記產臺灣鳳山縣相傳明初三寶太監所植治百病有效

蔓菁

漢程記產雲南百夷中餌一刀圭終其世斷絕人通土人以飼牲馬不之宜也

川薑

出川中屈曲如枯枝味最辛辣絕不類薑形亦可入食料用○色汝福南中紀則二扶薑鄉種人精本薑上茶餉手受其木薑作藥味如菜羹醬即此物也○味辛性熱治胃寒散冷積寒瀉痰氣

沙葱

西北遊記口外沙石中生野葱一名楞葱一名沙葱石楞中所產故名楞沙石中產故名沙其葉與家葱同大更過之味辣於家葱根絕似蒜頭大更過之味亦辣於蒜食辣辛者不能餐一枚雖細如草莖生於沙磧其密脆之調憂勝於薑雖美尤宜又有沙葱草與沙葱相似人食之心迷亂馬食之腹隱痛惟宜於常脫採者折以辨之沙葱本脆折○斷此草葉難折入藥取根○西域聞見錄玉雅斯類野蒜頭大如雞子葉如葱而不中空味辛甘肅人呼為沙葱回人嗜之○寬中下氣消食解肌活血發汗表風寒滯

風葱

○療風疾

番蒜

徐昆柳崖外編番蒜出臺灣番地外形似木瓜中似柿有浮山張氏宜於閩一婢食鯊肉後誤食見遂病面黃腹脹欲死者數矣半載後有饋番蒜者婢偶食之遂大瀉有物如小蟹者數十頃刻突然痊疾若失方知番蒜可治鯊魚毒也○治鯊魚毒食毒水毒蒜梗也乾者入藥用治瘰癧管年布克集驗方用大蒜梗燒反存性搗患處其管自消

蒜梗

此大蒜近辦處中心治瘰癧管年布克集驗方用大蒜梗燒反存性搗患處其管自消

刺兒菜

西北遊記即內地之紫花地丁俗呼刺兒菜葉如柳有刺毛夏開紫花生平地者起莖生溝壑者起蔓內地存在有之生口外沙漠者花開於夏至後大如蒜頭色紫可愛人多採食之暮春萌芽之際挖其根狀如大枝人參色較微白巨者如蘆根黑調適口誠塞外鮮品然乾其根帶回內地入藥其清火之功勝於金銀花解毒之用更捷於山茨茹一物而兼二物之用如此○清火疎風豁痰解一切疔瘡癰疽腫毒如神

波斯菜

即今紅菜一名洋菜汪連任云生長海陽者佳根本紅艷色鮮麗○止血治刑杖瘰癧血攻心搗汁沖酒服即散可理跌打

乾冬菜

陳冬菜酒○陳芥冬菜乃白菜乾俗小雪前後居人率市白菜以鹽醃之作齋藏為禦寒及春時所食名曰冬菜順利腸下藥油○薑金子氣其油汁煮豆及豆腐食能清火益肺誠食中佳品至春分後天漸暖菜亦漸變黑色味苦不堪食以之臘作乾飯鍋上蒸黑再曬再蒸如此數次乃曝之極乾貼壺器中可久藏不壞名曰乾乾菜即乾冬菜也年久者出之頗香利開胃噤口痢及產後以之下粥大有補益蓋白菜本能和中下氣利三焦通二便含土德之精有生金之用乾之則苦返其初而從母化也久蒸久

臘則味反甘全其德故有中和之運功與衆香等皆乎世多勿當而不知余故特為表之瀕湖綱目松下無乾菜之用殊為缺略近日寬橋人所市者乃蘿蔔菜所乾與芥菜乾菜臘成者皆不入藥須人家冬白菜臘作蒸臘年久者為佳○羣芳譜有造黑醃養法用白菜如法醃速取出掛於桁上曬極乾上觀蒸熟再曬乾收之極耐久藏夏月以此釐和肉炒可以久留不臭即今乾冬菜也○開胃下氣益血生津補虛勞已疾數年久者洵為治聲音不出和酒搗爛治湯火傷
白良丹 黃氏傳方此症形如水脹不食畏見燈火用冬菜勿落水陰乾陳三年者可用愈陳愈妙煎湯洗浴并煎服之立消如神

陳冬菜酒汁

清肺大疾 喉解 因喉腫毒物 以鹽酒乾菜水滿瓶即元

陳芥菜酒汁

味鹹性涼治肺癰 喉用陳久色如泉水緩呷之下痰清熱定嗽 真能起死回生○作法以外酒貯甕中埋行人處三五年取用

養金子

凡油白菜收子作種者其中心老根內必有一子粘時搖之有聲剖出名養金子以其得養力而花實幹中子又得菜之生氣大能益人曰金子重之也田種者其子更佳○王聖俞云養金子在收菜種子時其中幹內剖出形如鼠糞而黑色如麥粒大小千百粒中不過數十粒益有生不生之別不能每粒皆生也

治血症取三錢炒研白湯調服之愈治慢驚神效 王聖俞

麒麟菜

出海濱石上亦如荔枝菜之類瓊州府海屬亦產園海山燈 琉瑯國志載雞腳菜麒麟菜皆生海邊沙地上又名鹿角菜今人蔬食中多用之煮食亦酥脆又可煮化為膏切片食細目鹿角菜云甘大寒滑陳芝山食物宜忌云微鹹性平大有消痰功用

瀕湖反引孟詵一說以為有微毒不可久食能發痼疾且其主治止載下食風氣小兒骨蒸治丹石熱結解麵毒何昧其功用乃爾耶茲特表之○朱排山相國小識石花菜生海中沙石間高二三寸狀如珊瑚有紅白二種洗去沙土煮化凝成膏糟醬俱佳又有細如牛毛者呼牛毛石花味稍劣郭璞海賦所謂土鹵石華是也○味鹹性平清痰如神能化一切痰結瘡積痔毒○敏按盛京志龍顏菜生於東南海邊石上叢生狀如柳枝長者至尺餘白色以醋浸食亦佳蔬也土人呼為麒麟菜出金州海邊鹿角菜生東南海中大約鐵線分了

如鹿角菜黃色乾之為海錯水洗醋拌則如新 毛世洪養生集治辛苦勞碌之人或嗜酒多慾易生外痔發作皮痛步履艱難服

味金州海邊有之據志則似一類二種也 **石花膏** 此或大便瀉一通或不瀉亦即止痛可以行走再用搽洗等藥自能斷根用麒麟菜洗去灰一兩用天泉水煮爛和白糖五錢食之此方乃李治遺藥司傳宣遠

寺僧杭人蕭成子惠此症僧往候授以此方服之隨愈予記之後治數人多效

諸笋

乾網目竹入苞木類以笋附笋部所載亦止苦竹筴竹淡竹冬竹諸笋且於義類多未詳盡不知春冬所出性皆各別

鮮乾諸品味亦迥殊則入經絡主治目不能合一陳芝山食品真一笋譜及食纂所載較詳頗近時尚即取以補之

者曰筴蹄紅冬月即生埋頭土中以鋤極之可三寸許其味極鮮中於他笋未出土者筴蹄紅若長尺許則其攢圓故名圓笋亦名筴筴筴筴而先出者味甘性微寒下氣養血利膈消痰化熱更胃解渴利水瘴風邪止喘嗽

毛笋為諸笋之王其種有毛故名俗呼為獨笋者非也大者重幾二十餘斤僅未出土肉白如霜墮地即碎以指指之其軟嫩如腐壞之作翻托者毛笋大者清明後方有其出臘月及正月者形短小種亦有毛土人名貓兒頭食之多嗜心然消痰之力較勝他笋味甘性平利九竅通血脉化痰涎

即發於竹邊者夏秋有之其生於四月者曰梅邊蓋感梅雨濕蒸之氣而生頗早味淡肉硬不如秋生者消食脹多食令人易饑

笋譜遠笋即毛笋之旁出者方最盛時生氣上升皆皆生氣既衰根即橫生盡其力可橫豆十餘丈至地之邊際與竹之長短相稱謂之仙筴故名邊笋其狀類鞭亦名鞭笋地肥者軟嫩長尺許其擇紫色而

兼白其味恬淡而鮮其氣醒而有裨諸不類毛笋之精華盡發於外也味甘性寒開胃利腸消痰渴

又名薄笋味甘溫潤性利九竅通血脉治吐血衄血及產後心腹痛一切血症食之肥白人氣消痰消腸通毒解

醒發瘡疹中諸毒生薑麻油解小兒及腹虛多食難化食積

小故出笋多青山間遍地有之條野竹所生笋也即時下俗呼水竹者是也

湯使急時下笋無不犯器即熟矣味甘止肺癆吐血鼻衄活五痔并妊娠

味鹹甘性平以春笋鹽湯煮暖而成有泥黃烏火

笋譜

其佳

之大者筴譜

即毛竹笋

即青竹

即青竹

即青竹

即青竹

即青竹

即青竹

即青竹

即青竹

紅海粉

燕海味生嶺南狀如蛤蟬大如臂所如海菜於海邊淺水吐絲是為海粉鮮時或紅或綠隨海菜之色而成或晒曝不得法

則黃有五色者可治痰或曰此物名海味母如黑膏大三四寸海人冬養於家春種之頗顯田中遍插竹枝其母上竹枝吐出

是為海粉乘濕舒展之始不成疔積變良藥航活人書穀精草小青草俱炒青黛水飛海粉別蒸

結以點薑湯佳治赤痢風敗便君子肉各一兩為末早用羊肝七片拌藥三錢煮熟食

本草綱目拾遺卷九

錢塘趙學敏恕軒氏輯

器用部

番打馬

形長許內藏油膏外裹皮可代火把又可鞭馬番船上來哈喇八出方與勝覽載打馬乃對猪結成夜戰有尤金丹水不能入華要考曰做打馬乃樹脂流膠汁土內掘出如松香瀝青狀內有明淨好者都似金珀一般出滿刺如國性

專殺蟲不可服有善入外科瘡瘍膏○治陰癰生苦海番打馬和鉛水銀雄硫磺等分猪油和搽效○瘡疥癩瘡應驗良方用全蠍乳香枯礬大楓子并土木龍川椒雄黃水銀番打馬輕粉樟腦為末用蠟油為丸擦之即效此方番打馬作番各本○採諸瘡并楊梅風毒經驗○清世良方黃柏去皮一錢黃連去蘆一錢川大黃五分三味另研碎膏膠礬青兒茶青黛輕粉枯礬各二分水片一分半另研入大楓子七個去殼去油人言壯人七釐弱者五釐用番打馬即着船打火把之物另為末膏毒盛而人壯健能食者每分五分毒盛而人弱者每分用三分不健不弱之人每分用四分和入前藥內研勻水銀壯健人每分用一兩中等人用五錢弱者極人用三錢不可多藥須研細否則粒粗傷皮膚肉右先將水錢一分并前藥一分入盞內如真芝麻油少許以指研開逐漸添油研至不見水銀為度大約如稀糊可塗於兩手兩足掌後動脈處周圍擦之每一分藥擦三日每日早晚各擦一次每次以七八百擦為止大半擦使乾則住擦時凡遇身破傷處俱用無麝香膏藥貼之每日一換不可輕風避帳暖內冬月用暖床厚被褥即春夏秋暖時亦不可見風擦至七日必口吐臭涎若口齒破爛出血者用黃連高麗湯候冷敷解勿嗽下輕則用花椒湯敷之擦處多皮破不可要痛而少擦忌魚腥生冷酸風等物及醋茶醬一個月尤忌房事其牛肉燒酒團魚之類忌之三年若善養者雖與羊肉則終身忌之每於擦畢以藍布尺許包裹所擦處此治楊梅風毒法也如楊梅瘡初發者擦五六日全愈所用藥用同惟水銀止用四五錢足矣不必貼膏藥久遠瘡瘡應擦處如有破爛可於腳手心擦之其藥料中中等者亦已布貼膏如前下疳及注幹重者亦收中等藥擦治貼膏喉內瘡瘡瘡爛不能進飲食者亦照前用中等藥擦遍身牛皮風癩作癢作痛出水者亦照前用中等藥擦凡瘡癩仍須內服前藥藥之前無方○防風刺銀花防己白芷連翹杏仁白鮮皮枯梗川芎當歸赤芍生地黃黃柏知母牛膝木通陳皮羌活獨活粉草梔子各等分加土茯苓乾者四兩鮮者八兩水六碗煎至三碗分三次一日早午晚服完自瘡起之日服至七日發口止虛人

加人參

痔漏消管藥線

妙靈方用藥先用燈心試其深淺頂至極痛處為準以藥條如式送入漏口三日後又試內根新生肉條漸漸短二三錢痔漏消管藥線用藥至高而止玉簪花根白者佳焙乾四兩香打馬焙乾三兩馬兜鈴炒乾二兩磁石三錢煨紅附子三錢共研極細木麩打降或粗或細候

瘡膏用之通化去始再搗廣瘡仙遺精用藥二錢是學石黃膏各二錢番打馬二錢砂礞石二錢磁石三錢煨紅附子三錢共研極細木麩打降或粗或細候瘡膏用之通化去始再搗

臘猪由二兩先化火入藥毛煎焦起再加香打馬膏同梓水調勻破瘡明以藥點上時時點灸日全愈

老材香

山陝等處無粟民間雜用松香黃臘塗於棺內數十年後有惡異者棺朽易折棺內之香臘名曰老打香主人用合金瘡藥按脂蠟乃先天流液之精又得土以固其力藉血肉餘氣以凝其神是一物合三才之用故入藥功效倍於他草木也○華性考北地古中松脂合金瘡藥止血極效○治跌打損

縛木膠

綱目藤部有者藤即紅藤又名赤藤生南方深山中皮赤大如指能縛物其莖莖堅生云趙子山病寸白蟲醫令戒酒而性又嗜之一夕寓鄒武天王寺醉歸遇其見藤間擊水取而飲之甘如飴比脫蟲出蟲附宿疾頓愈其具之視所飲水乃寺僧浸紅藤根以縛草履之水也今集解云縛木治瘡色效方用縛木紅皮藤燒存性為末每用酒服三錢服後覺有腸瀉經驗方果凡腸瀉主

物主治止言去風殺蟲無腦痛治去瘡一線從鼻至脊背而下服其腦痛隨愈一人一年服一次效腸瀉經驗方果凡腸瀉主

腹瀉痛不止皮色不變是也紅藤一兩許好酒二碗飲醉外午後用紫花地丁一兩許亦以好酒煎服後痛必新止再服

敗琉璃

子○係羊角所造有五色惟白者入藥佛前十餘年者良去滑油垢新瓦散研末○退管漏湯火傷乳痛○急敗方用琉璃片燒灰存性食後酒服一錢即消散生薑湯送一切管秘方手指甲又黃研細象牙到末研細山中又黃研細乳香等事俱

吳殊砂水飛佛前舊琉璃瓶底用三十年者佳十餘年者亦可打碎麩炒為極細末各三錢合司再研用黃蠟四兩化如為九口散大初服五粒次服六粒每日加一粒加至十四粒止共服十日至十一日每日減一粒至五粒仍舊逐日加一粒加至十四粒人逐日減一粒如此周而復始或服至十四粒每夜五粒服起更妙每日空

內消疔管神方

陳直夫躬行錄載此方治疔管如神有一小兒從高墜下傷背脊骨月餘後生毒潰爛成疔如蟬蛻漸孔中出經云

外癰透膜者死內癰透膜者死此症已屬不治直天用此藥一料而愈亦奇方也凡諸般漏管皆可服不獨疔管耳琥珀燈心研末象牙屑焙血餘酒自製蠟皮陰陽瓦合好泥封煅存性而前牙膏琉璃底實碎製法同明皮膠是妙人指甲不拘手足俱可用瓦上焙脫

為末穿山甲炒脆當歸白茯苓猪鬃甲殼炙剪碎製同蟬皮蛇蛻瓦爇牛皮膠酒煮化和藥如不足加煉白蜜以上之藥各三兩小蜂房十個製同蟬皮火候更宜輕勿煨成灰及蛇退十條剪碎瓦上炙煨自作汁將凝即覆存性否則過性矣為末同阿膠和搗丸每日早午晚服三錢滾水送下

痔潰成管 俞曉園妙方蛇蛻活者一個泥裏擇朝南嚮下背陰處煨烟盡為度去泥用多年白琉璃一料自食已驗過數十人

肺癰 傳信方陳瑞瑞煨灰存性陳年油紫漆匠尿血救主苦海用舊琉璃燈洗淨剪碎入礮確內

年琉璃煨灰存性陳年油紫漆匠尿血救主苦海用舊琉璃燈洗淨剪碎入礮確內

店有煉成灰和勻酒服試驗神效

尿血 救主苦海用舊琉璃燈洗淨剪碎入礮確內

下輕者十日重者一月全愈濟世方用佛前照

凡人火燒 取廟中琉璃浮子松樹厚皮做的燒灰放地上土

過舊琉璃燒存性酒調下日一二次一月全愈

凡火燒 取廟中琉璃浮子松樹厚皮做的燒灰放地上土

瓦上煨存性為

末真麻油和搭

敗龜足五個共為末每

服五分標樹子湯下

男女瘰癧 家寶方先用白蘿蔔打爛貼瘡口上一日一換三日毒血去盡再用後藥松香一兩杏仁三十粒

雲谷醫鈔多年佛前舊琉璃

煨存性麻油調搽瘰癧即消

參丹皮柴胡桔梗元參白

各等分水煎沖琉璃末同服

陳年琉璃底三錢人指甲楚皮炒一錢象牙末一錢辰砂一錢蟬退去土五分沒藥去油八分白礬八錢如漏在上身加川芎六分在下

身加牛膝六分共為細末以黃蠟三兩溶化入前藥和勻衆手急丸如菜豆大初服七八丸每日加一丸至十六七丸止無灰好酒送下

上身飽服下身服最

已難及一切有苞之物

油胭脂 藥性方油胭脂平膏合就潤膚胃製活血點痘西北風高塗舒面皺不龜手藥古名非謬一名碗兒胭脂用小錫碗盛故

則膠粘如膏藥矣假者係胭脂脚所造不入藥治血解毒治疔瘡蜂咬王氏準繩同珍珠末塗治痘瘡瘡癰疔救主苦海痘初起時

預免壞眼用臨清濟甯好油胭脂點眼大管

普濟方有四聖丹治小兒痘中疔或紫黑而大或黑壞而自灸或中有黑線此痘十死八九

油胭脂

藥性方油胭脂平膏合就潤膚胃製活血點痘西北風高塗舒面皺不龜手藥古名非謬一名碗兒胭脂用小錫碗盛故名色紅潤如膏百草鏡製油胭脂法紅花汁一杯白蠟二兩微火熔化攪勻傾於磁盤內待成薄餅用碾麵杖碾數百遍

預免壞眼用臨清濟甯好油胭脂點眼大管

普濟方有四聖丹治小兒痘中疔或紫黑而大或黑壞而自灸或中有黑線此痘十死八九

惟牛都御史得秘傳此方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研為末以油胭脂同拌成膏先以簪挑破唾去惡血以少許點之即時變紅活也

油胭脂調勻塗上雖眼突出能好無難腫用田雞膽代之亦可

木套皮

古為履今治血風瘡救生苦海用本套皮燒灰東丹礬各一錢為末菜油和搽

火漆

火漆乃造胭脂梗水以染脂胚所流之渣滓也紫梗本名紫錘出波斯真臘南番等處有小蟲如蟻緣樹枝造成正同造白蠟一般尋航造胭脂者藉以染製然第用紫梗一味則色不能紅必須配以黃葉水同煎色始紅艷其所餘之渣則火漆也入藥只須研極細用之中有枝梗不受研者篩去物理小識火漆一名紫梗

治血崩救生苦海火漆不拘多少入無油淨鍋內令化炒黃烟淨見白細末以豆腐皮分包作三十包白滾水送下神方考用火漆一味燒灰下至重三服即愈

七氣器餅

此乃人家屋簷脊上用壓鎮不祥者以七小鐔橫疊相聚如七星狀外以灰泥粘覆入藥用年久者王于接縫雪團方器之七氣能透骨入髓理傷續絕入藥取純鋼對生剉末研至無聲水飛用○燕惠編接骨七釐散中乃用朝天寶即人家屋上瓦將軍前小瓶也愈久愈妙必取其朝天之得精華者研末入藥

接骨丹一錢古文錢有半兩五錢自秦漢傳紅銅者佳唐時開元錢亦可用之次煨醋淬七次研至如塵粉無聲為妙用五分與器末和勻每服七釐先用甜瓜子仁去殼三錢嚼爛吐出拌藥再服下消消過口此方用七氣器口古文錢功專腐蝕壞肉陳藏器云能直入損處解人斷骨甜瓜子仁開腸胃之壅遏通筋骨之機關因丹藥釐數微甚助以入胃轉輸為丹藥之嚮導也

紅揭

紅揭乃毛布今名揭子西人多以牛羊毛雜織而成以黃草染則色紅

治瘡

醫便用紅揭燒灰存性五錢乾桃樹上乾者燒灰存性五錢爐甘石大煨黃色重便淬七次二錢五分共為細末臨搽入片腦少許其瘡先用椒湯洗淨再搽藥

三次即愈 醫便六合散治血崩不止諸藥不效用此立止此急則治其標也杏仁皮燒存性香附童便浸三日炒黑舊紅揭子燒存性地膚子炒焦為末燒存性壯血餘燒存性蟹殼燒存性陳蓮燒存性共為末每服三錢用酸漿草汁一鍾沖上熱酒一鍾空心

熱服按此方初服反覺多以新而少由紫色而紅以至於
無即止既止之後用十全大補湯二十劑調補方斷根矣
走馬牙疳 祝氏效方黃蛻殼煨存性研末一錢五分黃連忌鐵器為末五錢括

五錢為末加冰片二分和勻先以米泔水漱
口連吹數次即愈吹後仍用泔水漱口淨去
治臍血腫濕 救生苦海用紅褐燒灰油和敷或用
裁衣店中百家辟五色布燒灰摻之
清香散 治癖癰生牙疳潰爛臭穢○萬病
回春用乳香沒藥孩兒茶輕粉炒

灰象牙焙黃紅褐炒灰珍珠焙黃海巴焙乾
各等分為細末搭患處立時止痛生肌如神

白褐

治小兒牙疳集驗方銅綠水飛雄黃水飛五倍子炒焦枯礬白褐燒存性烏梅肉炙乾細辛去葉蘆
炒焦胡黃連炒焦共八味各等分用老茶葉煎根煎湯以雞翎洗去腐肉見鮮血然後用此藥搽上

冒布

粵山錄出新安南頭布本出麻所治漁婦以其破敗者剪之為條縷之為緯以棉紗經之煮以石灰漂以溪水去其舊染藥食之
使熨熨雪白布成分為雙單雙者表裏有大小絮頭單者一面有之絮頭以長者為貴厚薄久之歲變紫若西檀起絨更好或染以

著差則其絲勁爽可為夏服不染則柔以禦寒
粵人甚貴之亦奇布也○小兒服之可辟邪魘

舊帽沿治瘡

外科正宗下疳用油透羅銀舊帽沿燒灰抗粉瓦上煨黃
色等分研極細先用紅棗十五枚甘草三錢煎湯洗後
金瘡 集驗方用舊帽沿油
口沿燒灰摻之愈

綿珠

綿有木綿絲綿二種惟綿製服則有珠新製木每母有絲珠透出衣外周履請羣物奇制云伏中裝綿布水無綿
珠秋冬則有以燈草少許置綿上則無珠也入藥用舊衣內綿珠取其氣入氣既久其新衣透出衣外綿珠無用也
治蝎虎咬香油

調塗神驗

紅絨

治秤勾瘡此在小兒肉裏門上忽有瘡孔即此症也救生苦海用紅絨
燒灰二錢珍珠五分輕粉五分兒茶一錢血竭一錢乳香一錢為末乾摻

綿紗

卷素園方此乃草綿花所紡線也吳松人以之織布名曰棉紗本色者白或染藍散作青色為婦人縫紉之用古用木棉今用草棉
細目服器都有綿乃絲綿故從絲○性平能透斑疹○傳信方風疹斑瘡出不速快用白棉紗二兩檉柳一兩共煎湯浴之避風頂

刺透發無挫柳以櫻
桃核代之亦可煎服
藍紗 此乃經絞染者煎湯
解毒藍汁同功

醫用部 白褐冒布 舊帽沿 綿珠 紅絨 綿紗

本草綱目拾遺 卷九

舊頭繩 北雁砂 烏金紙 皮金紙 舊繖紙

三

舊頭繩

百草鏡俗名發根乃婦人以其髮入藥取油透毒去者良綱目有
中及嫩脚布而無此○治紅絲疥蛇傷其肉上能令毒氣不逆

小兒一切頭瘡

秦中用云燒 反油塗立愈 治難產 經驗廣集用婦人
舊頭繩一條燒灰

北雁砂

出關東菜豆色如珠顆粒
擲碗中有響聲者真明目

治一切眼病

洪清遠方用明目砂五分用針刺入紅者佳北雁砂三錢再用羊肝一具連膽不落水
刺開數路不要割開將二味研為末入肝內以無灰酒二觔蒸熟煎刺二碗空心一服

烏金紙

皮金 ○江浙造紙處多有兩面黝黑如漆光滑脫薄不中書畫惟市鋪用以裹珍寶及藥物作襯紙又呼黃金紙以其重黑拋
紙而尤也物理小識造金箔隔碎金以藥紙碎巨斧捶之金已落而紙無損紙初褐色久則烏金色○魏良宰云烏金

紙惟杭者有之其造紙非城東清佑橋左右之水不成其法先造烏金水制紙俟黑如漆再重過以槌石研光性

最堅韌凡打金箔以包金片打之金成箔而紙不損以市連方價頗昂值蓋天下惟浙省城人能造此紙故也 治下疳 集聽用烏金紙
冰片少復明散 陳嘉本眼科專治醫眼遮睛翳目亦可復明用七八歲童子口中吐出蛇蟲一條用竹刀割開清水洗淨將新瓦以
炭火焙乾勿焦研極細末烏金紙色好再用礪砂四兩將蛇蟲包藏其中一七日取出以骨磨脚擦去眼中脂膜熱水洗

皮金紙

又名羊皮金出廣東凡金店皆有售者呼皮金紙○治跌仆擦傷釘鞋打傷足跟病久陰瘡擦痛并凍瘡足
跟癰爛流水凡小瘡傷刀鋒傷腫潰紅赤皮光潮濕皆效看患處大小以此剪取將金面貼傷處過宿即愈 毛世洪

舊繖紙

綱目有桐油繖紙只言治蛇幹陰瘡 治腰子 急救方舊繖紙燒存 對口瘡 祝氏效方淡底白色者佳一兩陳繖紙燒灰五錢
及疔瘡疔汗而已無他治法今補之 存性為末香油調敷 對口瘡 將烏梅肉一兩先打爛入末再打生桐油搗勻敷

患處 晉方用人家蓋牆頭舊繖紙多年經霜雪者取繖紙依瘡大小剪成一塊上用木針刺洞貼上三日另換一張每日翻貼貼上三張即愈
○集聽方康瘡以輕粉猪骨髓研勻攤舊繖紙上貼之○周氏家寶諸瘡隔紙膏膿瘡經驗膏隔紙膏脫身隔紙膏俱用舊繖紙夾藥貼

包烟紙

此乃烟舖內包烟外一層厚白紙係石灰槽浸透灰紙未去紙亦不勒止可包烟用名建紙近人食烟以其紙擦烟筒頭嘴

粗草紙

此乃烟舖內可擦錫器或原家道士體書言北方朝士多貼此紙每目清晨盥漱後以之拭面久之能轉粉為白今尤發如玉

再加龍草紙分等分 陽風下 不藥良方急用大草紙燒灰敷

入藥者少許微之 疔疔腫排司開水服

風丹

經微廣其治準兒風百發百中用川貝母去心一兩研粉用羅師過舖大草紙一百張一層草紙鋪下一百張草紙鋪下然後用線縫之入四碗水

乾香清早取一張紙或圓或方

湯洗飲之服盡全愈神妙無比

廁草紙

此乃坑廁中拭過臭草紙棄於地者同毒錄云傷寒內有一症名略帶傷

酒罈上紙

此乃蓋對酒罈口上紙陳久者佳以其得酒氣多癰不堅靱又脫去反性

燒酒草

此即燒酒罈上瓦中之草乾煎 治男風 治人書云其症腰生紅瘰如物纏陰作痛

古瓦

網口土卸有烏古 治小兒疳積 用瓦片火煨醋淬七次為末菜油和搽消渴用舊屋

青龍背

龍廷賢回春云鍋蓋面上垢膩名青龍背可 治瘡癰潰爛久不愈者用此入烏龍膏治之 烏龍膏 木蜜膏炒存性去殼倒栢葉焙人中血即亂髮也燒灰青龍背紙

絹師羅

今時師子有馬醫羅作底者有 治過月難產 內與產婦服即下如產生之兒身上皆有羅其驗如神

陳年竹燈

益治多年陰陽諸癰 救生苦海用陳竹燈益油透者入火成瓶內瓶口安一鐵絲盤將地挖一土坑肉安大碗一隻將

年油竹燈挂一個大上烤出油汁如膠者良另將五倍子去 臘製頭膏 張子卿秘方集驗以酒飯店油連陳竹燈臺一個劈碎裝於磁瓶

本草綱目合卷

卷九

器用部包類雜藥草紙酒醴紙燒酒紙百病膏龍背絹羅陳年竹燈

於下餅口上用大堆之其汁留下取十條磨其效如神
 中有油垢者勿淨成炭伏土存性研細每用一二錢包豆腐皮清涼水吞下陸續服至自愈
 拘急是腸癰取數十年舊由印燈臺俗名善福以一隻燒半過不用水包則合成灰研
 為細末陳三白酒中服二錢或三錢即愈王站柱不藥良方云北藥又治肺癰極神效

銅燈蓋青

即盤內之油垢也
 治瘰癧瘡 救生苦海本名髮際瘡生頭枕骨下髮蓋
 處以銅燈蓋內青垢刮下研爛搽之如神

料絲

物理小識真金齒衛用礪石英屑汁以北方天花熟之乃凝鍊為絲以作燈近
 日丹陽松江皆能作料絲字西涯書作絲線大肉青瑣即此物磨漿能止血破血

烏龍翅

王進仕草藥方烏龍翅即大肥雲落泥土中經霜雪者
 使治足爛至山者燒灰由漆燒灰碎神鬼箭神效

船蓬

若治耳內腫痛 救生苦海用多年船蓬若燒灰
 存性加水片少許研細吹入

洋船璞

此乃海船底中間有楓木舟人名曰治胃脘疼痛 按痛之恒廣蘭譚航來即海船舵上所生菌
 龍骨無生且開形如蘭草乾之入藥 治胃脘疼痛 按痛之恒廣蘭譚航來即海船舵上所生菌
 也不可得景爾則宜入疏部留以俟考

檣種

治奶事 毛世洪經驗集凡乳難事爛年久不愈則見內膈深陷不愈者取搖船之檣上自手捏之處舊
 藤種剪下以陰陽瓦上曬末竹管紫糊日曬之如乾處以香油調搽不過半月全愈

漆盤

上漆治眼漏 救生苦海此症生足脛骨上生一孔無膿無血惟
 流清水大痛用多年漆盤刮下漆燒灰搽之愈

油木梳

木梳以木製成用以通氣香楊木者能清火石楠木者理風其器以此二木造者為最餘雜木及乾骨牛角等梳不入藥或曰
 牙梳可辟邪鬼角木梳不願髮相木鉛梳皆能烏髮總不若常用黃楊石楠二木為佳也綱目梳篦合一不分所載治法亦夥

治肺癰

救生苦海油木梳須二三十年者
 一個燒存性滾水和水服甜酒亦可 治五淋 同黃銀以多年木梳燒存性空心冷
 水調下男用男梳女用女梳神效 拘急 海上名方此病俗呼落枕乃
 拘急是腸癰取數十年舊由印燈臺俗名善福以一隻燒半過不用水包則合成灰研

門控血帶而強作酸痰以舊油梳大吳魚鱗 翁山云云誤食此腹中作瀉不時疼痛瀉血以黃土漿水他藥試之多
 上烘煎梳背於處極力刮之自愈 鯁蟲 不效有教以取多年舊油梳根灰酒調服一夕鯁皆化水而下真神方也

衣帶治蛇纏救生苦海用整腰帶存性研細和好醬塗或加水龍骨和柿漆水塗

刀鞘治惡腫痛救生苦海用刀鞘燒灰水服

舊竹筋治蜈蚣傷救生苦海將小頭燒過伏土取少許研細敷之立愈

草鞋鼻上布網目底傳鼻繩下有草鞋鼻無取布法亦不知其有發瘡之功今補之治兒患瘡疹不發取破草鞋鼻上所衣之布七八條煎湯服立效如神周寶生

織機上草瓣楊春涯驗方治白蛇纏此物以陳為好燒灰存性麻油調搽紅蛇纏亦治

肉臺上屑網目故木砧條列几上屑止言治噉唇唇耳等瘡乾霍亂蟲牙等症急救方言其治手毒吐血慈航活人書醃臘肉店中切肉木墩上刮取肉垢火

上燒枯勿令成白色存性研末酒冲服狗咬楊春涯驗方刮取肉垢上油垢和炒糖拌敷神效

盛米栲栳爛籬底治血瘡楊春涯驗方用二三十年盛米栲栳一隻擊碎煎湯服一二次即消

爛籬底此乃人家盛米竹器折人呼為淘羅以竹絲織成用以浙米者舊者多用以貯柴灰淋水洗衣年久則爛截同毒錄云婦人行經不止服此可截用頭紅花爛籬底爛八搭草鞋

砂壺出宜興紫泥者佳入藥吸毒用取其口光滑而薄不傷肌肉也治傷寒不出汗用吸法以二砂壺各盛燒酒八分重湯煮滾將酒傾去即將壺口對臍上合住使吸之緊輪換汗出即愈屢屢破爛拔毒法將先破處麵糊作餅貼上用小砂壺二個燒酒煎滾去酒

以熱壺口覆於麵餅上重磨如拔大壺一樣壺冷又易一壺如此數次將毒氣拔盡即愈屢屢破爛後用猪膽熬成膏貼瘡口此方神效治獸蟲咬傷併風寒一切毒用砂燒酒壺二個盛大半壺燒酒先以一壺火上令滾無聲傾去酒即按在破口上拔出汚黑血水滿則自落再

以次壺仍按瘡上輪流提拔以毒盡為度屢屢破爛按王站柱不藥良方治瘋狗咬傷用砂壺吸法與此同吸後再拔去頂上紅髮即愈

爛雞屎砂靈鶴蓋花簪兒破鞋夏布舊蚊帳木白秋霜

靈鶴蓋

李金什曾客淮南言山陽一帶洲渚皆蘆葦產鶴多卵育於中村人有能識其期者俟鶴下卵後竊歸入鍋煮熟急以涼水沃之看卵殼不熟復置其案鶴不知而尤煦伏之過三七日其卵中黃白復鮮如故又竊之歸急煮而納靈鶴又伏之如是者三次則鶴卵外殼厚如紫玉而蓋成矣復竊之歸鋸去其頂外則鑲飾金石令成盆形名靈鶴蓋注酒其中輒有一小鶴影浮酒上云食之益壽延年且能治心疾不易得者市者價亦不貲○神現定心悸小兒用之除驚癇孕婦用之安胎掃痘出外帶之辟蛇

蟲及一切毒

切毒

花簪

楊春產驗方治乳癰初起時將女人頭帶花簪對向日中打圈口中默念天上一朵黑烏雲地下女子害乳疾我今特授金簪上金簪化去永不疼如此七遍將簪交付婦人圍患處即好

小兒破鞋接膏

家寶方用市鎮上乞小兒破鞋一隻燒灰白麵等分好醋調成糊敷患處以絹束之杉木板夾好須臾止骨接有聲為妙

夏布舊蚊帳

江西麻布染藍入夏作蚊帳名夏布舊蚊帳布今人以此舊帳作漆器坯最佳

治走游風

王化九簡便方用青夏布舊蚊帳燒灰存性肝油調敷如再發再敷陰毒癰難忍不藥良方用青夏布舊蚊帳燒灰存性肝油調敷

捺即愈

廁上椽木

尿板○此即毛坑上椽子多年糞氣熏漬其解毒之功不下糞清也

治絲疔

敬信錄紅絲疔先將針挑斷其絲將多年糞坑上碎木椽子煨灰研細用飴糖拌塗留頭疔即拔出

尿板

治手中瘡無力不能收口家寶方用多年

尿板浸爛白色木板煨存性為細末加冰片揆之立時收口

白秋霜

萬表積善堂方白秋霜即多年真缸底結成白霜須經風雨者入藥炭火煨紅醋淬九次用綱目人部溺白堊為人中白乃溺

暍之凡多年廁坑底石板背後有白胎如雪結其間擊取微有穢氣陳久亦然糞力透石故其精華凝聚於此能清大毒○王聖俞云一名糞膏曾見小兒瘡痘初愈者忽患肺燥咽乾唇裂目中出火滿面紅赤此大毒壅遏未化滯於上焦每服此藥一二錢不數日全愈

敏按將儀藥鏡云泥宿糞坑之底斤種發背止痛當塗而霜又其精華也大抵清火解毒功用亦不甚相遠

禽部

燕窩

素燕

一名燕窩菜從新云出漳泉沿海處有之乃燕郵小魚春豐之高中人取之闔小記云燕取小魚粘之於石久而成窩有鳥而甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙汐泥有石處啄蠶螺食之蠶螺背上有肉有兩肋如楓蠶絲緊潔而白食之可補虛損已痢勞症此燕食之肉化而筋不化并津液嘔出結為小窩附石上久之與小雞鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩也似此則形狀功用時候族類俱有可信○嶺南雜記燕窩有數種日本以為蔬菜供僧此乃海燕食海邊虫豸有筋不化復吐出而為窩綴於海山石壁之上土人攀援取之春取者曰夏取者黃秋冬不可取取之則燕無所棲凍死次年無窩矣香祖筆記燕窩紫色者尤佳 崖州志崖州海中石島有玳瑁山其洞穴皆燕所巢大者如鳥啖魚鰾吐涎沫以備久月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬探之燕驚撲人年老力弱或墮空而死故有多獲者有空手而返者是為燕窩之菜○粵錄海濱石上有海粉粉結如苔燕啄食之吐出為窩繫繫巖壁之間島人俟其秋去以修罕接鑊取之海粉性寒而為燕所吞吐則暖海粉味鹹而為燕所吞吐則甘其形質盡化故可以清痰開胃云凡有烏白二色紅者難得蓋燕屬火紅者尤其精液一名燕蔬以其補草木之不足故曰燕榆內產於北燕窩產於南皆燕也 宦遊筆記燕窩出南海日本諸國春間取者色白為上秋間取者色黃次之一種微黑而多毛是揀擇所遺者價亦不能廉怯症人久服之亦能潤肺止咳功等參苓○查浦輯聞南燕歸海外水邊難達因啄小魚肉作窩口節之而飛飛倦即投窩水中棲止其上少息復節之而飛故東南風則飄掠近岸人就取之○阮葵生茶錄客話許青巖俗稱松方伯語予云燕窩產海島中窮巖深谷足力繩罕之所不及估舶養小猿猴善解人意至山島間以小布囊係猿背上縱之往升木深巖盡剝囊囊中而歸猿之去也苦不得食三數日始返海客以果餌充囊中俾之遠出不礙拙者出即剝囊囊中歸而傾囊不過數片為果餌占地也其點者將果餌傾巖巖實間剝囊囊盡燕窩矣空而復去尤為便捷猿猿一值數百金價數倍於拙者云許謹齋黃門母晨起食燕窩燕窩一巨觥以融軟為度謂他人皆生食也終日不啖味甘淡乎大養肺陰化痰止咳補而能清為調理虛損勞瘵之聖藥一切病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之開胃氣已勞痢益小兒痘疹可入煎藥或單煮汁服○從新云今人用以煮粥或用鷄汁煮之雖甚可口然亂其清補之本性豈能已疫耶有與冰糖同煎則甘壅矣益能助肺金清肅下行耶○物理小識燕窩能止小便數○逢原云甘平無毒為海粉作窩得風日陽和之氣化鹹寒為甘平能使金水相生腎氣上滋於肺而胃氣亦得以安食品中之最馴良者惜乎本草不收方書罕用今人以之調補虛勞咳吐紅痰每兼冰糖煮食往往獲效然惟病勢初淺者為宜若陰火方盛血逆上奔雖用無濟以其幽柔無剛毅之力耳 張石頑云暴得咳嗽吐血不止以冰糖與燕窩同煮連服取其平補肺胃而無止截之患也惟胃中有痰濕者令人欲嘔以其甜膩壅膈故也 食物宜忌云壯陽益氣和中開胃添精補

肺潤肺止久瀉消痰涎（嶺南雜記紅色者治血痢入梨加水糖煮食治腸痰何惠川云翻胃久吐有服人乳多吃燕窩而愈者老年虛喘）文堂集驗方用秋白梨一個去心入燕窩一錢先用滾水泡再入冰糖一錢煮熟每日早晨服下勿間斷神效

救生苦海白燕窩二錢人參四分水入分隔湯頓熱徐徐食之立效素燕窩月湖筆數近時素食中盛行一種素燕窩其波洋行頗多形白而細長空心虛軟儼如食舖中即起脹進健然疑白類官燕以入素饌為珍品食之亦淡而少味不知何物造成或曰糯粉山穀為之何以見沸湯反脆美或曰銅鉛之苗產海外深山食之可明目近日始知有用者不知然否附記俟考北硯食規有製素燕窩法先入溫水一盪伸腰即浸入滾過冷水

內俟作料配茶齊集另鍋製好粥雞撈出燕窩將滾湯在炭離上淋兩三遍可用軟而不糊拌爛用解食烟毒

石燕

粵語產西樵巖穴中大如乳燕足生翼未綱目石燕條引日華子本草無治疳之說今廣人用之頗驗故補之○治兒疳小兒羸瘦取食即愈諺曰嬰兒瘦探石般即此

蝙蝠腦

李氏蝙蝠腦丸中用之治癰疽內陷服之能令毒不攻心

石鰻

張氏日鈔乃大鰻之精也鰻獨運無鰻海靜不波之日見影在下以為鰻也其精溢出墮土上為土鰻木上為木鰻惟石上為不失本性最佳或墮水中以婦女相衣投水自能躍出（按石鰻乃慎恤膠之類浸酒服壯陽令人有子以薑酒解之

鸛鷄涎

鸛鷄形如鸞而色黑面紅俗呼摸魚公水鄉人家多養之以捕魚十月後飼以狗肉則身暖不畏寒雖破冰入水亦不懼死○治腎咳俗呼頻喘從小腹下逆上而咳嗽數十聲少住又作甚或咳發必嘔壘掣兩脇涕淚皆出連月不愈者用

鵪鶉涎滾水沖服下咽即止○蛋○能打胎有不欲留孕者取一個白水煮服胎即化為血水從小便出多則二服無有不驗

翠鳥舌

翠鳥即魚也其舌大而可用細目魚狗下止言其肉可治魚骨哽而乃附以翡翠亦云方書無用此者其功效大約相同今為補其古之用

白鵪雞

珍異藥品文首白翼黃足治盜痛

珍異藥品出廣中○孫硤川云此解鬱散結氣物在山中多食鬱金苗故肉鬆脆

金頭風

集聽翠鳥古一個以桐油浸曬乾又浸又曬硬如三稜針方病發時將鳥舌於頭上亂針即愈

豁雞

出廣中雞頭而鳥喙色黃腹毛純黑尾長下垂鳴聲豁豁性嗜蛇其哺子時

雪雞

生西陲千百成羣棲止雪中西域聞見錄客什噶爾雪雞羣飛極肥美人以爲食惟

洋鴨

朱排山柑園小識洋鴨種出海洋形如鴨紅冠羣利馴而善飛雄者重至十勛雌者如常其性淫雌雄相交日必四五

烏鴉膽

此乃慈鳥之膽浙東最多慈體肥黑而大所在多有子門人奉化徐朋主居白巖其地山僻徑幽古木叢雜言其土人有取鴉

膽者云烏鴉膽汁畫則散注身目故精聚而能見烟膏外物夜則汁歸於膽取之法須伺鴉夜睡時乘其同覺以利刀斷其頭

鵝毛

原一蛋殼網目掘下載其毛治射工毒通氣辟癰開壺其原治小兒驚口

風

赤水元珠參毛丸治大風神效苦參一勛鴛毛八兩煎存

性爲末陳米糊爲丸桐子大每服五十丸酒送下一日二次神功至寶丹

爛陰囊處極并婦女陰瘡濕淫酒凡散擦藥洗貼如神隨病上下茶湯送下日進二次戒暴怒房勞免煙發毒之物苦參一勛爲末鴛毛

香油炒存性六兩黃米糊九硃砂爲衣此方與元珠治大風風所用大同小異因並存之○按鴛白者能疎風瀕湖謂其氣味俱厚發風

發瘡莫此爲甚而駁韓愈醫通以爲疎風大悞殊不知鴛能發瘡生濕火熾者并發火毒宿疾害誠有之而疎風之功亦不可盡誣至其

毛與肉則性尤不同本經逢原云昔人治癰風方中取純白鴛通身之毛及嘴足之皮與脫肝內皮固濟煨灰存性和風藥用之爲風藥

之嚮導也然不可遺失一處遺一處即不能愈又不可用雜色者若有一處色蒼風愈之後其處肌膚色黑正取其疎利而不燥能和風

藥之燥烈而不用蒼色者以此白鴛無毒耳絕胎方○保和堂秘方用血管鴛毛燒灰百草霜各一錢行經後酒調下終身無孕又周

氏家寶方用鴛毛一把煎細茶煎湯經後服永不生此不可妨用實生論有

受打不痛法用血管鴛毛七根地龍七條煨過同乳香白蠟爲丸行酒送下

治瘰癧初起

傳信方白鴛大者二隻取週身毛翎并口腳黃

皮新瓦焙焦爲末分作十服每日食後服之服

完即愈

治腫毒

灰一兩雄黃三錢川烏草烏各錢半黃蠟鎔化入前藥爲丸每服一錢好酒送下

諸腫毒痛甚有膿即潰無膿即消用鴛毛燒

愈

灰一兩雄黃三錢川烏草烏各錢半黃蠟鎔化入前藥爲丸每服一錢好酒送下

諸腫毒內消方吳通宇用鴛毛二個炒

雄雞卵 鵝蛋殼 鵝腿骨 鵝喉管 鷹吐毛 雄雞卵

蜈蚣十條醋炒穿山甲一兩炒鹽蠶一兩炒金蠟五錢洗廣膠二兩炒桑黃二兩炒羊角屑二兩炒共為末每服三錢砂糖調好酒下以醉為度

燒灰人指甲用十分之一收龜板一個鹽麩俱為末每用一錢酒下

喉癰 傳信方用鷹毛灰三分兒茶二錢牛黃三厘雄黃二錢人中白一錢半煨存性如

驚尿 救生苦海治犬咬以驚尿敷之不爛痛

驚涎 綱目止驚治咽喉殺賊今人治小兒驚口瘡甚效

驚蛋殼 急救方癰疽無頭用新生驚蛋殼燒灰存性為末醋調敷立出膿血妙

驚腿骨 奇效方犬傷日久發者用驚腿骨煨存性研末修之

驚喉管 家寶方治喉症用驚喉管一個陰陽瓦治赤白帶性研末酒調臨卧服之

鷹吐毛 鵝 百草鏡鷹每日食雀時連毛與食同代而毛不化聚成一團如芙蓉大次早吐出收用入藥綱目有鷹毛無吐毛故補之

反胃之症食而復吐又積於胃不能運化故旋出大概由於憂鬱者居多取此復吐之意而又得其爽猛之性為治其義精矣

為末服之管內凡幾毛肘但在下午次日天明即吐出最易得不可使肘落地落地則不驗

雄雞卵 茅蒐來云雞本南方積陽之象於卦為巽五更則日臨巽位故鳴凡鳥鵲卵而雄者惟雞則雄者聞亦生卵乃陽極而陰乘之其卵較小於雌雞卵殼堅如石殼色微紅入藥用可安胎補虛

卵張笑曰雄雞焉能生卵故相難也曰非也俗有斯言即有斯物第覓之可得也張漫應之語其役役曰聞前村民畜雄雞連生三卵取以為不祥姬異而藏之命役取送喇嗎收其一給價五十金張詢所用曰能醫眼疾年遠醫者得其汁點之即復明與空青同○陳藏器本草今雞有白臺如卵而硬有白無黃云是牡雞所生名父公臺二申野錄成化二十三年吳縣湯惟信家雄雞生卵平湖縣志萬曆四十八年四月施太史家公雞生子形如雀卵色紫史異纂天啟二年陳氏王進榜家白雄雞生卵三岡識畧壬申二月二十九日提標左營章元鼎解中雄雞連生二卵述異記康熙甲戌十二月松江吳南林家雄雞生卵大如鵝蛋殼甚堅厚推破之亦有黃白白如凝脂不散黃帶赤色質直談耳嘉定湖南村民錢嵩家雄雞生卵與雌無異乾隆壬寅夏間事○紀曉嵐先生云雄雞卵大如指頂形似閨中落花生不能正圓外有斑點向日映之其中深紅如琥珀以點目皆甚效德少司空成汪副憲承常嘗以是物合藥然不易得一枚可以值十金阿少司農迪斯曰是雞罕睹實亦人力所為以肥壯雄雞閉籠內縱草雌籠外使相近而不能相接久而精氣團結自能成卵此亦理所宜然雞秉巽風之氣故食之發瘡毒其卵以盛陽不洩鬱積而成自必蘊熱不知何以反明目又本草之所未載醫經之所未言何以知其能明目此則莫明其故矣汪副憲曰有以蛇卵售欺者但映日不紅即為偽托亦不可不知也○敏按諸書所載雄雞生卵自古有之原非有異據陳藏器所說有白無黃而述異記所載則有黃有白想本閨氣所生其形色亦無一定乾隆庚戌臨安慈聖寺有放生雄雞忽生卵日產其一如是旬餘人以為異其卵較小色紫而殼堅為一錫匠索去予時適館臨安聞而索之已無有矣錫匠徽人亦云其卵白可入藥故乞之歸里然此物又不特入藥李懷白先生云曾見喇嗎誦黑經用雄雞厩川中鬼師有用雄雞蛋以行禳者白蓮教則又需以解魔迷術今人徒宅其異而不知天生此正所為世用也

安胎稀痘關替

獸部

獅子油

血。辛溫有毒。色微黑者真。善透經絡。凡用勿多。○沈良士云。塗指甲上。涼透指甲者真。又方以黍許入沸湯湯即不沸。真。捕得取其油入貢以供宮人。滌除垢垢之用。又能去紙上墨跡。刮少許隔紙熨之。即脫。子嘗試用垢雖去而衣易毀。紙易脫。僅供一時之用。雖係方物。方藥罕用。近世醫者以之治噎膈病。蓋噎膈皆鬱疾。聚積所致。用取滌痰之意。試之輒驗。由是方家爭為奇物。但性最孟利。力能墮胎。孕婦忌用。象油亦能去垢滌痰。但不能去墨跡耳。○椿園聞見錄。溫都斯坦西域一大回國。從葉爾羌西南行百日。可到其國。西隅有巨澤。圍數千里。澤中有山。圍通千里。萬峰聳峙。高入雲天。或曰人間第一高山也。名曰章各里。麻騰達喇斯山中。產獅子於新月。飲潔輒負。雖於山中往來。頭大而毛虬尾形。鬚黃黑。黑如虎。皮長六七尺。時登山絕頂。望月垂涎咆哮。跳擲。猛飛吞月。有飛去八九里。十餘里而墜死山谷中者。其國人以養養獅子為上。戶每當秋月。其汗使人取獅以精鐵作柱。大如須密布層。遮圍畜之。於中飼以牛時。而吼如雷。震滿城。震動人畜。不竄取之法。擇炮手之最精者。開地為阱。人匿其中。遇有負離者來。乘其不備。發炮擊之。而取其離。倘一炮不中。則拋山裂石。而人無准類矣。○張萊蕪有此油云。熟之可挑絲一二尺。不斷他油則不及也。○陳海曙曾在京邸。親王府見獅油。堅如石。絕如雞卵。白潔可愛。○朱排山柑園小識。獅子油白膩如豬肪。氣味俱薄。利小便。凡大小便不通。雖腹脹。並痛病在危急者。以酒或白湯送下三四厘。或半分。即通。嘗有一丐。因受暑熱。遂致小便不通。每月一發。發至二三日後。並痛如割。至不可忍。屢投藥。行死人。以獅油少許投之。片刻即通。奏效之速。無過於此。而本草不著其功用。何哉。豈當時未知用歟。第虛秘者似宜酌而用之。○敏按獅油性最猛烈。內服尤不可單用。更勿多服。嘉慶元年三月。予友邵某得獅油少許。因病欲服之。未果。為一鄉人轉乞去市。於人復重償。其人市得服半黍許。夜半而死。鄉人懼罪。亦投水死。蓋外用不妨。內服尤宜審慎。以人之腸胃太弱。不任峻利之攻削耳。○沈雲將食物會纂。獅血。殺百蟲。燒之去鬼氣。

獅血

殺百蟲。燒之去鬼氣。

獅糞

王沂堂。獅有獅糞一段。用鐵匣盛之。四圍以鐵屑養之。其形至堅。如鐵石磨之作紅。色云非鐵屑養則易朽爛也。治一切腫足下部惡瘡。年久不愈者。塗之即愈。而落。

象糞

象白。按象有家野二種。京師者食俸料。瀟瀟山崖者食竹木。雜草入藥。以野象糞。良京象糞。銷皮坊皆多取。藏黃紹。尾毛。黃狼能令毛黑。如漆。綱目象下。凡于肉。睛。皮。膽。骨。俱入藥。不及其糞為補之。○治驚風。風以象糞。燒熏自愈。

起死回生散

李文炳經驗廣集治痘毒至七八日忽然變黑收入腹內遍身抓破吮喘死在須臾服此從新另發出立可回生當歸川芎白芍生地升麻紅花上陷加白芷下陷加牛膝通身黑陷加麻黃象鼻微炒如一歲兒用二錢大兒用至三五錢右對一劑水酒各半煎服從新發出脚下一黑行至七八日用針挑去以太

象白 乃象文於水其精浮水面象房人用磁瓶收貯入藥穀面不皺亦可入房藥用

象尾毛 通雅云今人剔牙杖極重象尾謂可去火

犴血 孫含齋云有客自川中來帶有犴血言此獸乃皇禽為天上井宿五百年一降於世以濟人其降也必於蜀降之前三日天乃大風振屋振木為降犴風左右村落居民知犴必降悉遷避之求鐵工造蓮蓬箭簇如橄欖形而窪其中鏤上刻名以記犴降之日形如

胡犬有犴犬十倍於象首必朝歲星躔踴不動土人從其後射之矢集其身如猬三日後乃去遺矢於地各認所鐫以歸失人無爭者其鐵頭有血一塊大如櫻核可入藥土人亦甚珍寶之不輕售自明洪武時曾一降至今幾四百年所珍藥亦罕有存者縉紳舊族或有之亦寶同和璧矣○治一切陰疽發背一切大毒凡難疽必死之症無藥可救者每以一釐漬則數膏外貼未潰則調酒服一夕自愈愈合治癰等藥一勛加入分許即奏效如神

醉虎 油○膽○ 三閩識畧壬子正月初十日福山戌卒遇一醉虎縛獻王太將軍轄門將軍剖肉分贈郡紳之小兒食之可以稀痘按虎

踪人以劣犬縛於山四犬解不已虎聞聲而前腹脹而醉不能遠去人跡犬血而捕之則無所適此醉虎法也 主稀痘

虎油 物理小識虎一身皆入藥而本草未載虎油之功効愚於獵戶取其以塗臘梨瘡

虎腑 治打傷至死飲食不進前後不通乃瘀血在心命在旦夕可用此方虎膽五分去外

虎脂 治打碎則胃益方用虎脂一兩浸好熱酒內 反胃 不藥良方虎脂一兩清油一勛瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰俟化勻服之汗出為度如患虛者不治 酒一盞溫服以瘥為度由虛再奉○按虎膽虎脂雖日雖載其用而未言及入折

傷料之用此二方出錫山華氏經驗

錄並虛試有效故補其說以齊急

鹿胎

乳餅 瀕湖綱目鹿條精髓筋胎養俱各備載張璐達原另列鹿胎一條頗詳辨可採錄出以補其遺璣曰胎中鹿其嘴尾蹄胎

其下脣不若鹿之長於上脣也其他雜獸之胎與鹿胎總不相似也入藥取真者酥炙黃用氣味甘溫無毒虎性補陽益精男子真元不足者宜之不特茸角並胎入藥而全鹿丸合大劑多者歸附大壯元陽其胎純陽未散宜為補養天真滋益少火之良劑然須參者河車單佐之又為得力如平素虛寒下元不足者入六味丸中為溫精補之要藥而無桂附年熱傷陰之患但慎勿誤用廢胎反傷天元陽氣也

鹿乳餅

舊陰札記孝豐深山產鹿土人計其產子時輒於夜半伺其洞側鹿乳子必五更乳畢出洞至暮方歸每日祇乳小鹿一次食乳於腹結十二小餅每一時即消一餅土人候母鹿出洞即將乳鹿抱歸剖腹出餅持貨遠方為珍藥價值兼金其餅如雲南

鹿脰骨

綱目鹿條有骨乃指全體而言至脰骨不聞有用法今時醫有與龍散純取其脰為用因載其方以補之

生肌收口

救苦海用斑龍散取鹿脰骨濕紙包固灰火煨之以黃脫可研為度若焦黑色者為過性勿用搽大毒生肌甚速

猴經

入藥名申紅深山羣猴聚處極多覓者每於草間得之色紫黑成塊夾細草屑云是母猴月水乾血也廣西者良

治乾血勞

犬豕胎糞

史長煙有不服藥而點眼發汗方以初男胎糞煉而升之如木屑磁甕收有當發汗者男左女右以乳點之即汗出本草所未載小識云犬豕初生真皆可合煉不必定嬰孩者也

獐油

獐即獐子所在山澤有之穴居食蟲鼠劉仲旭云北直河堤一帶尤多穴岸而居最為堤防之患守河兵卒多捕之一說獐入糞時必食蜂始過冬不饑有人於初冬發其糞得獐破腹其肚胃中猶有蜂蠶腹中皮為蜂蟄輒厚數寸或藉此不饑此說亦未可深

信堤民得獐脂多市煤廠作地燈非此不可他油輒為地風吹滅惟獐油作燈能禦地風也

入膏中拔濕如神

總仲潘廣筆記趙府膏藥中用之

治頭上白疣

集驗用獐油火拷擦三四次即愈如年久者恐不生髮以枸杞子煎湯服

瘡

劉怡軒云一切內外痔瘡油塗上立效○欬血胸中哽噎淋如蟲行者不藥良方諸雜油入酒和服或下或吐或自新消也

海狗油 海狗油 狐麝 獾糞 狼脂 山羊血

海狗油

海狗出遼東登州海中即腦胸獸也。臍不言及其油之用故為補之。蓬萊李金什言其地登州海口出海狗皮可作裘帽俗美其稱曰海龍即此其腎乃藥中腦胸臍土人取海狗名曰打狗此物晝夜潛海底推草乳時登島產子稍大即相率入水人不可得須之月極凍時海中水口結水天晴海狗羣出處水上曝日必候其入水時驟入水以木棍擊其腰方可得之若水裂或步履有聲非其睡時皆不可得然每年打狗墮水溺死亦多因利重人亦不惜軀命以往。性熱而降善消利治三焦濁逆之氣能清水臟積寒停飲觀近海人取鰵魚海參者用其油滴海面海水即清見底砂石畢見可知其性之分利也。近有自關東帶來其油綠色如乾糊以塗體疥即愈次年不復發其性熱烈可知

狐麝

金沙江志產東川昭通二府較常麝香氣尤烈佩之辟邪絕惡夢定魔

獾糞

綱目獾條載其尿治魚臍瘡及下利而已不知有消燭之功今補之。王氏檢秘消瘡用獾糞一兩天南星三錢麝香三錢共研末醋調塗上即愈

狼脂

本經遼原云狼性逆風逆行故其糞燒烟能逆風而上燒灰水服治骨鯁以其性專逆行而無阻滯也狼脂厚風首推而本草不錄亦一欠事按周禮冬獻狼取其膏聚也內則食狼去腸古人以為食品綱目獸部狼膏下瀕湖僅據飲膳正要載其能潤燥澤肌塗

惡瘡而已不知其大功用乃能驅風散逆結之氣何可昧耶故急補之。入風氣膏中能去積久風痺調酒服散逆結之氣

山羊血

常中丞筆記山羊生平樂山崖間能陟峻坂騰捷若飛其血可治跌損傷及諸血症凡跌撲死者未絕氣以一分許調酒飲之遂甦神效立見第捕甚難每見人則決驟而去馳迅非常非足力所能及必密布繩網單聞習其足始能生得之刺其心血待乾凝結成塊可以搗透蓋凡血皆患凝滯山羊踰高崖險且夕不休則其血活矣而心為主故心血最良語云流水不污戶樞不蠹觀此益信。本經遼原云山羊產瀕諸山中性善走逐好鬪肉能療冷勞山嵐瘴疴婦人赤白帶下其心血瀕湖綱目失載苗人取血法以桑竹通節削鋒利活刺心血收乾者長率取者不堪用。相園小識山羊血產廣西諸土郡山羊似羊而大善鬪能上絕壁每登高處失足或至骨折少頃如故喜食三七苗其血主治損傷極妙輕者服數重者二三分以心血為上身血次之色黑有光而質輕者為真。陸祚蕃粵西偶記試山羊血取雞血半盃投一粒過宿變成水或以火凝臭雞血一塊投入山羊血過宿反變成鮮血乃真。瀕湖綱目云山羊即野羊也一名辦羊非今之家山羊也時珍於山羊主治條僅載其肉之功用不及油與血之用此並附之。今人收得乾血成塊者必用糯米養之云可久留不枯。性溫味鹹無毒遼原云為和傷散血之神藥其治跌撲損傷單用酒服取醉醒其骨自續每用不過分許不可過服雖不耗傷元氣而力能走散陰血然必初患便服得效最速右過三五日血凝氣滯無濟於治矣價等牛

黃心血亦不易得，參丹用之，直虛勞失血之續命丹也。藥性考：山羊血味鹹，瘰癧跌撲損傷，咯吐嘔血，將辛田經驗方：臨卧時用麝香便溺諸血，能止血消瘀，和酒服，其皮作齒，齒愈，筋骨疼痛，角作火，罐灸頭風，以入水一絲不散者，真吐血。西真山羊血，每服三分，能引血歸源，不過二三服，其血自止。

黎峒丸 治跌打及一切癰腫，天竺黃八分，牛黃四分，冰片四錢，三七四錢，血竭四錢，兒茶四錢，麝香四分，沒藥四錢，阿膠其血自止。魏二錢，雄黃二錢，膠黃四錢，孩兒骨一兩，山羊血製浸，藤黃入藥，共為細末，煉蜜為丸，如龍眼大，陰乾，外用蠟為殼封固。

祝氏效方 山羊血能解鮮菌河魷毒，傷損惡血，治症內無漿不起發。太乙神鍼方：人參四兩，三七八兩，山羊血二兩，千年健一兩，酒服。集驗良方：用真山羊血三分，用甜酒釀調服，症瘕立起。

一筋沒藥一筋，穿山甲半筋，小茴香一筋，蒼朮一筋，真蘇艾四筋，甘草二筋，麝香四兩，防風四筋，以上共為細末，用綿紙一層，高方紙三層，紙寬裁尺二寸五分，長一尺二寸，將藥末薄薄鋪勻，在上針約用藥七錢，繫捲如炮式，務要緊實，兩頭用紙封固，外用印花布包面，亦要齊整，好看此針，能治一切痛風寒濕，筋骨疼痛，諸症，用時將針以火烘著，或按穴道，或在痛處下，觀以方寸，新紅布數層，將針按上，若火旺，布薄覺疼，多墊布數層，但針必須三四枝，一針已冷，再換一針，連進七針，無不立驗。

治喉 喉症惟此失音，不可救種，福堂方：西牛黃一分，真山羊血二分，川連五分，血珀三分，冰片一分，硼砂一錢，青果核灰三分，燈草灰五分，共為細末，每一茶匙，藥用一茶匙，蜜調，故舌尖上徐徐嚥下，一日五次，兩月可愈，或加蟬蛻灰更妙。

馬氏夾棍神方 吉雲旅抄，市夾棍藥極效，方用蜈蚣二錢，山羊血一錢，半琥珀一錢，大白頭地龍七條，去泥珍珠三分，辰砂一錢，兒茶八分，金箔一帖，為衣，為細末，蜜凡桐子大，金箔為衣，每服一錢五分，好酒下，如不打夾者，用刀破皮，藥自出。

治急心痛 集驗方：用山羊血，下。中遇邪鬼 醫鈴此症乃陽氣衰而陰甚，治須急補其陽，以存正氣，則陰邪自平，即或治痰然亦當如意，補正為本人參二錢，當歸六錢，白朮一兩，菖蒲二錢，半夏三錢，白芥子三錢，丹參五錢，皂角利五分，山羊血八分，附子一錢，此方用山羊血皂角利為

開關聖品，以通邪祟之要路，半夏白芥子消其寒痰，無寒之侵斷，不中鬼大用參以扶其陽，陽生陰滅，此不易之理也。救絕仙丹 石室秘傳：此丹專救五絕及有邪祟昏迷，一時卒倒者，皆可灌之以

三錢，當歸二錢，人參三錢，紅花一錢，皂刺一錢，製半夏三錢，蘇葉一錢，麝香一錢，各為末，蜜丸如龍眼核大，酒化下。敏按：山羊血以虛

瀕歿及弱者，佳以其地深山多三七苗，及理血定風，諸草山羊每食之，嗣人追逐得之，山羊本迅捷，無一刻之停，其體血自頂貫尾，終日

旋運如飛，又被逐捕，則躁性頓發，血隨氣運，矯捷尤甚，黎峒人捕得，以竹鎗刺入其心，取血用此上品也，其血成條，深紫有光，以少許入

水中，自然旋運如飛，蓋矯捷之性猶存也。若細取刀割而得者，血色黯滯，入水亦不能迅捷，他省產者亦能如峒苗之合眾，追逐令其騰躍上下，而後刺取其心血，用亦可較次於瀕歿山羊血，惟今之各處所獲山羊，皆用網取，其或鎗斃而後剖其死血，以偽充心，血則力微，性緩，更有以他血代充者，則尤屬虛質，無用。故今市中每多此物，高索重價，非親歷其地，真知灼見而得者，勿用也。

山羊油

張卿子秘方集驗治主心症用山羊油不落水者荷葉包裹挂風處陰乾不可著雨遇此症取三五錢沖熱酒服不飲酒者淡湯亦可并治諸症○按文堂集驗主心症用山羊血其言與此同○細繹文義有不落水句則用油非血矣文堂誤以油為血故並正之南方亦有山羊但不及與產者其血尤為迅捷也

山羊糞

山羊糞同水粉各一升浸一夜絞汁頓熱午刻服治疳痢○祝西昇本草山羊屎煨灰療潰爛生肌○入外科收口藥用○祝氏效方大棗丸用山羊屎曬乾入鍋炒炭存性研細收藏每火燭不堪將見內腑者以火棗去皮核搗爛如泥後入前粉搥至成丸每服四錢黑裏湯送下此物大能欸潰爛諸口神效無比山蓮散用大活鮑魚一尾破腹去雜以山羊屎塞實魚腹放瓦上慢火炙乾存性研末加麝香一錢封貼如遇潰瘍爛見內腑止隔一膜者以此藥擦上立愈○雷頭風○祝氏效方云諸糞炒炭研粉甚效歌曰雷頭裏震山羊血有緣酒送二錢下不在腦門喧○治心痛不論遠年近日○玉泉方山羊糞七粒油頭髮一握同燒為末好酒和服永不復發

石羊膽

廣東通志石羊色黑類人家羊而蹄提其角燒紙為火罐能收頭風其皮作槓可愈筋骨疼痛其血能療跌打損傷猶秦中山羊也○肇慶志石羊出高要山中似羊而高大長角厚耳此羊一孔三毛服用柔而能久○內兄朱問亭官粵曾寄石羊膽一對盛以銀匣大如小指以絨線繫其一頭乃乾者據言此物不易得試驗之法以此膽懸挂胸前急行不喘者真治折傷勝於山羊血也○治一切目疾勞眼青盲○人乳調點風火防風汁調點此物去翳障如神水調亦可○跌撲功同山羊血○曹

問亭先生曾官黔中云邊邑皆產石羊形小如兔趨捷難獲有得之者須即破其腹取膽少遲則裂於腹內矣其膽乾之可療肝厥暴絕酒服一二錢即甦其心血能治真心痛頗有效骨皮熬膠去風活血如神

山狸

坤輿圖說利未亞國有山狸似麝膺後有一肉囊香滿輒病就石上剔出始安其香似蘇合油黑色療耳病

犀牛皮

物理小識近有從舶上來者此真是海犀其皮入藥○治風活血最效

貂尾

貂出西北塞外食松栗即南中松狗之類其行捷穿樹枝如飛益以尾為用者故其力在尾綱目貂鼠條止載其皮毛拭目去昧而遺其尾故為補其功用○凍瘡用貂尾燒存性為末搽爛處自愈未破者用舊貂皮毛煨研香油和搽○方國

七葛

回疆志出伊犁西番一帶用馬乳裝皮袋內以繩縛口手提袋提歷半時許放於熱處一夜即成名之曰七葛飲之熱而補人若日日服之有返老還童之功云○性熱補虛贏長力怯弱者宜之

香鼠 珍異藥品云出雲南形如鼠僅長寸許周櫛圖書影云密縣西山中多香鼠較凡鼠小死則有異香蓋山中之鼠多食香草亦如樟之有香臍也山人捕至篋中經年香氣不散桂海志云至小僅如指摩大穴於柱中行地上疾如激箭

鼠血 此乃家鼠血細目於鼠下獨遺鼠血今補之○本經逢原云生鼠血蘸膏鹽擦牙宣有效壯者良

猫尿 胞○胎○尾 取蒜片擦猫牙齦即下屬聯堂驗方治偷竊鼠用猫尿并底泥和勻

猫胞衣 為治腸疝之神藥湖綱目猫下雖附胞衣惟引楊氏經驗方治反胃吐膈噎同毒錄用猫初生胞衣以新瓦焙乾研細末每食燒灰入破砂服其他概未之及焉且取之有法食之有忌均為補之 服一二分好酒送下口含竹管睡臥身及

咳嗽米不下者五六服即愈取猫胞法備胃 鳳聯堂方猫胞衣三個好酒洗用猪肉四兩煮煎服之數年立效 莫際華云買鼠將產以木枷加之恐生出即食也忌燒酒番胃 非服猫胞不能除根 金御乘云猫胞水凡患小產婦於產後或為毒氣或為末即不產

猫胎 祝氏效方治瘧瘧用猫胎一個泥裹煨存性菜油調搽

猫尾血 不藥良方急驚風剪破猫尾滴血冲滾湯下

白松香 迂連仕云即瓦上多年猫糞色白火煨用治鹽哮喘厥作痛更理瘰癧瘡立刻見效

浙驢皮膠 黃雲感言近日浙人所造黑驢皮膠其法一如造阿膠式用臨平寶莊水煎熬而成亦黑帶綠頂有猪鬃紋與東阿所造無二入藥亦頗有效蓋阿膠真者難得有浙驢則較勝於用雞膠也寶莊在臨平湖西岸有寶莊尿土人名為大力水

云食之多力向聞虎泡泉水注大缶中平口投錢於中能吞一百六十青錢而水不溢他水至八十已浸漫於外矣故虎豹泉食之益氣力寶莊水能吞二百青錢不溢其力更可知以此水作膠自可敵伏流之濟水然千每索此膠於市遍詢藥客皆云造者亦少不易得而

雲感言之甚詳姑存之以備異日考証○補血潤燥功同阿膠治內傷腰痛強力伸筋添精固腎尤別有殊能也

霞天膏 綱目書部半下附創倉法而無霞天膏製法近時用之頗多故附錄之本草經疏亦載為專品其法用肥嫩黃牛肉三四十觔洗極淨水煎成漿濾去渣再熬成膏用線伸腫曰胃屬土為水穀之海無物不受胃病則水穀不能以時運化羈留而為痰飲

獸部 香鼠 鼠血 猫尿 猫胞衣 猫胎 猫尾血 白松香

癰疽瘰癧則為積痰老結痰疫等症陰虛內熱生痰則為偏癰口眼歪斜留滯腸胃則為宿飲癰塊隨氣上湧則為喘急逆關流注肌肉則為結核王隱居論人之諸疾悉由於痰然而痰之所生總由於脾胃虛不能運化所致惟用霞天膏以治諸痰証者蓋牛土畜也黃土色也肉者胃之味也然而為液雖有形而無濁質也以脾胃所主之物治脾胃所生之病故能由脾胃而透達肌膚毛竅搜剔一切留結也陰虛內熱之人往往多痰此則由於水涸火熾煎津液凝結為痰膠固難散者亦須以此和竹瀝貝母杏仁蘇子栝樓根枳實等類消之或以橘皮白茯苓蘇子白豆蔻仁半夏木為之治脾胃積痰或以橘皮蘇子貝母栝樓根及仁沙為之治積痰痰結味甘溫無毒主中風偏癱口眼歪斜痰厥癰瘰五臟六腑皆痰所聚手足皮膚中痰核癰疽

羊哀

形圓如彈大小不等產羊腹在胃中惟山羊有之胡羊不能成也蓋羊食百草其精華聚於胃久則成此物俗呼百草丹亦牛黃狗寶之類牛黃細膩而疎且香烈故以黃名狗寶花白而堅凝如石故以寶名此則如爛草團成輕鬆而氣穢人多其不能如牛

黃狗寶之精美而亦產於羊腹得日月精華之食異草結乃不堅重香微僅成此物故哀之因名曰哀常中玉堂書紀載事於羊腹中得石子名鮮答形如鵝卵色紫黃兩頭有二白圈圓如黃豆腰有束帶寬如韭菜色青藍束帶上亦二白圈圓細如玉滋潤如水輟耕錄亦載蒙古求而取淨水一盆浸石子數枚待其播弄其石子名鮮答產羊腹中牛馬皆有不定羊也而羊哀又與鮮答異鮮答堅重細潤此則輕鬆燥亦無束帶白圈廣成冬友人李金什在臨安西關外屠羊肆見屠者剖一羊胃中忽湧出一彈如鵝卵黃勻圓光潔浮水盆上則歸示予曰此羊哀也氣燥而鬆非鮮答之類彼云屠者呼為百草丹云此三十年止取得三枚亦不易遇也此物惟山羊始生因山羊食百草偶嚙得其草或石乳其膏液注胃中日久凝成胃為精氣往來之所目為氣運動故所結之物多圓如丸鮮答結於腹不為氣擾動故形圓如石金什即以此贈予予復取細視其質鬆而亦堅嗅之作羊燥氣外則色澤光膩儼如油潤其體質非石非酥如腐草融結始信說畧所載羊哀如濕茅紙之說為不謬因附記於此以待折衷於格物諸君子按百草鏡羊腸結成在羊腹中色微黑可治反胃或即此歟解百草藥毒治噎膈翻胃敏接應航活人書端五日收羊屎名百草丹可絕瘧與羊胃所積草有別不可不知

蘭蕙

家鄉肉○陳火腿○豬頂上靖俗名火腿出金華者佳金華六屬皆有惟出東陽浦江者更佳其醃腿有冬腿春腿之分前腿

細厚可久藏前腿未免較遜金華一帶人家多以木飯撈米作飯不用鍋煮飯湯醃厚者以飼猪其養猪之法擇潔淨欄房早晚以豆渣糠屑餵養兼煮粥以食之貞則兼飼以水菜葉冬飼必以熟食調其饑飽察其冷煖故肉細而體香茅能漁戶所養尤佳名船腿其腿較小於他腿味更香美金華冬腿三年陳者貴氣香盈室入口味甘酥開胃異常為諸病所宜○東陽縣志載蹄俗謂火腿其實烟黃非火也醃臘實收如法者勝常品以所醃之鹽必台鹽所煮之烟必松烟氣香烈而善入製之及時如法故久而獨自另一種名風蹄

不用鹽漬名曰淡腿浦江為風本邑不多○陳遠大藥舖浦江淡腿小於鹽腿味頗淡可以點茶名茶腿陳者止血刺開胃如神 陳芝
山食物宜忌火腿醃過瞭燥高挂至次年夏間者愈陳愈妙出金華府屬邑者佳○常中丞筆記蘭金華諸腿也南省在在能製但
不及金華者以其皮薄而紅裏淺而香是以流傳遠近目為珍品然亦惟出浦江者佳其製法於冬月用鹽勻稱使肉堅實不致最上者
曰淡腿味美香潔可以佐茶各處皆無此製蓋此地富家開園清溪俟其將出壯時即宰制醃曬或曰其家種原異他處而得香潔等
水飼之亦近平理 陳瑛藏藥秘訣凡收火腿須擇冬臘金華猪後腿為上選皮薄色潤日照之明亮通體隱隱見內骨者佳用香油過
塗之每個以長繩穿脚排勻一字式下以毛竹對破仰承以接油置之遠風處雖十年不壞倘交夏入梅上起綠衣亦無害或生毛蟲見
有蛀孔以竹簽挑出用香油浸之如剖切刺者須用鹽塗切口肉上荷葉包好懸之依此可久留不壞○朱氏僕為三言少時曾備金華
習其業知醃腿法甚詳云火腿金華六屬皆有總以出浦江湯家村者為第一村止一二十戶皆養猪作腿其猪不甚大極重者不過七
八十齡製為腿乾之不過三四觔或五六觔不等四時皆可醃惟冬腿為第一冬醃者皮細無粟眼手摸之潤膩切開無黃臘爪彎可久
留不蛀他時者易蛀春腿多粟眼夏腿爪直秋腿皮粗醃法每腿十觔用炒鹽四兩以木刻檀如人手掌狀擦鹽後用掌極輕輕揉擦四
圍兼到俟皮軟如綿然後入缸缸面蓋以辣葉竹匾覆之待七日後有油翻攪一轉令上下勻再以炒鹽四兩如前法以手揉入缸十
日後出缸即用缸中原汁洗淨一一以草繩縛足挂懸風處惟冬醃者不滴油○味鹹甘性平○陳芝山云和中益腎養胃氣補虛勞
陸瑤云生津液血脈固骨髓壯陽止瀉泄虛弱勞傷怔忡開胃安神藥性考火腿鹹溫開胃寬膈病人宜之下氣療噎腹脹或三四日
不止 筆范仙丹火腿肉煎湯入真川椒在內椒去上面浮油乘熱飲湯立愈累驗久瀉○救生苦海陳火腿爪腳一個白水煮一日令
極爛連湯一頓食盡即愈多則三服此予宗人柏雲屢試屢效之方也百草鏡云火
腿出浦江縣脛骨細者真陳者佳皮上綠微愈重其味愈佳須洗去垢及黃油用

嘉香肉

食物宜忌云又名家鄉肉出浦江者最佳 藥鑑云家鄉肉金華屬邑俱有之秋即醃給客販入省城市賣其肉皮白肉紅鮮
氣香美不似他處醃者有少許葷也旦一入坑城店更和酒投缸中浸透然後出售蓋不爾則肉以沒及不未而秋時向
暖不漬透硝酒又易腐臭也肉為硝者食之恐乏補益不似火腿冬醃陳久者為佳然今店中所售火腿均以家鄉肉腿風乾至次年皮
上起綠衣充陳火腿賣人多不察若療病作食餌須真金華腿方有效也 味鹹甘性平 陳芝山云補虛開胃 百草鏡云平肝運脾
和血生津 藥鑑云滋腎健足力 敏按芝山所言乃未經杭肆過漬之肉故能補虛若經酒漬遠便能燥肺凡肺虛陰虛咳嗽者恐非
所宜產婦虛勞須補者亦忌其肥肉得硝酒入腹即成痰體肥作痰者亦不宜多食倘食之作痰杏仁研食可解 附治前錄不出方 家
寶方用陳年醃肉去皮取紅活美好者同其肥細切對濃將象牙末及人所退爪甲為末共為研細末
拌入所割肉內再為勻割令其合一厚數箭鐵周圍約一飯頃其鐵即自近脫竟有進至二三尺遠者

陳火腿骨

百草鏡云煨黑研
用治食積及痢

治痢

救苦膏用陳大腿骨二根炭火煨灰篩過加上白糖一兩米湯飲或滾水或酒調服無不效○
又方治赤白痢陳大腿骨及陳皮炙草各一兩為末蜜丸如菰豆大空心服一錢白痢用薑赤痢

用白湯送下。神錦方生火腿骨焙燥研極細末無灰酒送下即止。醫林秘用陳火腿骨煨灰六兩飯鍋上煨灰五兩砂仁炒三兩南山楂炒五兩共為末每服三錢久利人參湯下。紅刺紅糖湯下。白刺白糖湯下。薑刺炒焦白朮三錢煎湯服。霍亂吐瀉薤香湯下。

禁丁刺

筆珠草、火腿煨一盞、蓮肉二兩、木香三錢、烏梅三錢、醋糊為丸、桐子大、每服七丸、蠅蛭湯下。○大人小兒積食諸藥氣咬不能消者、才發方、服年大、細嚼、煤色研末三錢、厚火肉一服、煮熟去汁上服、油煎湯一盞、又將此末送下。

苦海陳

火腿骨
小兒
臘

版翁醫要陳火腿骨燒灰如瘡加礬

燒灰香油和敷

猪項上蜻蜓骨

燒灰塗一切頭項痘毒凡腦痘鬚發
對口等症麻油調敷立愈

雄猪眼梢肉

能拔膿肉散毒滯劉羽儀經驗方治對口瘡用確猪眼梢肉三錢剉爛如泥加滑石末四錢和勻敷患處頂上以膏藥蓋之拔去膿肉放出黃水即愈

製火腿法

李化梅醒園錄有醃火腿法每十觔豬腿配鹽十二兩極多加至十四兩將鹽炒過加皮硝末少許夾豬腿兩熟擦之令置大桶內用石壓之五日一翻候一月將腿取起晾有風處四五個月可用金華燉火腿每觔豬腿配炒鹽三兩用手

將鹽擦完石壓之三日取出又用手極力揉之翻轉再壓再揉至肉軟如綿挂風處約小雪後至立春後方可挂起不凍 戴義養餘月
令有製火腿法十一月內園猪方殺下只取四隻精腿乘熱用鹽每一觔肉鹽一兩從皮擦入肉內令如綿軟以石壓竹柵上至缸內二

十月次第三番五次用稻草皮一重間一重疊起用稻草烟熏一週時挂在烟處初夏以水洗仍前挂之按此乃村鄉土醃火腿法要
不及金華之醃薰也然較之杭市醃臘店所買火腿則又不啻霄壤矣故並載其法 造火腿習法用南火腿煮熟切碎丁如火腿過鹽

先用水泡浸，再煮去皮，單取精肉，用火將鍋燒得滾熱，將香油先下，滾香，次下甜醬，白糖，甜酒同滾，煉好，然後下火鞭丁及松子、核桃、瓜子、杏仁、蓮、炒翻起，磁罐收貯，其法每腿一隻，用好麵醬一觔，香油一觔，白糖一觔，核桃仁四兩，去皮打碎，花生仁四兩，炒去衣打碎，松

子仁去衣四兩瓜子仁二兩桂皮五分砂仁五分

草綱目拾遺第九卷終

本草綱目拾遺卷十

鱗部

錢塘趙學敏恕軒氏輯

脆蛇雲南志順甯府出脆蛇見人則斷人去復續取而乾之可治腫毒○滇黔記遊出滇黔土司長尺餘伏草莽見人輒躍起跌數次頃復合一色如白金光亮恰拾之觸毒即斃○陳鼎蛇譜脆蛇產貴州土司中長尺有二寸圓如錢嘴尖尾秃背黑腹白暗鱗點點可

玩見人輒躍起數尺跌為十二段須臾復合為一不知者誤拾之即寸斷兩端俱生頭鬚人即斃出入往來恆有度捕之者置竹筒於其遲側則不知而入其中急持之方可完稍緩則碎矣故名曰脆子家多蓄奇藥曾購得其脂見寸斷處皆光潤如新截然亦一異也○查慎行人海記脆蛇出崑崙山聞人聲即寸斷人伺其斷鉗取之須寸各異處待風乾入藥若少頃無人聲寸寸仍續成蛇○治色瘡及驚疑喪膽諸症玉鏡新談

其上中下治頭腹脛股無不效大風風○刺之滇夏脆蛇一名片蛇產順甯大候山中長一尺許遇人輒自斷為三四人去復續乾之色如黃金治惡疽腫以上用首以下用尾又治大風風及刺近人貨多為夾棍藥

環蛇蛇譜云出三佛齊國如環大數圍至數十圍者逐獸即疾走如轉旨服之刀劍車輪於千仞山獸入環中即斃其口眼俱生環之半與尻相對月不能傷

翠蛇珍異錄云形如曲蟾長可五六寸蟠旋作圈○治瘡毒離風良

碧飛湖州府志武康山多蜺蛇名碧飛大者如團鸞小亦如杯葉斧首出目鋸齒方文而綬色厥雄赤紫厥雌青黑色暄煖如蜃甲光目亦如之山中人謂有目而無視也春夏布絲草條人物觸絲激射迅於矢忽不見已攫肉去矣殺入至死霜降絲脫升高樹杪施吐

白涎鳥鵲下啄則吞之惟鹿以為膳獲之前左足扼其腰中首尾盤繞右足叉趾寸解啖無餘者人得而腊之可入藥凡西北諸山自餘英嶺而內皆是物也○治風痺蜺傷人被其齧者還食其肉則生○敏按湖志所言碧飛吾杭山鄉多有之土人名方勝板以其遍身花紋如錦中方勝形匾似板故名噀人最毒惟野狗能食之土人言冬日蛇蟄地中野豕嗅其氣輒翻石掘土出而啖之蛇性大熱野猪食三條即能過嚴冬綱目蜺為二蜺即方勝板也即土錦俗呼灰地蜺是也惡風頑痺非此猛烈積熱之性驅之則肢廢者不能復舉

殆以毒攻毒之義想習飛或
同類而異名者書此以俟証

蟒油

爾雅蟒玉蛇注蛇中之最大者故曰王蛇今深山處處有之大小不一色如棠花蛇而較黃頭上皆有王字亦有黑色者土人名曰
烏蟒摘蛇者有呼蛇法不拘何種蛇呼之即至未後俟蟒到則諸蛇皆圍伏不動聽其擇取惟不敢傷蟒蟒傷則諸蛇無主環起咬

人聞其云蟒蛇自有此種生而皆有王字
故不論大小也蟒至則諸毒蛇皆不敢傷人

治漏瘡

集驗取蟒油銅鍋內熬熟隨將黃蠟入油內攪勻油紙攤膏貼患處十餘日使封口
全愈按蟒蛇名王字蛇其首天生有一王字予於虞子在奉化長橋見者手握此

蛇乞錢其蛇亦不甚大性頗馴良因以千
錢買得縱之網目諸蛇獨遺此因多補之

斷草烏

輿志斷草烏出廣中蛇也大僅指許長五六寸頭如龍形而小身純烏其行也百草沾之立斷人見斷草輒跡得之故蛇每蟠
地丈許使身如矢直以入穴使不沾草人莫得而跡之此亦烏蛇中一種網目烏稍蛇不載龍頭者一種故錄其遺○治大瘰

風者
酒服

龍涎香

龍

通雅龍涎有嶼在花面國傍獨立南海中彼人言於樹收之最收香氣今大內甜香用之○澳門記畧大食國產龍涎香
為上西洋產於伯西兒海焚之則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以分烟縷○嶠南瑣記龍涎香新者色白久則紫

又久則黑白者如百藥煎黑者次之似五靈脂其氣近臊和香焚之則翠烟浮空不散試法將結觀者奮力投沒水中須臾突起浮水面
或取一錢口含之微有腥氣經宿其細沫已噉餘膠結舌上取出就濕秤之仍重一錢又乾之其重如故雖極乾枯用銀簪燒極熟鑽入

枯中乘暖抽出其涎引絲不絕驗此不分褐白褐黑俱真海東札記海翁魚大者三四十斤小者十餘斤即海魷也皮生砂石刀削不入
或言其魚口中噴涎常自為吞吐有遺於海濱者黑色淺黃色不一一即龍涎香也聞上淡水有之欲辨真贋研入水攪之浮水面如膏以

口沫撚成丸擲案有聲噲之通宵不耗分毫者為真每兩值數十金唐志新安有龍穴洲每風雨即有龍起去地不數丈未幾金鱗兩目
如電其精華在浮沫時噴薄如湧泉如雨土人爭承取之稍緩則入地中是為龍涎或謂龍涎多積於海上枯木如鳥遺狀其色青碧其

香腥雜百和焚之翠烟千結蜿蜒蟠空經時不散可以剪分香縷然多不真從番舶來者出大秦波斯於雨中焚之脂腴有聲者真坤輿
圖記龍涎香黑人國與伯西兒兩海最多有大塊重千餘斤者望之如島每為風濤湧泊於岸諸虫鳥獸喜食之汪機本草龍吐涎沫

可制香○星槎勝覽錫蘭山國下刺哇國竹步國木骨都東國刺撒國佐法兒國魯謨斯國溜山洋國俱產龍涎香○稗史彙編龍涎
香白者如百藥煎而膩理極細黑者亞之如五靈脂而光澤其氣近於臊似得石而輕香本無頂益但能聚香耳和香而用真龍涎焚之

則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以分烟縷所以然者入蜃氣樓臺之餘列也泉廣合香人云龍涎入香能收斂腥膻氣雖經數十年者香味仍存○廣東通志龍涎在水采者褐黑色在山采者褐白色○東西洋考海傍有花若木芙蓉花落海大魚吞之腹中先食龍涎花嚥入久即脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳若散碎皆取自沙滲力薄○范咸臺灣府志龍涎香傳為鰵魚精液洩水面凝為涎能止心痛助精氣以淡黃色嚼而不化者為佳出淡水者皆淡黃色無黑色○朱國楨大政記龍涎香出蘇門答剌國西有龍涎嶼峙南巫里大洋之中羣龍文戲其上遺涎為國人駕獨木舟採之舟如龍形浮水面人伏其中隨風朝上下傍亦用漿龍遇之亦不吞也每一斤值其國金錢一百九十二枚准中國銅錢九千文嘉靖三十四年下戶部取香百斤遍市京師不得下廣東藩司採買部文至臺司集議點價每斤銀一千二百兩僅得十一兩上進內驗不同姑存之亟取真者部文再至廣州夷因馬那別的貯有一兩三錢上之黑褐色密地都密地山夷人繼上六兩白褐色細間狀之黑者採在水白者採在山皆真不贗尋有密地山商再上通前共得十七兩一錢五分次年進入內辨驗是真計留用自後夷船聞上供稍稍挾來市始定價每一兩價百金龍涎之為用也入香合和能收斂腥膻清氣雖數十年香味仍存得真者和香焚之翠烟曩空不散涎沫有三品曰汎水曰滲沙曰魚食汎水則輕浮水面善水者伺龍出取之滲沙則凝結年久氣滲沙中魚食則化糞於沙磧惟汎水者可食香用又言魚食亦有二種海旁有花若木芙蓉春夏間盛開花落海大魚吞之若腹腸先食龍涎花嚥食久即脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳○嶺南雜記諸香龍涎最貴市值每兩不下百千次亦五六十出大食國近海有雲氣罩山間知有龍睡下或半年一載土人守視雲散則龍已去必得其涎五七兩或十餘兩聚共分之又大洋中有渦旋處龍在其下湧出之涎日燦成片風漂至岸取之又嶺外雜記龍枕石而睡涎浮水積而堅新者色白久紫甚久者黑氣近臍形如浮石而輕膩理光澤入香焚之翠烟浮空結而不散又出沒海上吐出涎沫有三品一汎水二滲沙三魚食汎水輕浮水面善水者伺龍出隨取滲沙凡風浪飄泊舟嶼積年氣盡於沙土中魚食涎作糞散沙磧氣腥穢進貢亦不過四兩○按龍涎論色則瑣記言有白與紫黑之分而札記又有淡黃色廣志有黑青色辨真偽亦諸說互異大抵不必論其色總以含之不耗投水不沒雨中焚之能爆者良東璧綱目鱗部龍下龍龍胎俱有主治而於龍涎獨遺之惟附其名云龍涎方總鮮用惟入諸香云能收斂腥膻數十年不散出西南海洋者閩產龍所吐涎法浮出者番人採貨多亦有從大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊黃黑色如百藥煎而膩理久則紫黑如五靈脂而光澤其體細輒以浮石而腥臊其說亦未確核蓋所云魚腹中得者即札記所云海鰵魚之精也亦名龍涎出臺灣不若大洋中產者佳夫龍龍胎世上所無龍涎則閩粵貨售者多東璧何得於罕見者載之於所有者反畧之耶則甚矣該博之難也入藥用隔湯頓化如膠糖狀者佳○氣腥味微酸鹹無毒○藥性考味甘氣腥性溫○張珣寶云夾砂者有小毒乃土人於砂磧上收取之入藥須以甘草水煮過用○酉陽雜俎云龍鼠遇烟燂則不散入藥忌鐵器及石膏○活血益精助陽通利血脉○康永言驗方云利水通淋散癥結辟精魅鬼邪消氣結逐勞虫尸症○陳良士云在澳門見倭夷用合船硫及他藥作種子丸云漢時術

士和丹用此倭夷皆有其方秘不傳中國○札記云出淡水者止心痛助精氣○周曲大云龍涎能生口中津液凡口患乾燥者急之能津流盈頰微若有腥氣粵中夷人合龍涎丸和以他藥便不腥入口亦不耗減一九可用數十年不敗如單用龍涎入藥須先用雞湯將龍制涎死則入腹便化否則入腹絲毫損蓋極難化者方書云焚之其烟能入水至平嘗試之多不驗○按龍乃東方之神其體純陽能噓氣成雷陽之質輕浮故雲上升其骨反入手足少陰厥陰經者蓋凡知覺運動之物皆肖陰陽以立體孤陽則不生龍秉七陽而骨反屬陰入藥能收陽中之陰治心腎諸病所謂一陰一陽之謂道也其質實貴為龍能治魂遊不定鎮驚癇凡病在肝而龍王肝木治之最神涎乃陽中之陽故其氣絕香龍屬木木之氣得太陽多者必香故諸香以龍為最得五水徑撲其中不落空外龍以水為用見水則精入焉入藥所以能利水道分陰陽能殺精魅鬼邪者亦以至陰之物見真陽而立解也○龍涎河南許姓客言曾在嘉興永太守處見有龍涎結成大塊其質亦輕有六七兩及斤許滾水泡之其氣惡濁而成雲漢婦人雲輒撲入髮際發繞不散蓋龍性好淫故也人服之入腹亦不耗惟見雞湯化如服後不食雞湯次日糞出其藥仍在其色亦不改淘出洗淨復可再用氣亦不臭其功效食之能煖婦人子宮治男子下元虛冷入房術中用又史良宇言曾見龍血結塊如棋子大光滑可鑒觸手冷如冰夫龍純陽也而血獨冷又不解何故龍泄又何物也其涎與血無抑精與溺無俱不可知悉存其說以俟証

西樑魚

坤輿圖說東大洋海產魚名西樑上半身如男女形下半身則魚尾其骨入藥用女魚更效○止血治一切內傷瘀損等症

鮓魚

本經逢原鮓魚性補溫中益虛而無發毒之慮其生江中者大而色青味極甘美生海中者小而色赤味亦稍薄觀其暗生光迴非常魚可比○綱目主治言其肉補虛勞油塗湯火傷於集解下記其鱗化婦人細飾不及入藥功用○張氏時云鮓魚須乘活時拔划水邊二鱗火

長者佳若死魚鱗便減藥力○湯火傷逢原云用鮓魚鱗香油熬塗立效○治陳氏傳方疥瘡用鮓魚貼上則咬緊先須與酒飯吃飽然後將魚鱗邊裏揭起此須用力急揭去行根便帶出也

但揭出疥根時極痛無比非醉飽即暈倒也○博氏方水疥用鮓魚肥下近腹處有划水二鱗辦間有長鱗二鱗最佳但難得今人以背上大鱗代之貼上即消○毛世洪經驗集鮓魚鱗用手刮下不可見水陰乾收貯此拔疥第一妙藥也同時以銀針撥開疔頭一片貼上以清涼膏蓋之俟一宿揭開其疔連根拔出後用生肌散收功治兩貴婦大腳趾患瘡二三年不收功將鱗一片以銀花湯浸軟拭乾貼之不數日愈○下疳救生苦海鮓魚鱗焙乾研白白色是瘡雲白言人生不止者用鮓魚鱗貼之即癒而愈

貼之即癒而愈

苦魚

劉基苦齋記匡山在處州龍泉縣劍溪之水出焉注入大谷其中多斑文小魚狀如吹沙味苦而微辛可食故名○解酒毒可以醒酒○藥性考苦魚微辛形細色斑烹食腴美酒除瘡

金魚

此魚自宋南渡始有一名硃砂魚乃人家蓄玩於盆盎中者有三尾四尾品尾金管銀管之分有蛋魚名龍蛋文蛋虎頭反鱗諸品純紅純白或紅白相間體具五色極大者三四寸許細目金魚條云主治痢疾所用乃金絲鯽魚按金魚雖有鯽鯽諸種

殊不知鯽魚中一種紅鯽名金鯽鯽魚中一種紅鯽名金鯽皆有金魚之名與此全別而東壁合為一則誤矣○味苦微鹹有小毒食之令人吐細目本條氣味下云甘平無毒此指紅鯽而言並非今之金魚也○解服毒用金魚一二枚搗之灌下吐出涎水自甦

瘋癩石眼水

蘇航活人書俱用紅色金魚一個取三尾者甘煎大者一二枚同搗爛絞汁服立刻即吐出痰涎愈

阿羅魚

一首十身音如吠犬亦可禦火珍異療癰疽

漢陂魚

輿地志鄆縣漢陂出魚味美可入藥治痔

四足魚

物理小識游子六曰閩高山源有黑魚如指大其鱗即皮四足可調粥入藥治小瘡

河豚目

蓬原云挾河豚目拌輕粉埋地中化水拔婦人腳上雞眼瘡可以脫根

河豚子

性有毒可絕壁虱行篋檢秘同蟹殼樟水各五分拌棉花子安床下燒烟熏之

蜚蝗魚

三才藻異產撫仙湖狀如龜殼青大如盤無尾八足腹白○食之辟瘴毒

蜜姑魚

宣遊筆記自光溪入四明二十餘里有蜜岩峭壁千尋下臨深溪窟洞無底岩頭舊有蜂窠聚蜂數百萬其窠滴下溪魚食之故魚味甘絕曰蜜姑魚其釣法倍多曲折魚性極喜苔須懸崖崖下有水衣藻深碧而細者刺以為餌魚性暴遇鉤則跳宕

卒不可制而蜜岩下溪水清甚用粗綆則恐魚之瞥見而驚游也用細絲則又恐不足以勝魚跳宕之力釣者乃取絲長十餘丈繫於岸上遙望見深波中魚謂謂鼓聲而至則取絲徐徐放之如小兒之送紙鸞者使得縱其所往魚入鉤果一躍數尺翻波跋浪橫數丈面其

本草綱目拾遺

卷十

河豚子蜆蝦魚蟹姑魚雪齡帶魚血蟾沙魚翅

鱸光閃爍如千片碎金雜珠顆中隨風散洒觀者莫不目眩心動已而徐徐力倦乃可取之○性溫味甘食之生胃津益肺氣補血蠲增龍去熱除虛羸壯筋骨止嗽定喘功同燕窩蛤蚧也○按此魚最潔惟食苔蜜苔寒而蜜溫得水火既濟之力大能補土生金燕窩性清肅而下行蛤蚧性和中而溫肺此則故能兼之真藥嗽虛羸之食品上藥也柳崖外編載張方海浙人少年讀書四明山斷坎者數月山礧谷多竹峭壁有蜜窠入江化為魚名蜜鮓張遂提笱釣鮓而食自言其味淡以清蜜鮓濃而美有天台胡麻所不如者嗣後遂輕身耐寒暑不復思烟火味據此則其功用信不誣也

雪鮓

雪鮓鮓魚廣人池塘多養之以魚秧長成與鮓性相反鮓屬土其性沈長潛水中鮓屬水其性浮長躍水上鮓食之可以實腸鮓食魚形似鱧而稍短味其美作膾尤佳健筋補骨活血行氣逐水利濕

帶魚

出海中形如帶頭尖尾細長者至五六尺大小不等無鱗身有凝乾之作銀光色通身無細骨止中一脊骨如邊其狀兩面皆肉裏之今人常食為海鮮據海人言此魚八月中外洋來千百成羣在洋中輒叩尾而行不受網惟釣斯可得漁戶率以乾帶魚肉一塊作餌以釣之一魚上釣則諸魚皆相叩不斷擊取盈船此魚之出以八月盛於十月霜重則魚多霧少則魚少率視霧以為貴暇云細目無鱗魚條獨遺此品故為補之○五雜俎閱有帶魚長丈餘無鱗而腥諸魚中最賤者獻客不以登俎然中人家用油沃煎亦甚馨潔福清主帶魚身薄而長其形如帶無鱗入夜爛然有光小者俗名帶柳○物鑒帶魚形纖長似帶叩尾而行漁人取得其一則連類而起不可斷絕至盈舟溢載始舉刀割斷捨去其餘○玉環志帶魚首尾相叩而行釣法用大繩一根套竹筒作浮子順浮洋面綴小繩一百二十根每小繩頭上拴銅絲一尺銅絲頭拴鉄鉤長三寸即以帶魚為餌未得帶魚之先則以鱸魚代之凡釣海魚皆如此釣期自九月起至次年二月止謂之魚汛○朱排山柑園小識帶魚生海中狀如鰻鏡首扁身大眼細齒色白無鱗脊骨如篋肉細而肥長二三尺形似帶亦謂之裙帶魚冬時風浪大作輒釣得之棄為養以致遠○味甘性平和中開胃宜食帶魚形長扁薄似帶色白無鱗肉細佳膾醃鮓風乾久藏不敗煎烹味美多食發瘡帶魚叩尾而行得一可連數十鮓食佳更夜有光故有毒藥性如血每年所產亦稀取其血沖酒飲可以驟長氣力行伍中學習入段錦工夫者多服之○增氣力壯筋骨益血填髓

血鮓

沙魚翅

出浙江甯波府慈谿縣以白龍潭產者為第一他產者尾尖尚黑不能通體如硃砂紅也萬三春言白龍潭血鮓周身紅如血每年所產亦稀取其血沖酒飲可以驟長氣力行伍中學習入段錦工夫者多服之○增氣力壯筋骨益血填髓

煮之折去硬骨檢取軟刺色如金者為以雞湯佐饌味最美味泉有煮好剔取純軟刺作成團如胭脂餅狀金色可受名沙刺片更佳○味甘性平補五臟消魚積解毒益氣開腸托毒長腰力食部清痰開胃進食藥性

土附

嘉興縣志一名菜花魚以其出於菜花時最肥美故名程大昌演繁露土部吳興人呼為鱸以其質團面長與黑鱸相似其鱗斑駁又似鱸魚故兩名之長興謂之湯部又曰湯魚湖州府志鮑魚令呼土部此魚質沈常附土而行不似他魚浮水遊也故又名土附錢塘縣志土鷺別名土哺以清明前者佳鱗異云吐哺產杭本名土附以其附土而生也色黑味美兩航雜錄吐哺或曰食物嚼而吐之故名敏按以上諸說皆無杜父之名而綱目載杜父魚云其色黃黑有斑脊背上有鬚刺整人又名渡父魚黃魴魚船釘魚伏念魚似與土附絕不相類沈雲將食繁陳芝山食物宜忌皆以為今之土部魚即杜父魚也此乃承山堂建考之誤今土部杭城甚多一年皆有惟正二月獨旺皆黑亦有淡黃帶土黃色者不聞能刺人俗云此魚立冬後則伏土閉眼不食冬至後出土附土而行清明後開眼通食小虫蝦故有毒陳芝山云土部清明後頭上生紅虫不可食細核其形狀食性與杜父全不相類何能強合予故於禽虫考中魚類辨之甚詳以杜父入吹沙類而另立土附本條蓋不敢附古人而欺後世也土部綱目所無復為補之○味甘性溫○補脾胃治噎膈除水腫濕氣瘰一切瘡疥此物又能扶陽其子用燒酒助相火醉食頗能興腎與對蝦同功以其食蝦之力也煖腰腎

烏魚蛋

產登萊乃烏賊腹中卵也藥性考以為即雄魚白味鹹開胃利水

青魚膽

梅澤雜佩青魚膽出藤縣之福宣縣人亦有此姓青苔此魚食之其膽極涼可入藥他處即不堪用魚大者百餘斤漁人網得必以聞官剖取其膽乃繫於市

白皮子

蟬史蛇生南海四五月初生如帶至六月漸大如盤形似白綠絮而無耳口鼻鱗骨一段赤色破碎者謂之蛇頭其因如水晶以明鑒驗之吳人呼為水母鮮久則漸薄如紙俗呼為白皮紙按今所云白皮紙乃海蜃外面之皮非陳久之海蜃也一名

秋風子○朱排山柑園小識海蛇上有白皮潔白脆美過於海蛇謂之白皮子○綱目載海蛇名水母人以石灰礬水醃之去其血水色乃白其形最厚者謂蛇頭味更勝云而不錄其外皮之用且其言性煖可治河魚腹疾而農田餘語云水母本陰海凝結之物食而煖其性未詳東聲亦無發明敏曾居東甌數年見土人販鮑為生者詢之據言其物確係海水所結東南海俱鹹遇春夏天雨在海中者一滴雨水入海輒有一小泡凝聚海面初則大如豆隨波逐蕩受日烘染漸長大成形如笠上頭下脚塊然隨潮而行土人撈鮑者每於海邊間插竹為小城以稻草作網圍之潮長鮑隨潮而來入竹城為網所絡不得去然後取之以刀撈其中段若然而開有似腸胃穢積者落落交下名蜃花食之亦最美再以礬灰醃而售之按海為陰水天雨水屬陽相入而感便生此物受太陽正氣所以日漸長大而性煖也

味鹹溫性溫消痰

行積止帶祛風火

貼兩太陽能

拔風濕外出月骨風濕子貼之消瘡

無名腫毒

集驗方用白皮子一片白糖霜揉軟中

流火

文堂集驗取海蜇皮煎風

貼兩太陽能

拔風濕外出月骨風濕子貼之消瘡

無名腫毒

集驗方用白皮子一片白糖霜揉軟中

流火

文堂集驗取海蜇皮煎風

貼兩太陽能

拔風濕外出月骨風濕子貼之消瘡

無名腫毒

集驗方用白皮子一片白糖霜揉軟中

流火

文堂集驗取海蜇皮煎風

貼兩太陽能

拔風濕外出月骨風濕子貼之消瘡

無名腫毒

集驗方用白皮子一片白糖霜揉軟中

流火

文堂集驗取海蜇皮煎風

貼兩太陽能

拔風濕外出月骨風濕子貼之消瘡

無名腫毒

集驗方用白皮子一片白糖霜揉軟中

流火

文堂集驗取海蜇皮煎風

鮓魚

魚產孟賁江壯者恆多壯而遊夷人常食其肉一日能御百女入藥用雄者○壯陽道固精髓八十老翁服之多子

錢二十個海蜇一斤皮硝四兩燒酒三斤共浸七日後每早喫四錢加至十個止即愈

拔風濕外出月骨風濕子貼之消瘡

無名腫毒

集驗方用白皮子一片白糖霜揉軟中

流火

文堂集驗取海蜇皮煎風

介部

海龍

赤散集海龍產澎湖澳又曰雙躍海龍漁人獲之號為珍物首尾似龍無牙爪大者尺餘入藥譜史此物有雌雄雌者黃雄者青

功倍海馬益房陰催生尤捷效握之即產 百草鏡云海馬之屬有三小者長不及寸名海蛆不入藥中等者長一二寸名海馬尾盤旋作團形扁如馬其性溫味甘煖水臟壯陽道消癰塊治疔腫毒難與氣痛海龍乃海馬中絕大者長四五寸至尺許不等皆長身而尾直不作團入藥功力尤倍雖同一類形狀微有不同此物廣州南海亦有之休方周身如玉色起竹節紋密密相比尤瑩耀目誠佳品也○介語蝦姑一名海馬其

扁如蜈蚣者蜂腹主夜道

海牛

本草原始海牛生東海海嶺之屬頭有角如牛故名其角硬尖銳有紋身蒼色有龜背形紋腹黃白色有筋頂花點魚尾今房術中多用之 氣味鹹溫無毒主治益腎固精興陽

白鼈

聖志白鼈可以治痰火其初得之神授廣人甚珍之有口號曰烏耳鱗白甲魚滋陰降火只須炙一名玉龜龍以其背上像起如鼈龍也連首白者良甲白而首足仍青者不及 補虛勞愈痰火滋陰降氣養血益精

鼈膽

盧之頤曰鼈無耳以眼聽故其目不可暫識精於明復識於聰不惟精專肝竅膽亦異眾而味大辛言脊連脇脇亦少陽膽府所屬此木全交互故得聲色疊用而肝為胆藏取決更相親耳 本草乘雅云味辛開聲聲除癰疽瘡積息肉惡陰蝕痔核令人以入房

術用風 斯下矣 痔瘡痔漏 家寶方醫胆一個取汁磨香墨入麝香冰片少許仆卧乃用 雞毛蘸塗 物理小識云鼈膽最難取故尤提人所未知者

螳螂

綱目螳螂止載其肉云治冷 治瘰癧瘰癧 萬選方用螳螂置瓦上日晒夜露經年取下色白如雪搗 新補瘰癧不及其殼之功用 細水漂淨末曬乾同冰片吹喉專治咽喉一切急症立愈

海螵

杭州府志海螵杭俗立夏以為應時之味以花椒酒之麻油拌食○後新云此螵身細而長殼有旋紋六七屈頭上有磨磨初螵起訂海崖石壁海人設網於下一掠而取治以鹽酒椒桂按海螵有大如指長一二寸許者名釘頭螵溫台沿海諸郡多有之海螵

螺生海崖中立夏後有人見其殼變為革今人所稱豆娘是也或云此螺能跳又許蓋遷其處此物又能食蚶蚶明州奉化多蚶田皆取蚶於海塗種之久則白大時田者不時轉視恐有海螵苗益蚶不畏他物惟畏海螵蚶田中一有此物蚶無遺種皆被其吮食盡玉環出者大如指名釘頭螺 鹹寒辛巨雲多博方立夏日食海螵後以殼七枚勿令人 治瘰癧結核能降鬱氣 居虫 見微則中或馬桶內暑日不生蛆虫頗極驗

吐鐵

沈雲將食物本單曰吐鐵海中螺屬也大如指中有腹如殼膏白且殼中吐膏大於本身光明潔白可愛姑蘇人享客佐下酒小盤為海錯上品一名麥螺一名梅螺產南渡者大而多脂餘姚者不及生食之令人頭腫土人以鹽漬之去其初次涎便縮可食海

味素隱曰土鐵一名泥螺出南渡南田者佳五月梅雨後收製會稽志吐鐵歲時含以沙黑如鐵至桃花時鐵始吐盡見只編云九月可食蓋此物產泥塗以泥為食八月至九月不復食泥吐白脂晶瑩塗上此他月出者佳福州府志吐鐵為海錯上品色青外殼亦

軟肉黑如鐵吐露殼外人以醃藏糟浸之四方別有小如菰豆者桃花時方有名桃花吐鐵產吳州者名曰麥螺摺弟觀頭錄云吐鐵出海甯者無脂多泥肉韌不堪食出甯波者極多脂無泥肉脫水洗三次用甜生白酒浸半日待滋味出換白酒釀加燒酒或單用

燒酒浸亦可必多入白糖藏久不壞柑園小識吐鐵生海中微似扁螺殼薄而白肉青黑色大者多脂以鹽漬之可以致遠甘酸鹹寒補肝腎益精髓明目按吐鐵色青得甲木之氣以斥鹵為食不復他食更得工之餘潤而生脂膏八月不食土者以秋金盛而

木氣衰故吐泥而不食其能補肝腎益精髓亦猶脾土得養化津液上升而并及耳目也東璧以麥螺為泥螺味酸入肝二物形質不同性味亦異則強合為一誤矣此物又能潤喉燥生津子庚申歲二月每患燥火入夜喉咽乾燥舌枯欲裂服花粉生津藥多不驗一日市

吐鐵食之甘至夜咽乾亦愈可知生津液養脾陰之力大也

田螺涎 保元方田螺涎能去水腫用田螺不拘多少水漂加香油一盞於水內其涎自然吐出取

蛤蚧肉 厚殼紫口而圓者曰蛤蚧綱目本條下載其肉性寒而關高武宗痘疹正宗以為可發疹及治痘

腫毒初起最驗兼治疔瘡喉風蛇傷犬咬及小兒痘毒乳香一錢雄黃三錢血竭錢半此三味不必製沒藥一錢明礬一錢硃砂三錢紅信六錢麝香六分蟾酥一錢蛤蚧肉二錢蜈蚣三錢甲片炒三錢殭蠶一錢川烏一錢牙皂四錢共為末以磁罐貯之大人一分五厘小

人七厘強者二分亦可將蔥白三寸搗爛和藥為丸好酒服下取汗再服不必汗

蛭脂

蛭生沙泥中江湖溪澗多有其類不一有黃蛭黑蛭白蛭金口玉口等名黃蛭殼薄肉肥黑蛭殼厚肉薄又番禺寧涌地方產無耳

蛭脂

蛭更甘美異常凡蛤之屬皆能孕子而黃蛭化蛭而散卵白蛭結霧以生形則又一異海南介語蛭在沙者黃在泥者黑蛭老則肉

蛭脂

出小蛭而蛭死小蛭復散卵水上為蛭凡南風露重則多白蛭北風露則否蓋白蛭之生生於露露味鹹鹹為白蛭所生之本始生時白

蛭脂

蛭之形如壽自空而下若無若有人見以為壽也漁人知之以為天雨蛭子也蛭子既成以天暖而肥寒而瘠在菱塘沙灣一都江水中

蛭脂

蛭之形如壽自空而下若無若有人見以為壽也漁人知之以為天雨蛭子也蛭子既成以天暖而肥寒而瘠在菱塘沙灣一都江水中

蛭脂

蛭之形如壽自空而下若無若有人見以為壽也漁人知之以為天雨蛭子也蛭子既成以天暖而肥寒而瘠在菱塘沙灣一都江水中

蛭脂

蛭之形如壽自空而下若無若有人見以為壽也漁人知之以為天雨蛭子也蛭子既成以天暖而肥寒而瘠在菱塘沙灣一都江水中

蛭脂

蛭之形如壽自空而下若無若有人見以為壽也漁人知之以為天雨蛭子也蛭子既成以天暖而肥寒而瘠在菱塘沙灣一都江水中

蛭脂

蛭之形如壽自空而下若無若有人見以為壽也漁人知之以為天雨蛭子也蛭子既成以天暖而肥寒而瘠在菱塘沙灣一都江水中

蛭脂

蛭之形如壽自空而下若無若有人見以為壽也漁人知之以為天雨蛭子也蛭子既成以天暖而肥寒而瘠在菱塘沙灣一都江水中

積厚至數十百丈是曰蜆塘其利頗大綱目蜆下集解尚欠詳石澗海濱者為第一此物生沙中仲冬始有過正月半即無取者先以石碌礮磨沙岸使沙土平實少頃視沙際見有小穴出泡沫即知有此物然後掘取之綱目海蛤蛤蚶條中獨遺此今依吳氏從新本補之

甘鹹平益精潤臟腑止煩渴為補陰要藥新從臣道筆記西施舌似車螯而扁生海泥中一名沙蛤長可二寸常吐肉寸餘類舌俗以其甘美故名

石蚶

俗呼龜脚蛭海濱多有之古未聞入藥湖獨增此品止載其能利小便不知其別有功用今依介語補之 朱雅山柑園小藏龍脚形似龜脚生海中石上殼如蟹其色紫可食即石蚶也江淹有石蚶賦 下寒澗積瘕濕腫脹虛損人以米酒同煮食最補

益

乾蝦

蝦米 驚爪 蝦生淡水者色青生鹹水者色白溪澗中出者殼厚氣腥以其得土氣薄也湖澤也沼中者殼薄肉滿氣不腥味佳蝦子 對蝦 海中者色白肉粗味殊劣入藥以晰且其主治下殼肉蜆水皆載而蜆脂無聞焉特采介語以補 解鹽并治不服

水土

話介

蚌淚

蚌中水也蚌生淡水中色蒼入肝故有清熱行濕治雀目夜盲之力綱目載蚌肉及蚌粉功用獨遺其殼內所含之水不知此水乃真陰天一之精入藥最廣特為補其缺 清熱安胎消痰除濕解酒積丹石藥毒 初生小兒啞驚逢原云用活蚌水磨薑滴入口

中少頃下黑糞而愈 湯火傷用生蚌炙水塗之

西施舌

屠本峻曰沙蛤土匙也產吳航似蛤蚶而長大有舌白色名西施舌閩部疏曰海蛤出東四郡者以西施舌為第一蠟房次之西施舌本名車蛤以美見諡產長樂灣中本草從新西施舌浙温州有之生海泥中似車螯而扁常吐肉寸餘類舌故名○敏

按臨安館劉芳洲明府署中劉為諸城相國胞姪據言介屬之美無過西施舌天下以產諸城黃湖澤中者為第一以蝦煮晒乾去殼大者曰驚爪小者曰蝦米又蝦子名曰蝦春錢塘八月潮盛時江濱人俟潮退後率於江沙淺水處撈取蝦子入市貨賈賤者以腐渣攪和須取少許置銅銚中和鹽炒之色純紅者乃真多醃藏貯作來春食品綱目蝦及海蝦分條明晰 蝦米 味甘性平逐風疫○胡潛法製陽於蝦內集解下載蝦米海蝦集解下載對蝦皆不立主治僅云充饌而已故悉為補正其缺 有蛤蚶蝦製法云食之補腎益陽

蝦米一斤蛤蚶二枚茴香蜀椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香 驚爪 味甘性平治 治無乳及乳病蝦米酒 鮮蝦米一觔取淨肉搗爛末一兩和勻乘熱收新餅中密封每服一匙空心溫酒嚼下甚妙 驚爪 虎去癰食 黃酒熱服少時乳至再用

猪蹄湯飲之一日
宣吐風痰 不藥良方連殼蝦米半斤入葱薑醬煮汁先
幾次其乳如泉
吃蝦後吃汁緊束肚腹以雞翎探引收吐
赤白遊風 不藥良方蝦
米搗碎數之
蝦 鮮者味甘鹹者味鹹甘皆性溫助
陽通血脈物宜忌敏按里語云蝦

春非蝦子也江中有水蠶大僅如豆其卵散布取之不窮然則計蝦
蝦春之性當與蝦性有別陳芝山助陽之說或未加精核耳
對蝦 四尺有五寸六寸者八立海中絲柔而輕蟬蝦至則鬚尾穿膏弗能
脫也兩兩乾之為對蝦鮮者肉肥白而甘○朱排山柑園小識海蝦鬚鬚銀鼻背有斷節尾有硬鱗多足而好躍大於溪河所生長尺餘
鬚可為簪土人兩兩乾之謂之對蝦以充上饌○宦遊筆記淮海產對蝦長數寸兩兩乾之勾結如環意以為羹味鮮美居人往往以享
客且可致遠或曰以雌雄為對但當懷子既散之後雌雄亦無從辨至其出時自正月望後
始二三四月大盛端陽而後即查不可得亦物理之不可推者也 補腎興陽燒酒浸服
治痰火後身不遂筋骨疼痛 粵東指南核
桃仁棉花子

仁杜仲炒巴戟砂骨碎補枸杞子續斷牛膝各二兩大蝦米四兩免絲餅四兩用燒酒二十
斤煮服如年高者加附子肉桂各一兩酒服完將渣曬乾為細末蜜丸每服二錢好酒送下

蝦蟇 粵語蝦蟇以香山所造為美曰香山蝦其出新富大襟海上二川者亦香而細頭尾與鬚皆紅白身黑眼初醃時每百斤用鹽三
斤封定缸口候蝦身潰爛乃加至四十斤鹽於是味大佳可以久食解毒樹蠟○廣有毒樹蠟其樹無花結子如牛奶食之立死以
蝦蟇解之○宦遊筆記遼東大凌河出蝦蟇油皆甘美平海又出一
種小蝦名紅毛子作蝦蟇尤佳今浙江南波及蘇皆有蝦蟇味亦佳

石上螺螄 俗名鬼螺螄形如海螄而小秋冬常在牆脚
石隙中夏月在濕地青苔上取用洗去土
治黃疸 慈航活人書取石上螺螄半碗
搗如泥無灰白酒頓熱沖服之
濟世方黃風膏治疔瘡及頭面熱
毒瘡雄黃一兩訂鍊白梅肉各五

錢消風散一兩夏月如鬼螺螄二十個共研細末苦益園調勻貯磁罐內凡患疔腫毒瘡用銀針挑破毒頂敷上此藥
以綿紙蓋定其毒收斂不走三日後即愈 黃氏醫抄取細長小鬼螺螄搗爛連殼數處露頭出膿次日即可消
拔疔 鬼螺螄一個
慈航活人書花籃中青螺
白丹 集驗丹有五種青黃赤白黑黃白易治黑丹其效青丹
十日程可治赤丹亦然俱不可見燈火食鹽物治法取
荔子核三個煨存性白梅肉六個共搗爛
成膏貼之取出疔根後用八寶丹收功

鼻痔 慈航活人書花籃中青螺
白丹 集驗丹有五種青黃赤白黑黃白易治黑丹其效青丹
十日程可治赤丹亦然俱不可見燈火食鹽物治法取
荔子核三個煨存性白梅肉六個共搗爛
成膏貼之取出疔根後用八寶丹收功

溪潤中鬼螺螄酒煮食即
消瘰癧氣悶者食數次愈
通經 周氏家寶鬼螺螄十四個研碎油紙攤貼
四兩化開加麻油六七匙入藥為丸
桐子大每服六七十丸空心白湯下
臍上縛定週時即能通經此螺生在陰處

錢消風散一兩夏月如鬼螺螄二十個共研細末苦益園調勻貯磁罐內凡患疔腫毒瘡用銀針挑破毒頂敷上此藥
以綿紙蓋定其毒收斂不走三日後即愈 黃氏醫抄取細長小鬼螺螄搗爛連殼數處露頭出膿次日即可消
拔疔 鬼螺螄一個
慈航活人書花籃中青螺
白丹 集驗丹有五種青黃赤白黑黃白易治黑丹其效青丹
十日程可治赤丹亦然俱不可見燈火食鹽物治法取

荔子核三個煨存性白梅肉六個共搗爛
成膏貼之取出疔根後用八寶丹收功

溪潤中鬼螺螄酒煮食即
消瘰癧氣悶者食數次愈
通經 周氏家寶鬼螺螄十四個研碎油紙攤貼
四兩化開加麻油六七匙入藥為丸
桐子大每服六七十丸空心白湯下
臍上縛定週時即能通經此螺生在陰處

錢消風散一兩夏月如鬼螺螄二十個共研細末苦益園調勻貯磁罐內凡患疔腫毒瘡用銀針挑破毒頂敷上此藥
以綿紙蓋定其毒收斂不走三日後即愈 黃氏醫抄取細長小鬼螺螄搗爛連殼數處露頭出膿次日即可消
拔疔 鬼螺螄一個
慈航活人書花籃中青螺
白丹 集驗丹有五種青黃赤白黑黃白易治黑丹其效青丹
十日程可治赤丹亦然俱不可見燈火食鹽物治法取

虫部

雪蝦蟇

憶舊詩話巴里坤雪山中有之醫家取作性命根源之藥軍中人爭買之一枚價至數十金且不易得也○朱退谷

內遺伏

虎丹

秘方集腋與陽種子強腎助神用真貝母四兩頭四製第一次用大附子一個童便一湯碗蒸切細乾燒酒三湯碗蒸汁三湯

虎丹

碗同入砂鍋將貝母煮乾去附子不用第二次用雪蝦蟇一兩無則以大蛤蚧一對代之用石敲碎亦用燒酒蒸汁各三碗同貝母

虎丹

者乾去蛤蚧不用第三次用吳茱萸一兩亦用酒蒸汁各三碗同貝母者乾去丁香不用製完其貝母爛如泥置石臼中春再入真阿膠各一錢乳製蟾酥三錢麝香五分拌勻作條焙乾收貯用時唾津

虎丹

磨搽 雪裏蝦蟇性熱微辛壯陽卻冷痰弱能興性

海參

閩小記云閩中海參色獨白類棒以竹簽大如掌與膠州產海所出異味亦淡劣入藥以產臺灣者良紅旗街出者更勝於綠旗街

海參

有刺者名刺參無刺者名光參入藥用大而有刺者佳一名海男子有梗糯二種而黑膩者尤佳人以腎為海此種生北海鹹水中色

海參

又黑以溫腎水求其類也○百草鏡云南海泥塗亦產海參色黃而大無刺肉亦硬不中食品土人名曰海瓜皮言其如瓜皮之粗艱也以

海參

其充庖餽猪肉食可使脾入滋補陰分藥必須用遼東產者亦可熬膏作膠用○藥鑑海參出盛京奉天等處者第一色黑肉糯多刺名

海參

遼參刺參出廣海者名廣參色黃出福建者皮白肉梗糯厚無刺名肥參參光參出浙江甬波者大而軟無刺名瓜皮參品更劣矣○關

海參

東轅子雅言海參生東海中大小不一體滑如蜈蚣能伸縮摩尾每底遊行迅疾取參者用海狗油滴水海水乃清見底見有海參即入

海參

水取之此物沾人氣便不動先以兩手探握置頸兩傍再取置肋下次及兩腿膝及膝皆可夾取此物一沾人氣即不動然後出水以刀

性考海參產者佳吳浙閩粵者肥大無味虛火燥結同木耳切爛入猪大腸煮食飲
云海參鹹寒降火滋腎通腸潤燥除熱法症遠產小佳刺密脆硬南產厚大肉味稍遜
臨安傷醫盛天然語子云曾往青山里視一婦人病眼鼻口耳髮根出血下部亦然其人已昏不知人詢其夫得症之由數日前受驚而
起時天酷暑大旱又中燥烈之氣致血逆奔騰上下散出即不救矣諸醫皆斂手無策咸有叔曾於都中得一方專治此症幸尚記憶
急喚人取山泉一桶燒酒一勛挾婦起坐裸其小腿先以燒酒淋之俾酒從踝下即滴入水桶內淋乾然後將腿置水中一飯頃其上下
血即止婦亦銑面色如粉急叫人覓壯年乳婦以乳哺之再用海參半勛切片焙為末每次調服三錢日三服蓋海參能生百脈之血若
失血過多必須以此補之

治赤白痢 求春時云餘姚有孝子其父患赤白痢經年垂危孝子日走神廟祈求
其生血之功捷於歸也 醫藥如是月餘一日途遇老人教以用海參每日煎湯服不數日全愈
癰破爛內生蟲蛆繫繫千百計治以殺蟲藥無效一老醫以海參片焙末敷之蛆皆化黃水然後以生肌膏貼之愈驗言凡一切金創及
瘡毒破爛交著內潰生蛆惟海參末可療○不藥良方夏月潰瘍生蛆係陰濕所化海參為米摻之或皂莢飛過為米摻之皆化為水

治潰瘍生蛆 慈嘉楊靜山
蘇侍御民傑按雲南還語予雲南有小蟲名曰隊隊狀如蛆出必雌雄隨人偶得之以置囊裏家價至四五金富貴家貯以銀匣置

枕內則夫妻和好無反目此則物氣
之正人也 入媚藥治夫婦不和

隊

海參俗談隊隊形如履生有定偶綳向有之長婦有不得於夫者飼於枕中則其情自合故不惜金珠以易○詹景鳳小辨同年

風蛤 職方考閩邵武府出風蛤類蟻蟻蟻蟻之數村每春初東南風起
則此物滿牀厨間土人取而脯之 性溫緩治風及手足拘攣折傷

風

飯蒼蠅 謝天士云蟲中各種俱入藥用惟飯蠅無用故本草不載其主治子精思十年求其主治不可得嘉慶庚申偶在東江晤紫又
升先生云昔在台州患面疔初起即麻木癢幾入骨不可忍山中倉卒無藥有教以用飯蠅七個冰片一二釐同研爛敷之即
不走黃如言果瘰癧定次日漸痊旬日而愈 求疔根不走黃塗瘰癧絕不生髮○吳

秀舉用以塗小兒癰愈後脫疔不長髮用此持金立生 寒鼻治寒毛倒睫性

蠅

蜂 粵志陽春有蠅蜂嘗附橄欖樹而生雖有手足與木葉無別須木葉凋落乃得之
土人以置笈笥每過盡毒必鳴鳴則自吁又以其聲之清濁卜禍福佩之辟蠱
之為補於後○赤水元珠云蜜蜂同杏仁葉端端治瘰癧神效

蜜

苦蜜

出廣州劉基苦齋記匡山之巖四面峭壁風從北來大率不能甘而苦故植物中性之苦者莫不布被而羅生焉野蜂集其間采花髓作蜜味亦苦山中方言謂之黃杜初食頗難久則彌覺其甘按綱目言蜜有黃連蜜味苦不知更有天成自然之苦蜜故補之除積熱已煩渴解熱痢暑積風九藥中

用之更佳老人賜燂以一盞和酒食尤宜

蜜虎

以蜂而大者其身闊壯如橄欖形有兩翼亦如蜂翅翅過身生毛花斑色尾有短毫鋪張如鷄尾鼻上有鬚一根喜入花心中以鬚鉤取花蕊而出其鬚能伸縮屈曲如象鼻然以括物登州人呼古路哥子安撮人呼為蜜虎養蜜者最忌之 蜜虎府志蜂虎蟲屬狀似燈蛾而大頭有斑點入蜜蜂窠則盡食其蜂 汪杭章言蜜虎多喜入鳳仙花叢中散子於葉背日久生小灰色蟲如青蠅體上有黑白斑點食其花葉長大及老則下根底變為蛹頭粗尾尖如海蠅狀作老黃色久則蛹出為蛾即成蜜虎如此循環生生不已 治咽

喉腫痛生蛾

陳良翰云蜜虎登州最多人捕得裝入布袋懸挂簷下陰乾遇有咽喉腫痛或生單蛾雙蛾取一枚走上火焙去其週身絨毛翦去頭足尾翅再用火焙為末加水足少許吹入喉中即愈此神方也又壯藥用 治心痛 用蠟燭哥

即蜜虎

五六月飛行牆壁山東甚多取置竹筒中此物雖死必待二十日方乾死在筒中自能撲打體上絨毛盡落有患心痛者及腹痛者瓦焙研末酒服一二枚即止諸城王遊亭云古路哥有雌雄雄者身瘦小雌者腹大入藥用雄者以線穿陰乾可合房術藥用其老僕

主三云此蟲山東極多能食蜂養蜂家最忌之其蟲口中有黑線常捲若入蜂窩即吐直其線以刺蜂蜂即斃然後食之蓋蜂針在尾而此蟲之針在首想亦有毒針在尾者陰在首者陽以陽剋陰故蜂為所刺無不立斃其蟲於初秋散子在豆莢中則為豆蟲如青蠅狀食豆在黍稷上則為朝天猴如刺蜚狀後黍稷自下食而上最為壯田之患然可食壯人候日未出時此蟲看露體重翅輕不能飛易於撲取人捕得去其翅足置瓦罐內令其自相撲擲其體上細毛自落然後以油鹽椒薑炒食之味勝蒸蛹但其體上毛不可看人眼者眼即損目

蟾皮

此乃癩蝦蟆皮也能拔大毒外出又能回毒功效不可殫述綱目蟾蜍條主治皆全用無單用其皮者惟附貼大毒能拔毒收毒

方引孫真人千金方中治腸頭腫出用蟾皮一片燒重并傳錄其些小功用反遺其大者故特著明補之 黃汝良行醫檢秘方載指頭紅腫生毒用活蟾一隻生剝皮將皮外面向患處包好明日其毒一齊拔出或發背封口等症毋忽收內如又起再貼切記不可將其皮裏面看肉即咬牢難揭凡痘疹後回毒亦可用此治 瘰癧欬口膏藥 治瘰癧瘰癧已平瘡口未斂以此貼之 蝦蟆皮二個要活剝者鼠皮二張蛇退二條蜂房大者一個右四味俱煨灰將水膠一兩用井花水一酒鍾化開後加蜜一兩蟾蜍煎麻油一小鍾攪勻煎四味反臨起入麝香一分將絹攤來不濕為度 靈秘丹云凡患癰疽瘡毒者用土中大

藥蜂針 龍 龍 龍 洋 蟲

蠟一個剝全身爛皮蓋貼瘡口於藥皮上用針將皮刺數孔以出毒氣
自覺安靜且能爬住瘡口不令長大又可免蠟虫聞氣來侵神妙神妙

舌拔疔 外科全書夏月患疔用蠟蟻舌一
個研爛蟻肚皮蓋貼其根自出

土檳榔

粵西載狀如檳榔在孔穴間得之
新者猶軟和傳蟻咬矣也不常有之

主治惡瘡

蠟螫黃

物理小識余岸少養蜘蛛以小者飼大者久之以珠砂
飼大者數十日滿身皆赤其腹有黃入藥用去聲聞皆

藥蜂針

物理小識取黃蜂尾針合硫磺加水磨為藥置瘡瘍之頭以火點
之灸瘡上本草未載此法須先以濕紙覆瘡先乾者即瘡頭灸之

驢龍

物理小識驢腹中蛇也方體方目有足可以小使入房衍
用與犀角黑兒蟲九雀那衛子並墮蛤蚧吉吊脂同切

龍孔蟲

閩小記云龍蟲形如小蟬螂又似金龜而黑色每八月十三至十五日飛墮漳州海口餘日絕無○除面上黝野亦氣食之良藥美
男女顏色活血 物理小識智少隨老父福富曾見龍蟲後在姚有僕者中食此云自漢錢來則他處亦出此何漳獨異也蓋是甲
蟲大如指頂甲下有翅重乾油
潤去甲翅啖似火魚之變味

洋蟲

一名九龍蟲出外洋明末年始傳入中國或云出大西洋康熙初年始有此物形如求蟬子初生蟻如小蠶久則變黑如豆瓣有雌
雄今人用竹筒置穀花飼之性極畏寒天冷須藏之懷袖中夜則置茶梅間否則凍死得人氣則生極善衍有飼以茯苓屑紅花交
桂末者則色紅而光澤可愛入藥尤良性溫行血分暖脾胃和五臟健筋骨去濕瘡風壯陽道治怯弱 附治各症藥引 老人不寐扶
苓引 小兒夜啼砂引 女童夜溺拘攣引 少婦陰寒附子引 癰疽發背沉香引 舌燥作渴麥冬引 眼目閉痛甘草引
耳鳴耳聾歸引 感冒風寒防風引 中濕濕毒蒼朮引 跌打損傷全蝎引 酒醉傷人葛花引 怒氣傷人沉香引 絞腸痧痛
青蒿引以上十四症俱用蟲十四個好陳酒沖服 治刀斧傷用蟲數即愈○瘋癲用蟲九個木香湯送○打傷用九個黑茶湯送
送 黃疸痧月十二個薄荷燈心湯送 哮喘用九個薄荷湯送 眼脹用七個薄荷湯送 傷食用九個薑湯送 水毒用九個薄荷
燈心湯送 氣痛用九個檳榔湯送 中風不語用二十四個薄荷燈心湯送 小腹痛用九個薑湯送 急慢驚風用九個薄荷杏仁
湯送 喉痛用二十四個薄荷銀花湯送 脾風用二十四個酒送 胃痛心皮用七個木香末沖酒服 無名腫毒用十六個陳酒送
五更服 痘疹用七個米湯沖服 膨脹用二十四個薄荷陳皮湯送 嘔吐痰火用七個淡薑湯送 乍寒乍熱口乾古燥用七個陳

皮半夏煎酒沖服○五勞七傷白茯苓三錢用七個搗爛每日空心酒沖服以復元為止○瘧後寒熱不調用七個以未發之先沖酒服三次即止○夢遺白濁血淋白帶以芡實三錢微炒研末白果五枚去皮心先將藥爛爛再加羊脂二錢去毒度二錢韭子三錢同煎用蟲七個酒沖服○赤白帶下產後等症以香附炙氏烏雞骨各八分酒煎用蟲七個沖服即愈○氣急咳嗽以川貝母二錢牛蒡子當歸陳皮准牛膝各八分水煎服如婦人去牛蒡子加益母草附各三錢水煎沖服三次神效○腰痛以破故紙二錢雄豬腰一對竹刀剖開去衣將破故紙內入酒蒸熟爛加桔梗二錢為末用七個搗酒沖服神效○痢疾白痢用紅糖紅痢用白糖糖酒沖服七個服水瀉不止猪苓白朮各一錢陳酒煎沖七個服忌油膩魚腥等物○偏正頭風以川芎防風荆芥蟬蛻各一錢細辛八分陳酒煎沖七個服之忌生冷葱韭等物○骨節酸痛胃寒等症以川芎白朮各八分酒煎沖蟲七個服三次即愈○吐血不止喘急燥熱等症以古墨研三次○翻胃隔食以生薑七片菜布袋內入糞浸七日取起清水洗淨埋土中一層薑一層土七日取起用陰陽瓦焙乾研末每次一分用蟲七個酒沖服三次愈○吐血以藕節茅草根洗淨酒煎用人乳酒各半沖七個服三次愈○筋骨疼痛以核桃肉三錢陳酒沖蟲七個服○勞嗽以牛骨髓三錢核桃肉三錢共為末入蟲七個再搗為丸每九三錢每日五更叩化一九九日見效○瘧症蛇床子三錢煎湯沖蟲九個服三次即愈○久服延年種子○經水不調以香附陳皮益母草當歸元胡索各八分水煎和酒沖蟲七個服之即愈○遠者服數次其效如神○產後崩症以香附白芍益母草當歸陳皮茯苓白果蘇木各八分酒沖蟲七個服三次即愈○藥性考詳蟲色黑形如壁蟲活吞數枚止血覺法真○如蠶砂狀全御藥云研末敷金及傷立結痂止血最效

蟋蟀 綱目於蠹馬下附促織僅列其名云古方未用附此以俟考 性通利治小便閉○藥性考詳蟋蟀 辛鹹溫能發瘧勝於桑蟲治跌撲傷小肚尿閉不出○養素園集驗方用蟋蟀一枚煎服立驗 小兒遺尿 應航活人書取全蟋蟀一個焙末滾水下照藏服如兒十一歲者每次服一個服至十一個為止

治男婦小水不通痛脹不止 集聽用蟋蟀一個陰陽瓦焙乾 趙際昌云關蟲之戲蟋蟀最感其百戰百勝以救產厄神驗凡產不下用乾者一枚煎湯服即生并無橫倒之患 對乾之蟲為雄利於利利則利其自死成 者俗呼為將軍其蟲至冬必死勿輕棄去留消方知促織可治此症後傳此方數人無不驗者一對不足連服二三對自效

治水蠱 宋輿齋任城日鈔云促織可治水蠱昔有人患水蠱百治不效一日偶飲開水水中先有促織一對在內其人倉卒一併吞之越數日其病漸

蚱蜢

綱目蟲蠹僅引拾遺佩藥一條並無主治 按蚱蜢初夏大火始有得秋金之氣而繁性烈能開闢透竅一種灰色而小者名土礫不入藥用大而青黃色者入藥有尖頭方頭二種救生苦海五虎丹中用之治暴疾氣閉大抵取其竅捷之功為引也 味辛

平微毒性竄而不守治咳驚驚
風破傷癢折損瘡癰疹不出
瘡少許日久必死治
以乾蛇煎湯服
破傷風
救苦海治破傷風用霜降後稻田內收方頭灰色小兒有之其症如物哽咽欲吐難出之狀久之出

瘡
春素園行驗方用方頭黃色小兒
乾風乾癢研香油和搽修亦可
小兒驚風
李氏未方用蛇蟻不拘多少服存性砂糖和服立愈
一治急慢驚風大小
鏡霜降後稻田中取方頭黃身小兒不拘多少與穀共入布袋內風乾常曬勿令受濕蟲蛙遇此症用十個或七個加鉤藤鉤薄荷葉各

一撮煎湯灌下渣再煎服重者三劑愈李東來常施此藥據云山東王蟲尤妙每服須二個○王站柱不藥良方急慢驚風先用白鳳仙
花根汁半盞服下即用方頭小兒
蟻焙乾研末滾水調下即愈
產後冒風
王良生救急方乾蛇蟻數十
個瓦上煨存性好酒調服

淮東子
今名跳蝦蟲生濕土中形如跳蚤而大逾倍色如蝦青腹下多足如蝦喜跳躍兒童以器置於水中捕得輒投入便不能躍出
秋時聞蟻蟻家多畜之凡蛰過關傷及虛羸必每日以此飼之云能益體力也其性最靈捷能達透經絡皮裏膜外無不行到

治風癰去濕腫
今古方無入藥者祝氏效方有治痔管法用跳蟻一個同撲燈蛾十個
放罐內一宿加麝香一錢陰乾為末吹入管內自能出水水乾即愈

燈蛾
今古方無入藥者祝氏效方有治痔管法用跳蟻一個同撲燈蛾十個
放罐內一宿加麝香一錢陰乾為末吹入管內自能出水水乾即愈

蠅虎
古今註蠅虎蠅孤也形如蜘蛛而色灰白善捕蠅一名蠅虎子潛確居類書一名蠅豹身黑嘴有雙肉爪攫蠅而食兩目以虎炯然
生光易曰震來虩虩惟俗言曰蠅虎也常若多懼故取象焉○按蠅虎亦蜘蛛之屬故亦有絲而不能結網惟居牆壁捕蠅食
其體灰褐色身上有微毛嘴有兩鉗會咬頻動跳躍如虎亦有純白色兩目朱色絕可愛兒童捕置器中捉蠅以飼之視其搏躍為戲此
物未聞入藥故瀕湖綱目壁錢蠅蟻皆列入而此獨遺之今徐氏驗方云其性頻動而不靜取以調血脈治跌打因錄其方以備品云

治跌打損傷
徐順之驗方取蠅虎
數個研爛好酒下

竈馬
今之竈馬俗呼賊郎又作蟻蟻綱目所謂蟻蟻也綱目蟲部亦有竈馬形如蟋
蟀今人名竈壁雖又與蟻蟻別瀕湖於蟻蟻條下無治疔瘡諸法今備錄之
拔疔
集聽竈上蟻蟻不拘多少持爛敷之其疔根自
出○卿子妙方蟻蟻蟲其黃紫色甚者是取數

今之竈馬俗呼賊郎又作蟻蟻綱目所謂蟻蟻也綱目蟲部亦有竈馬形如蟋
蟀今人名竈壁雖又與蟻蟻別瀕湖於蟻蟻條下無治疔瘡諸法今備錄之
拔疔
集聽竈上蟻蟻不拘多少持爛敷之其疔根自
出○卿子妙方蟻蟻蟲其黃紫色甚者是取數

今之竈馬俗呼賊郎又作蟻蟻綱目所謂蟻蟻也綱目蟲部亦有竈馬形如蟋
蟀今人名竈壁雖又與蟻蟻別瀕湖於蟻蟻條下無治疔瘡諸法今備錄之
拔疔
集聽竈上蟻蟻不拘多少持爛敷之其疔根自
出○卿子妙方蟻蟻蟲其黃紫色甚者是取數

今之竈馬俗呼賊郎又作蟻蟻綱目所謂蟻蟻也綱目蟲部亦有竈馬形如蟋
蟀今人名竈壁雖又與蟻蟻別瀕湖於蟻蟻條下無治疔瘡諸法今備錄之
拔疔
集聽竈上蟻蟻不拘多少持爛敷之其疔根自
出○卿子妙方蟻蟻蟲其黃紫色甚者是取數

個用患者自吐唾沫幾口研爛敷於四圍頂上露孔使毒氣從孔出一日愈一節仲達方治疥瘡取蟬蛻五個傳信方電上紅蟬
大者七個去頭足鼓將砂糖少許同搗爛敷於四圍露出頭晝夜即愈○藥性考龜馬板利時宜有效
取汗紅赤傳信方蟬蛻一個去頭
為度紅赤和青熱搗爛擦上即效白火丹華氏方用蟬蛻瓦上焙乾為末白
膏蟬蛻十個鹽一撮治諸毒瘡嚴氏家用方蟬蛻七個為末支家寶方蟬蛻一個焙乾龜子一
同搗爛敷之留頭治諸毒瘡嚴氏家用方蟬蛻七個為末支家寶方蟬蛻一個焙乾龜子一
存性用酒調敷皮包一個滾湯吞服示靈驗以蟬蛻七個為末支家寶方蟬蛻一個焙乾龜子一
下每日如此吞五日不可間斷氣虛中滿用地枯膠煎湯送服服愈
等瘡垂死者皆效取龜上蟬蛻焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣箇中蟲者食豆無字含藥不苦也有患此症治之無
不效只須食一二次即愈愈後體更肥白且屢試屢驗○有草鏡云兒疳初起用蟬蛻去頭足細研乾乾與食之百病病愈

水馬網目名水馬通於主治下云今人不渴後難犬不知有治痔之功更為補之按水馬四五月內出淨水面身硬腳長池沼中甚多性喜食蛇子在甌覓見小兒捕之嬉戲用釣竿釣繩繩頭穿一繩擲水面誘之即來以四足抱繩不放因而獲之
有水馬散夏月三伏內於止水中立婆子一名水馬兒高脚水面跳走是也採取三十個用三個紙包每包十個於背陰處懸掛陰乾每包作一服研爛空心酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內效久痔膿血者二十服絕根

壁虱俗呼臭蟲以其氣腥穢觸鼻故名行必南向為南方穢濕所產今江南北人家多有之稍不潔即生此物亦有遠行於旅店驛舍中帶入衣被動家即生極易蕃育一日夜生九十九子與螽斯同其形微如半粒或豆老則黑次則黃及紅初生者色黃而細小其子如蟻子白色卵生與蠅同初生便噉人生一二日即能掘殼愈趨愈大漸漸而老老則轉紅而黑老者噉人愈多毒氣愈烈中及壁內或桌檯牀縫間其身扁而易入至冬則入蟄多藏泥沙山穴中及古樹根下交泰暗蔽而出入人家壁內藏匿畏蟻山中有一種紅蟻食之效近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒為山蟻啣去其蟻人尤狡黠不與蚤蝨同昔人謂暑時有五大害乃蟻蚊蚤蝨也然蟻蚊蚤蝨晝夜施可揮拂蚊可設帳蝨則暑時棲浴生者絕少蚤則因土濕而生夏時土乾亦不甚覺惟此最可憎無分晝夜潛身身毒及凡閨閣善識人氣個人一併皆即噉其膏血腫塊累累如貫珠狀愈掘愈深則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭其苦輒叫號不已或云其物口有白氣一二寸噉人能隔席穿席膚吮血索之不可得在牀褥枕衣聚聚散散其體類人倦睡而思噉焉古方除之之法甚多無一驗者唯席下鋪香草及樟腦可稍殺其勢然隔一二日藥氣散則橫虐愈甚惟用真揚州安邑香囊上好銀餅為衣貼於下周圍以席漫令烟熏透則壁虱盡死子亦不能復生常香氣惡烈觸鼻令頭痛須重後停一二日方可臥宿家何能解理古云南方淫氣生

疥瘡取蟬蛻五個傳信方電上紅蟬蛻五個研爛熱酒沖服

無名腫毒活人

一切兒疳集驗云凡小兒患疳疾不拘何

沙雞母

水馬壁虱叩頭蟲

蟲部

水馬壁虱叩頭蟲

沙雞母

水馬壁虱叩頭蟲

禾蟲

短狐此亦注蟲程識之氣所感而生凡動潔之家祇有之聞人云此蟲滾水泡死者能復生惟以冷水浸死不能復生山堂肆考壁蝨身扁而翼不能跳善為人及日食食又名為蠶五種雖產於人間人謂之天蠶多形人所生治者以香灰香灰及米之江自磨一盤子生水中惟延授主土中過地皆是入夜則緣牀入帳臂人遍體成瘡難從至廣廈應牀空中亦自雲飛至事物紺珠壁蝨一名壁蝨扁小褐色而六書故扁蝨者牛馬食其血產處腐爛差小臂人膚俗謂腐蝨又名為蠶今人說為壁大是古人雖有其名從無入藥者矧目升不列其品近來治療有用此者故錄之見天下無棄物也

氣腥味微鹹性平在上者有毒凡因濕氣濕氣入藥中

治法 治下 校滴花燒酒浸服 飯食 百草鏡云用 臙瘡 龍骨搗和麻油調敷出

畫黃水 眼生偷針 具蟲血點之即散口 海上方有用壁蝨治小兒 拔疔 楊氏經驗方與蟲同米飯搗碎 刺殺 醫家編回公香葉使 久爛用臭蟲 蠶風用壁蝨於淨水中漂去臭氣焙乾入藥 按斤上能立拔疔根外出 魚刺 鹽花燒酒搗糊磨上如口 割去頭傳之

叩頭蟲

形黑如大豆以手按其身其頭能俯屈刺有聲出南方者小而力微北土者大而力厚小兒捕之為戲入藥用大者試法取蟲置桌榻其背令仰少頃便跳起三四寸有跳起過五六寸及尺許者力更大綱目以之附草愈後亦不言主治之功此蟲北

人謂之跳百大治腰脚無力與山蟬蟻子並入壯藥用百草鏡云 大力丸 集此為嘉寶方藥藥酒洗炒去酒刺白茯苓白芍藥酒洗 外用可絕癰叩頭蟲一個安扁心蟲頭向上膏藥蓋住遇時自愈 杜仲酥油炒熟罌子酒煮續斷當歸覆盆子威靈仙破故紙意 苾仁各一兩五錢半漆酒洗無名異自然銅醋服七次一兩乳香沒藥硃砂飛過血竭青鹽各五錢天雄二兩童便浸五日象驚一個去 頭足翅如無用土簪代之跳百丈十個去足虎骨二兩酥油炙上藥俱為細末煉蜜丸二錢半重早晚鹽湯或黃酒送下少時用力行功 散於 四肢

沙雞母

物理小識土蠶是象房屎中所生或以旋土成窩者充之 不知旋土窩者乃沙雞母非土蠶也 同金墨磨塗口瘡

禾蟲

關廣浙沿海多有之形如蚯蚓閩人以蒸蛋食或作膏食餉客為饒云食之補脾健胃廣志夏暑雨禾中蒸鬱而生蟲或稻根腐而生蟲稻根色黃蟲乃稻根所化故色亦黃大者如筋許長至丈節節有口生青熟紅黃霜降而禾熟則蟲亦熟以初二及十五

六乘大胡斷節而出浮海因上綱取之得脂則白漿自出以白米泔澆過蒸為膏甘美並人得稻之精華者也其醃為脯作臘醬則貧者之食○吳大方輿記禾蟲絕類蚯蚓青黃色狀絕可惡厭潮所淹浸淡水固禾根內出數尺長至丈餘寸寸斷皆活能游水午後即

患在手足有紅絲上臂膊盡處將針挑斷出血仍用打藥毒重者更服敗毒藥葉氏方用黃麻梗中蟲一條焙乾為末酒調服下疳化為水

芝蔴蟲

生芝蔴枝中一更輒從下而上至頂食盡
五更輒下取之以夜性熱助陽入蟬箔用
去瘡管用芝蔴蟲如絲絲色取焙乾燕來院
水送下每日一錢服七日其管自出

桐蛙
李氏治

草秋生桐油樹中卽木蠹也最
腫毒取七根焙末沖酒服卽愈

牛膝

李氏草秘毒生牛膝草節中香油浸製
治指頭毒晝夜痛不可忍者敷上卽愈

山馬蟻窠

根中有之十一月或正月莖枯時各取有二種一種大如升斗色黃柔軟形如乾黃烟葉又若柔皮紙葉及上層層有刺

紋成暈若虎頭俗呼虎頭蜈蚣藥不知何物所造惟內中多筋其筋係松毛草莖之類也抽去內中筋及泥土用之一種色白係是泥土所為其形有類松皮所用入藥久不收口爛瘡貼之即收口

治刀傷出血 救生苦海用山蟻窠抽去內中筋及泥土包裏

傷處再用布縛即止血收口沈氏傳云冬月用之有驗如神
虎瘡 周氏傳方山蟻窠中土鹽調敷數日即愈
生皮結 虎瘡肉已盡新肉已生不肯收口用山蟻窠搗去草泥等物貼之即結屬生肉
壓 聖藥云山蟻生深山窮谷中頭如虎有

牙鉗甚銳利有鼻能升凡虎食人過飽則醉醉後即吐蟻食其唾餘則形變虎頭而生翼即以其所吐涎蜜樹汁糝聚和山土釀如泥緣樹枝成巢其巢重疊如蜂窩內有室外則黃白紋大如斗挂樹枝上山人見其巢以烟熏之蟻移之入巢。窠數全及傷止血定痛生肌。

收口○藥中臺治發背白鳥
朝王毒○藥上緣枝治蛙瘡
子白如糯米俗呼狀元子大力凡用之無微有毒食之作脹網目
此合壯藥頗效益氣力澤顏色○敏按蟻有各種入藥用藥則取山蟻蜜蓋山

蛆窠

王安不藥錄大瘡坑內有蛆蟲繁如白蘭子樣存在蓬廬內者取來甘草煎水更紫氏獨妙方用糞坑內蛆蟲繁在蓬廬內者形如白
 子泥及曬燥焙用治瘰癧疔疔一切蟲蛀爛孔外科收口藥用蘭子而小取來不拘多少放在罐中焙燥為細末貼

小口瓶內瓶口以細綿紗包紮旋轉輕敲彈小許藥末於瓶口內如有小蛀眼藥末不能入用麥草桿吹藥入細孔內每日三五次其蛀爛者肉孔自能長平神效無比

死人蛀虫

○此檢尸場中棺內死蛆也唐伯士云凡人死後魂魄散盡其生氣有未盡者肉爛後悉腐而為蛆攝噬筋骨久之蛆亦隨死故強死者棺中無不有黑蛆凡用須問作於尸場收之

治大痲瘋癩疾 赤水元珠

癩疾秘方用人蛆蟲洗淨銅片上焙乾為末每用一二錢皂角刺煎濃湯調下若腫而有疔瘡者乃陽明經濕熱壅盛先以防風通聖散服二三帖然後再服此藥有補功以皂針為引故能達表能久服之極有神效非泛常草木可比也○醫學指南有治大痲瘋秘方用人蛆一升細布袋盛之放在急水內流之乾淨取起以麻黃煎湯將蛆連布袋浸之良久取起曬乾再用甘草煎湯浸曬乾又用苦參煎湯浸曬乾又用童便浸曬乾又用葱薑湯投蛆入內不必取起就放鍋內煮乾焙為末每一兩加麝二錢蟾酥三錢共為一處入磁器內每服一錢石鮮花煎湯下花即山中石上生白鮮如錢樣用蒼耳草煎湯洗浴然後服藥七日見效
體壯者一日一服體弱者二日一服即愈 治勞瘵能驅尸蟲以賊攻賊之義跌蹠絕邪瘧尸蛀石疣 吳秀峯虛勞論云瘵有蟲臟腑為蟲用死人身上蛆蟲製令潔淨焙乾和藥服之則瘵蟲化為水下

人蚘

陳所安今見錄近有一種不肖奸徒輒於機頭左右勾賄寄尸寄尸者以產質人厝棺杭人呼為開寄場每有七日內之出厝棺木到場則被昏夜啟棺竊取人蚘貨與方術家及走醫為夾棍藥并治跌打絕邪瘧等用于初不解人蚘為何物後詢唐博士與宜博

虹

物理小識虹為淫氣方士於東海見虹處掘地得蟲紅色得之入術用 媚藥益蟬箔同紫稍花功力更大

士家有老僕來升曾見之云凡人死七日外遍身肌肉腐如漿心氣散漫蒸為人蚘形如九龍蟲而小色赤如血光滑異常男女皆有入藥男棺者佳其取之法用大鑽於棺和頭前鑽一大孔以香糟塗孔外內蟲聞糟氣皆從孔出其蟲雖有甲而不能飛用手搗投入小瓶中燒酒浸陰陽瓦二焙乾用 按人死血肉腐為蟲或為蛆或為蚘形各不一或云二物並生或云一物先後互化又有云貧窮者多蛆少蚘富厚者多蚘少蛆第勿深考並存其說以俟博雅君子折衷焉


本草綱目拾遺 卷一

本草綱目拾遺第十卷終

本草綱目拾遺跋

本草綱目拾遺十卷乾隆間吾杭趙恕軒先生所著利濟十二種之一也十二種者醫林集腋養素園傳信方祝由錄驗囊露集本草話串雅花藥小名錄升降祕要攝生閒覽藥性元解奇藥備考及是編也全目及總序備載於是編卷首鮑氏彙刻書目亦載十二種之目但有傳鈔本皆未刻至嘉慶末年傳鈔本則止有是編與串雅二種其十種已不傳且是編每藥品下論列各條顛倒錯亂眉目不晰余因訪知杭醫連翁楚珍藏其彙本假閱乃先生手輯未繕清本者初彙紙短續補之條皆黏於上方黏條殆滿而未注所排序次故傳鈔錯亂耳余乃按其體

例以彙本校正排比傳鈔本之誤然後各條朗若列眉還其舊
觀原彙本仍歸返連翁迨庚申寇亂翁家原彙本亡失串雅亦
佚余編繕此本幸攜帶僅存得存先生遺著之一亦足寶重矣
余又聞雍乾間杭人汪君懷著有草藥綱目一書裒然大部與
瀕湖綱目等其彙未傳鈔訪諸其族人皆未見想已湮沒失傳
恨未得其書與李氏趙氏鼎峙為本草之大全也惜哉同治甲
子秋日錢唐張應昌仲甫氏撰



L693/p
1888
v. 66-106